



Relatório de Atividades

**Competência:
DEZEMBRO/2019**

Contrato de Gestão nº 001/2019 - SS

Processo Administrativo nº 3.900/2017 – RETIFICADO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bertiooga por meio da Secretaria
Municipal da Saúde.

CONTRATADA: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS.

OBJETO: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações Assistenciais e dos
Serviços de Saúde do Hospital Municipal de Bertiooga, Pronto Atendimento, Serviço de
Apoio e Diagnóstico e Terapêutico – SADT e Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU.

COMPETÊNCIA:
Dezembro/2019

APRESENTAÇÃO

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, é uma organização Social sem fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça como de Utilidade Pública Federal, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades na área da Saúde, Educação e da Assistência Social no Brasil.

Com perfil multidisciplinar, o INTS desde a sua criação vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo melhores práticas de gestão focada em serviços públicos, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade, atuando de forma sustentável e duradoura.

Tem como missão prover uma sociedade justa e igualitária, através de instrumentos eficientes que assegurem o funcionamento excelente da Administração Pública Brasileira, sendo fidedigna ao cumprimento das determinações da Constituição Federal e suas respectivas leis regulamentadoras. Busca com suas ações aprimorar e modernizar os serviços de públicos, em todas as esferas de atuação do Poder Público, trazendo como prática de sustentabilidade a pesquisa científica e a tecnologia, tornando-se referência na satisfação popular e no desenvolvimento social.

O INTS concentra sua base de atendimentos e operações na cidade de Salvador - BA, onde conta com uma equipe extremamente qualificada para atender as necessidades do setor público. Além da estrutura administrativa, o INTS é registrado em todos os conselhos de classes de suas áreas de atuação.

De acordo com o Planejamento Estratégico e o Plano de Expansão do INTS, o estado de São Paulo é um dos territórios elegíveis para participação de processos seletivos de Organização Social com vistas a expandir os seus negócios para este ente federado. Para atender este planejamento, a equipe do INTS acompanha todos os editais de chamamento e credenciamento publicado na região com vistas a avaliar àqueles que atendem os critérios técnicos, administrativo e financeiro de participação em processo.

Ao avaliar o Edital do Chamamento Público nº 005/2017 do município de Bertiooga – SP foi verificado que o mesmo era elegível para participação do INTS. Ao ser declarado

vencedor do certame e assinar o Contrato de Gestão nº 001/2019 – SS, o INTS focou todos os esforços administrativos e técnicos da sua equipe na cidade de Bertioga com vistas a operacionalizar o contrato em tela com eficiência, efetividade, transparência, modernização e resolutividade, de modo a tornar as unidades gerenciadas de excelência.

Neste documento, apresentamos o relatório do cumprimento contratual e das ações executadas no mês de Dezembro/2019.

Bertioga, 20 de Janeiro de 2020.

RELACÃO DE DOCUMENTOS / INFORMAÇÕES QUE COMPOE ESTE RELATÓRIO:

<u>INDICE</u>	<u>PÁG</u>
1. Relatório Dezembro/2019.....	1506
2. Relatório Contratual por Cláusulas.....	1512
3. Planilha de Faturamento.....	1522
4. Planilha de Folha de Pagamento.....	1527
5. Planilha de Recursos Humanos.....	1528
METAS QUANTITATIVAS	
6. Enfermaria Adulto.....	1532
7. Enfermaria Pediátrica.....	1534
8. Enfermaria Maternidade.....	1536
9. Ginecologia.....	1538
10. Cirurgias	1539
11. Regulação.....	1540
12. Agência Transfucional.....	1541
13. CAF e Farmácia.....	1542
14. Laboratório Estatística.....	1543
15. Laboratório Por Posto.....	1549
16. Laboratório por Procedimento.....	1550
17. Nutrição.....	1554
18. SADT Relação Exames Colono, Reto.....	1556
19. SADT TO, RM, Doppler.....	1557
20. Educação Permanente Apresentação.....	1558
21. Educação Permanente Texto.....	1560
22. Estatística Remoção.....	1565
23. SAMU.....	1566
METAS QUALITATIVAS	
24. Cirurgias Eletivas.....	1578
25. CCIH.....	1579
26. Taxas MORTALIDADE.....	1585
27. Taxas, OCUPAÇÃO.....	1586
28. Taxas, PARMANÊNCIA.....	1587
29. Partograma, Taxa de cesáreas, Apgar, Triagem neonatal, VDRL E TPHA.....	1588
30. Métodos de Cálculos para Indicadores para Acompanhamento da Resolução SS – 42, de 06-05-2015 - Nota Técnica “Boas Práticas do Parto e Nascimento”.....	1591
COMISSÕES	
31. Justificativa sobre as Comissões	1592
32. Satisfação do Refeitório.....	1594

33. Relatório Manutenção – Fractal.....	1597
---	------

Informamos ainda que na competência de Dezembro/2019, foi à reinauguração da brinquedoteca Drauzio Virela.

Ana Patrícia Barreto Palma
Diretora Administrativa Inteirina
Hospital Municipal de Bertiooga

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL E ATIVIDADE DE DEZEMBRO DE 2019

Garantir o atendimento exclusivo aos usuários do SUS nas unidades de saúde relacionada no item 1.2 da cláusula primeira	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.1	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS manteve o Hospital Municipal de Bertioiga (pronto socorro, internamento e SADT) e o SAMU em pleno funcionamento atendendo exclusivamente usuários do SUS que buscaram os serviços de urgência e emergência, ou que foram agendados pela Regulação Municipal.	A UNIDADES SOB GESTÃO INTS EM BERTIOGA SÃO 100% SUS
Acesso universal aos serviços de saúde, com assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.2	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS acolheu todos os usuários e acompanhantes que buscaram as unidades sob sua gestão de forma igualitária e sem qualquer tipo de discriminação. No caso dos usuários que buscaram o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Bertioiga por questões técnicas, para garantir o tempo-resposta ao atendimento, o usuário é avaliado pela Classificação de Risco com vistas a direcionar a ordem de atendimento de acordo com o quadro clínico do usuário.	NO PERÍODO FORAM REALIZADOS 16.059 ACOLHIMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde e no respeito aos seus direitos, conforme as diretrizes da PNH	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.3	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS manteve as atividades de fomento da humanização por parte da equipe que atua nas unidades sob sua gestão. O usuário que busca atendimento é entendido como sujeito ativo no seu processo de cuidado, sendo escutado desde o acolhimento com classificação de risco até a sua alta. São garantidos os direitos previstos na carta dos usuários do SUS, bem como o direito a acompanhante no caso de menores de idade, idosos, gestantes ou pessoas com o quadro clínico delicado.	
Justificativa ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto no Contrato de Gestão	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.4	Durante o mês de DEZEMBRO/19 não ocorreu nenhum caso de pacientes em que a equipe do INTS não tenha realizado os procedimentos prescritos disponíveis nas unidades sob a sua gestão. Nos casos em que o quadro clínico do paciente evigia procedimentos não disponíveis no Hospital Municipal de Bertioiga, foi solicitado a regulação do mesmo via CROSS, com a atualização sistemática das informações.	A EQUIPE DO INTS APRESENTARÁ JUSTIFICATIVAS ESCRITAS CONTENDO AS RAZÕES TÉCNICAS QUANDO DA NÃO REALIZAÇÃO DE UM ATO PROFISSIONAL PREVISTO NO CONTRATO
Esclarecimento ao paciente sobre seus direitos e deveres, bem como sobre quaisquer assuntos pertinentes aos serviços oferecidos	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.5	Durante o mês de DEZEMBRO/19 todos os pacientes que buscaram esclarecimentos sobre o atendimento ou os serviços prestados pelo INTS nas unidades sob sua gestão foram acolhidos e orientados. Nos casos dos pacientes que estão internados no Hospital Municipal de Bertioiga, o Serviço Social e a Enfermagem tem como função orientar o usuário e acompanhantes sobre os seus direitos e deveres na unidade. A unidade conta com um manual para usuários.	MANUAL DE USUÁRIO E ACOMPANHANTE DO HMB EM CONSONÂNCIA COM A CARTA DE DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DO SUS

Respeito a decisões do paciente ao consentir ou ao recusar prestação de serviços de saúde, salvo em casos iminentes de perigo de morte ou diante de obrigação legal	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.6	Durante o mês de DEZEMBRO/19 quando solicitado pelo paciente ou pelo responsável, alta a pedido ou pedido de não realização de procedimento prescrito pela equipe técnica foi registrado e formalizado e atendido.	
Garantia de Confidencialidade dos dados e informações relativas aos paciente	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.7	Durante o mês de DEZEMBRO/19 e em todos os meses de gestão das unidades de saúde pelo INTS, os dados dos pacientes são confidenciais, sendo acessado apenas pela equipe que está realizando a assistência ao paciente.	O SMPEP (SISTEMA DE PRONTUÁRIO DO HMB) SO PERMITE O ACESSO VIA SENHA PESSOAL E COM ACESSO CONFIGURADO DE ACORDO COM O PERFIL DO PROFISSIONAL
Vedação para que se utilizem pacientes para fins de experimentação	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.8	Durante o mês de DEZEMBRO/19 e em todos os meses de gestão das unidades de saúde pelo INTS, não serão realizadas pesquisas experimentais com os pacientes atendidos.	
Manutenção de informação sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe seja, referenciados para atendimento, registrando o município de residência, para fins de planejamento das atividades assistenciais	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.9	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o atendimento dos pacientes nas unidades de saúde sob gestão do INTS foram realizados com o registro de todos os dados relacionados ao paciente atendido. No caso do Hospital Municipal de Bertoga, o cadastro do paciente no SMPEP tem o endereço como campo obrigatório. No caso do SAMU, embora o endereço registrado inicialmente seja o do local da ocorrência, quando do atendimento de usuários conscientes, é registrado o endereço de residência do mesmo.	PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DESTES DADOS E OUTROS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, A EQUIPE DA SS TEM SENHA DE ACESSO PARA EMISSÃO DOS RELATÓRIOS GERADOS PELO SMPEP.
Gratuidade de assistência, vedada cobrança a pacientes ou seus acompanhantes por quaisquer serviços prestados, responsabilizando-se inclusive por cobrança indevida feita por seus empregados ou prepostos	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.10	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertoga (pronto socorro, internamento e SADT) e o SAMU atendeu o usuários de forma 100% gratuita , ou seja, sem cobrança ao paciente ou acompanhante. O Instituto é remunerado mensalmente pela Secretaria de Saúde conforme previsto em contrato.	ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS 100% GRATUITOS
Garantia do direito de manifestação religiosa e espiritual aos pacientes, de qualquer culto	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.11	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertoga permitiu as visitas religiosas quando solicitado pelo paciente em atendimento. No mês de NOVENBRO/19 também foram reformadas as visitas religiosas das entidades do município cadastradas e de forma programada e sob acompanhamento da Coordenação de Apoio Terapêutico	

Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde, independente das convicções religiosas da contratada	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.12	O INTS é um instituto laico e admite, desde que organizada, a visita de representantes de todas as entidades religiosas	
Manter atualizados os prontuários e arquivo médico, de acordo com a legislação vigente	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.2.1	Durante o mês de NOVENBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertioga manteve os prontuários de atendimento atualizados e completos, registrados no SM/PEP. No caso do SAMU, as fichas de atendimento também estão completas e revisadas pela Coordenação Técnica.	
Manter em pleno funcionamento as Comissões Obrigatórias e aquelas exigidas pelos conselhos de classe, em especial: Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética de Enfermagem, CIPA, Comissão de Alimentação e Nutrição, Comissão de Farmacoterapêutica, Comissão de Revisão de Óbitos, CCIH, Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde e Comissão de Qualidade e NSP.	Até o 6º mês de contrato	Cláusula Terceira, inciso 3.2.2	Durante o mês de DEZEMBRO/19 as Comissões já implantadas realizaram as suas reuniões ordinárias. CIPA implantada.	
Instalar, no prazo previsto para cada caso, qualquer outra Comissão que venha a ser criada por lei ou norma legal	Indefinido	Cláusula Terceira, inciso 3.3	O INTS se compromete a implantar quaisquer outras Comissões que venham a ser exigidas pela Lei ou pela SS	

Fornecer dados e informações completas acerca dos serviços e procedimentos prestados até o 10º dia do mês subsequente da competência, utilizando o sistema de informação compatível com o sistema utilizado pela SS, e ainda, compatível com o DATASUS	Mensal	Cláusula Terceira, inciso 3.4	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS encaminhou para a equipe de faturamento da SS as informações do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e Sistema de Informação Hospitalar - SIH de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretária. Os procedimentos realizados e exportados pela equipe de faturamento do INTS, que também são as metas quantitativas do contrato de gestão, estão anexados a este relatório.	MENSALMENTE OS DADOS SÃO ENVIADOS VIA EMAIL NO PRAZO ESTABELECIDO
A alimentação dos sistemas de informação deverá ser impecável, de modo a evitem-se glosas do Sistema Nacional de Auditoria do SUS	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.1	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS e a equipe de faturamento da SS continua realizando os ajustes e alinhamentos necessários para corrigir as informações no prazo legal permitido e evitar possíveis glosas	
Notificar todas as doenças e agravos compulsórios de acordo com normas técnicas federais, estaduais e municipais, em consonância com o estabelecido na legislação federal, estadual e municipal pertinente	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.2	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a equipe do Hospital Municipal de Bertoga notificou todos os casos de suspeita das doenças de notificação compulsória, inclusive com alerta interno para a equipe com relação aos casos suspeitos de sarampo devido ao cenário epidemiológico do estado de São Paulo.	AS NOTIFICAÇÕES DE SUSPEITA DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA SÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO HMB, SENDO MONITORADA PELA CCH. O SMPEP DISPÕE DE CAMPO PARA REGISTRO E ALERTA TÉCNICO PARAMETRIZADO DE ACORDO COM A PORTARIA DO MS
Notificar todas os acidentes de trabalho, bem como as doenças e agravos relacionados ao trabalho, em conformidade com a legislação aplicável.	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.3	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a equipe do Hospital Municipal de Bertoga estava em alerta para os casos de acidente de trabalho ou doenças e agravos relacionados ao trabalho, mas não houve caso	AS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇAS DO TRABALHO SÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO HMB, SENDO MONITORADA PELA CCH.
Registrar e apresentar de forma regular e sistemática todas as ações e serviços de saúde realizados na unidade hospitalar e serviços de saúde sob a sua gestão, em conformidade com as instruções normativas dos sistemas de informações do SUS	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.4	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a equipe do INTS registrou todos os atendimentos e serviços das unidades sob sua gestão nas instâncias e sistemas legais e obrigatórios, bem como nos livros de ocorrências dos setores das unidades.	
Fornecer, caso solicitado, relatório do atendimento prestado aos pacientes, com os seguintes dados: nome do paciente, identificação da unidade de saúde, tipo de atendimento, data e hora em que ocorreu, procedimentos especiais porventura realizados, diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças - CID	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.4	Durante o mês de DEZEMBRO/19 foram emitidos relatórios de atendimento aos usuários e/ou responsáveis que solicitaram de acordo com o fluxo estabelecido no Hospital Municipal de Bertoga e SAMU.	

Instalar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.5	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o SAU do Hospital Municipal de Bertoga esteve ativo, realizando pesquisa de satisfação dos usuários, bem como acolhendo os usuários ou acompanhantes que buscam fazer alguma denúncia sugestão ou elogio. Esteve disponível o totem de pesquisa de satisfação do usuário, ferramenta instalada pelo INTS para pesquisa de satisfação espontânea. O consolidado das pesquisas realizadas está anexada a este Relatório	
Instalar quantidade de câmeras de monitoramento suficientes ao acompanhamento pela SS do fluxo de atendimento de pacientes em todas as unidades sob sua gestão.	90 dias após a assinatura do Contrato	Cláusula Terceira, inciso 3.6	Durante o mês de DEZEMBRO/19 as câmeras instaladas no Hospital Municipal de Bertoga estiveram em funcionamento e disponíveis para acesso da SS no computador da gestora municipal. A equipe de TI do INTS instalou também o aplicativo que dá acesso às câmeras no celular da gestora municipal.	
Responsabilizar-se pela indenização a paciente, órgão do SUS ou terceiros por prejuízos que lhe sejam causados por agentes da Contratada, quando estes agirem ou voluntariamente omitirem-se com dolo ou culpa por negligência, imperícia ou imprudência, ficando-lhe assegurado direito de regresso contra o responsável direto pelo prejuízo causado, sem prejuízo de a Contratante aplicar à contratada as sanções administrativas cabíveis	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.7	O INTS cumprirá com suas obrigações jurídicas, bem como irá instalar sindicâncias em casos desta ordem.	
A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se a danos por falhas na prestação dos serviços assistenciais, segundo o previsto no art. 14 da lei federal nº 8.078/1990	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.8	O INTS assumirá a responsabilidade por indenização caso ocorra algum caso de prejuízo ao paciente ou terceiros em consonância com o previsto no art. 14 da lei federal nº 8.078/1990	
Contratação de pessoal suficiente e qualificado para execução do contrato de gestão, mantendo as equipes sempre completas, com número suficiente de profissionais	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9	Durante o mês de DEZEMBRO/19 o INTS manteve as equipes do Hospital Municipal de Bertoga e SAMU em funcionamento e composta por profissionais qualificados conforme previsto no dimensionamento de recursos humanos da proposta técnica e Relatório da <u>Coordenação de Recursos Humanos</u> anexo.	
A contratação de pessoal deve ser procedida de processo seletivo, com ampla divulgação dos requisitos e critérios de classificação, para garantir iguais condições aos interessados	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.1	Para a contratação inicial de pessoal no mês de MAIO/19, o INTS publicou Edital de Seleção com ampla divulgação e realizou processo seletivo com análise de currículo e documentos, provas (nas funções determinadas) e psicótestes. Para a reposição de pessoal, nos casos de desligamento, a equipe do INTS está utilizando os cadastros realizados no processo seletivo	O INTS ESTÁ PREPARANDO A PUBLICAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA

Os contratos de trabalho celebrados serão regidos pela CLT	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.2	Os colaboradores do INTS, exceto médicos, no contrato de gestão são contratados pelo regime CLT e assistidos pelos direitos trabalhistas do vínculo. Todos os contratos estão arquivados na sede do INTS Bertioga.
A equipe médica que poderá ser, excepcional e justificadamente, contratada pelo regime aplicável a profissionais autônomos ou via pessoa jurídica	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.3	Os colaboradores médicos do contrato de gestão são contratados por empresas especializadas médica (São Francisco e GINOMA) que foram contratadas seguindo o Termo de Referência do Instituto. Para fins de pagamento das empresas parceiras, são apresentados relatórios de evidências com o nome do profissional médico que realizou o plantão, a área médica que atua e a data/período do serviço. Destaca-se que o processo seletivo realizado no mês de ABRIL/19 disponibilizou vagas para médicos mas não teve adesão de profissionais da categoria.
Responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.4	O INTS cumpriu com todas as obrigações patronais e fiscais relacionadas a prestação de serviço do contrato de gestão.
Os profissionais, a serem contratados para as unidades de saúde sob gestão da contratada, deverão possuir qualificação e estar em quantitativo mínimo exigido pelo MS para habilitação e qualificação e faturamento dos serviços prestados pela SS, assim como deverá ser atendida a legislação vigente, inclusive no que diz respeito ao CBO	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.5	No mês de Dezembro/19 o INTS manteve atualizado o CNES de todos os profissionais ativos nas unidades sob sua gestão, cumprindo com todas as exigências do cadastro, inclusive o CBO.
Promoverá ações de valorização de seus colaboradores, a fim de proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.6	A Coordenação de Recursos Humanos do contrato de gestão de Bertioga, criou a carteira de benefícios para os colaboradores do INTS que atuam nas unidades gerenciadas. Já foram firmadas parcerias com escolas, faculdades, academias, restaurantes, entre outros estabelecimentos com vistas a proporcionar ao colaborador benefícios fora do local de trabalho. Nas unidades gerenciadas, os colaboradores são servidos com refeições saudáveis e de qualidade, são monitorados pela Segurança do trabalho e assistidos com todos os EPIs determinados.
Todos os empregados e terceiros contratados pelo INTS deverão portar identificação (cracha) e estar devidamente uniformizados, quando estiverem no exercício de suas funções nas dependências das unidades sob sua gestão	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.7	Os colaboradores do INTS no contrato de gestão dispõem de crachás de identificação e uniformes, que são exigidos durante a execução do plantão.
O INTS deverá controlar o ponto biométrico de todos os profissionais, mantendo em local visível quadro com o nomes dos médicos de plantão	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.8	Durante o mês de DEZEMBRO/19 todos os colaboradores cadastrados realizaram o registro da sua presença no ponto biométrico. As folhas emitidas pelo equipamento são validadas pela chefia direta para que sejam lançadas na folha de pagamento. No caso do SAMU, devido a especificidades do serviço, a equipe que tripula as ambulâncias, fazem o registro de ponto manual, sendo ratificado pela ativação das unidades móveis.

O INTS deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos profissionais contratados, do qual constarão: dados pessoais, endereço domiciliar e telefones de contato, foto 3X4 recente, cópia do diploma de formação da entidade reconhecida pelo MEC e Conselho Regional de Classe (se for o caso), cópia do diploma de especialização para os cargos e funções que exijam essa formação, cópia do comprovante atualizado de pagamento da anuidade devida ao conselho de classe (quando for o caso)	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.9	Durante o mês de DEZEMBRO/19 os cadastros de cada colaborador a serviço nas unidades sob gestão do INTS esteve arquivado e disponível para consultas na sede de Bertioga do Instituto.	
Esse registro deverão ser colocados à disposição da SS sempre que solicitado	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.10	Durante o mês de DEZEMBRO/19 os cadastros de cada colaborador a serviço nas unidades sob gestão do INTS esteve arquivado e disponível para consultas na sede de Bertioga do Instituto.	
Disponibilizar em formato digital as escalas de serviços de todos os profissionais e ainda afixá-las em local visível nas respectivas unidades de serviços. Deverá atender a Lei Municipal nº 1272/2017	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.11	As escalas do mês de DEZEMBRO/19 foram enviadas, de forma digital e por email, no dia 20 de DEZEMBRO/19 para o endereço eletrônico da imprensa da Prefeitura. Para fins de acompanhamento da Comissão, as escalas serão entregues junto com esta prestação de contas no pen drive do contrato. As escalas estão afixadas na recepção e nos setores da unidade	
Responsabilizar-se pela aquisição de materiais de consumo e pela contratação de serviços de terceiros conforme o Edital e seu TR	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.12	Durante o mês de DEZEMBRO/19 foram adquiridos todos os insumos e medicamentos necessários a execução do contrato de gestão. As aquisições seguiram o regulamento de compras e contratações do INTS e tiveram cotações publicadas na plataforma nacional de cotação SINTIESE. Os serviços contratados foram realizados mediante contratos de prestação de serviço firmado, todos com cotação para contratação e relatório de evidência validado pelo responsável do setor.	
Obedecer os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na aquisição de quaisquer compras de materiais e na contratação de terceiros	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.13	O regulamento de compras e contratações de serviços do INTS cumpre com todos os princípios legais.	

Publicar no Diário Oficial do Estado de São Paulo e disponibilizar em seu site oficial, regimento próprio contendo os procedimentos que adotará para compra de materiais e contratação de serviços de terceiros com recurso proveniente dos repasses públicos	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.14	O regulamento de compras e contratações de serviços do INTS está publicado no site com o endereço http://ints.org.br/download/regulamento_aquisicoes.pdf	
Na prestação dos serviços objeto deste contrato, a utilizar as marcas estabelecidas pelo MS, nos termos da Portaria nº 2388/2011, e observar as diretrizes definidas pela contratante em relação à programação visual.	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.15	Todos os documentos produzidos pela equipe do INTS no mês de DEZEMBRO/19 consta a logomarca do INTS, da Prefeitura de Bertoga e da unidade de saúde (Hospital Municipal de Bertoga ou SAMU), assim como o fardamento e crachá disponibilizado aos colaboradores.	
Celebração de contratos de prestação de serviços com os prestadores da área de manutenção de equipamentos e infraestrutura	Contínuo	Diretoria Administrativa e Setor de Compras e Contratações	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a empresa FRACTAL, contratada pelo INTS para manutenção predial e engenharia clínica realizou o atendimento das ordens de serviços realizadas pelas equipes das unidades de saúde geridas, bem como cumprimento das ações preventivas previstas. O relatório de evidências dos serviços executados está anexado a este relatório.	
Fornecer as refeições e dietas previstas para as unidades de saúde	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Serviço de Nutrição e Dietética	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a empresa MORENOS E MORENOS, contratada pelo INTS para fornecimento de refeições e dietas para pacientes, acompanhantes e colaboradores forneceu as refeições previstas no cardápio sob a supervisão técnica da nutricionista do INTS. O relatório de evidências dos serviços executados está anexado a este relatório.	
Contratar empresa especializada no fornecimento de gases medicinais	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e FRACTAL	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a empresa AIR LIQUIDE, contratada pelo INTS para fornecimento de gases medicinais supriu o HMB e o SAMU com os insumos e equipamentos contratados, bem como realizou a manutenção preventiva dos mesmos, sob a supervisão técnica da equipe da FRACTAL	
Contratar empresa especializada em locação de enxoval hospitalar	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações, CCIH e Rouparia	Destaca-se que o prestador de serviço vem apresentando algumas inconformidades na execução, pelas quais foi convocado para reunião com a Diretoria. O setor de compras disparou email de cotação para diversos prestadores de serviço da Baixada Sanista mas não localizou outro prestador interessado em cotar o serviço. Em negociação com outros fornecedores de outros estados.	

Contratar empresas especializadas em serviços de assistência a saúde - SADT	Continuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Coordenação de Apoio Técnico	Durante o mês de DEZEMBRO/19 a empresas parceiras contratadas BIOMEGA no serviço de laboratório, CLÍNICA MULI IMAGEM no serviço de tomografia, ressonância de magnetografia, KOTZENT no serviço de ultrassonografia, RAIIO-X no serviço de exames de radiografia, realizaram a oferta dos exames contratados, sob a supervisão da Coordenação de Apoio Técnico. O quantitativo de exames realizados foi informado aos Sistemas de Informação do SUS e estão anexados neste Relatório.	A MARCAÇÃO DOS EXAMES AMBULATORIAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO A GARANTIA DA IDA DO PACIENTE AGENDADO
Consolidar a imagem do Hospital diante da rede municipal e do SUS local	Continuo	Diretoria Administrativa, todos os colaboradores do INTS e Setor de Comunicação	O INTS trabalha em cada atendimento para a consolidação da imagem do Hospital Municipal de Bertioga na rede municipal e na região. Além do treinamento dos colaboradores para o atendimento humanizado e de excelência, o INTS contratou espaço em mídia local (site e jornal Costa Norte) para publicação de coluna semanal onde abordará temas de saúde relacionados ao perfil epidemiológico dos pacientes que buscam o HMB.	
Manter em adequadas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações	Continuo	Diretoria Administrativa, Encarregada de Higienização, CCIH e FRACTAL	Durante o mês de DEZEMBRO/19 as atividades da equipe de higienização foram realizadas conforme fluxos e POPs já estabelecidos.	
Implantar os protocolos médicos, de enfermagem, administrativos	Continuo	Diretoria Administrativa, Diretoria Médica, Gerência de Enfermagem e demais áreas técnicas.	No mês de DEZEMBRO/19 a equipe técnica do Hospital Municipal de Bertioga permanece atualizando a primeira versão dos protocolos assistenciais da unidade. A equipe do SAMU já está operando com os protocolos validados em JUNHO/19.	
Elaborar o PGRSS das unidades de saúde	Continuo	Diretoria Administrativa, CCIH e Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde	Em fase de implantação da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde	
Apresentar o Plano de Investimento mensal para análise e deliberação da SS	fl. 28 do Edital	Diretoria Administrativa e sede do INTS	O plano apresentado e validado pela SS com os investimentos previstos continua sendo implantado.	

Disponibilizar o Centro Cirúrgico para realização das cirurgias eletivas de pediatria, geral, plástica de pequeno porte, urológica, otorrinolaringológica e oftalmológica, cuja a contratação dos médicos será da SS	f. 32 do Edital	Diretoria Administrativa, Diretoria Médica, Gerência de Enfermagem	Desde o mês de SETEMBRO/19 as salas do Centro Cirúrgico foram disponibilizadas conforme a programação da equipe da SS. Continua a procedimento.	DESDE MAIO/19, O INTS ESTÁ PROVIDENDO A EQUIPE DA SS COM MÉDICO ANESTESISTA PARA AS CIRURGIAS ELETIVAS DEVE SER REALIZADO ENCONTRO DE CONTAS DOS CUSTOS UMA VEZ QUE NÃO É OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO INSTITUTO. BUSCAR ADITIVO PARA A AÇÃO.
Realização do teste da orelhinha	f. 32 do Edital	Gerência de Enfermagem e Fonoaudióloga	No mês de DEZEMBRO/19 não foram realizados os testes da orelhinha dos bebês nascidos no período antes da alta hospitalar. Em processo de contratação para uma nova profissional.	
Disponibilizar duas ambulâncias para transporte e remoção intra-hospitalar e inter-hospitalar com todas as despesas de combustível, pedágios, manutenção, etc	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Coordenação de Gestão de Frota	No mês de DEZEMBRO/19, recebidas 3 ambulância sendo 1 para o SAMU e 2 para a remoção. Os custos com estacionamento e pedágio foram pagos por colaboradores para ressarcimento por reembolso.	NÃO HÁ PREVISÃO NAS RUBRICAS DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. BUSCAR ADITIVO PARA A AÇÃO
Manter em funcionamento três bases descentralizadas do SAMU	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa e Coordenação Técnica do SAMU	No mês de DEZEMBRO/19, tivemos o funcionamento regular das três bases do SAMU: HMB, Vista Linda e Boracéia.	
Manter dois profissionais médicos reguladores do SAMU com plantão de 24h/semanais na Central de Regulação de Santos	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Coordenação Técnica do SAMU e empresa SÃO FRANCISCO	No mês de DEZEMBRO/19 a empresa SÃO FRANCISCO cumpriu com a escala médica da central de regulação do SAMU.	
Manter uma ambulância tipo B para o SAMU com todas as despesas de combustível, pedágios, manutenção, etc	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Coordenação Técnica do SAMU e Coordenação de Gestão de Frota	Foi publicado novo Termo de Referência para o novo contrato. Os custos com estacionamento e pedágio foram pagos por colaboradores para ressarcimento por reembolso.	
Disponibilizar o serviço de agência transfusional	f. 35 do Edital	Diretoria Administrativa e Biomédico responsável	No mês de DEZEMBRO/19 a agência transfusional funcionou normalmente sendo atendida pelo carro administrativo para buscar bolsas de sangue em Santos ou São Paulo.	
Implantar o NIR e notificar a quantidade de leitos disponíveis no hospital para internação e exames	fl. 36 do Edital	Diretoria Administrativa e NIR	No mês de DEZEMBRO/19 NIR funcionou normalmente prestando as informações em tempo oportuno.	
Gerenciar a permanência dos servidores cedidos	fl. 40 do Edital	Diretoria Administrativa e Coordenação de Recursos Humanos	No mês de DEZEMBRO/19 as frequências dos servidores foram entregues de acordo com as datas determinadas pela SS.	Determinado que, a partir do mês de JANEIRO/2020, toda e qualquer liberação de folga, abonos será previamente discutido com o INTS, para não interferir no assistência.

PLANILHA FATURAMENTO - Produtividade X Metas

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META ESTIMADA MENSAL	%	Prod. MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	Produção DEZEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Exames Laboratoriais *	28.000	23.800	23.437	27.990	27.876	28.439	25.240	29.242	17.323	21.541	201.088	25.136
Exames Radiológicos	8.000	6.800	2.519	1.555	3.053	3.983	3.799	3.746	3.480	3.497	25.632	3.204
Tomografia	100	85	35	65	84	91	101	94	84	76	630	78,75
Ressonância Magnética	10	9	2	3	0	15	5	14	18	35	92	11,5
Untrassonografia geral*	1.100	935	30	232	703	810	796	1.150	749	813	5.283	662
Endoscopia Digestiva Alta	30	26		1	6	5	14	17	14	27	84	12
Colonoscopia	10	9		2	1	2	2	9	4	7	27	6,75
Retossigmoidoscopia	5	4	**	**	**	**	**	1	0	3	4	1
Mamografia	100	85	50	135	116	91	100	115	303	156	931	133
TOTAL	37.375	31.752	26.073	29.848	31.839	33.436	30.057	34.388	22.129	26.155	233.771	29.245

*Valor total informado pelo Laboratório. Sendo a produtividade do Hospital em maio de 10.040 / junho 7.205 / julho 6.887 / agosto 6.917 / setembro 7.420 / outubro 8.346 / novembro 5.895 / dezembro 6.882

**Não houve produtividade nesta competência.

****Dados apontados no SIA/SUS

*Ultrassonografia - produtividade dezembro 2019 = Vascular 02 / Obstétrica 05

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	Produção DEZEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Clínica Médica	8.000	6.800	10.148	6.988	7.336	7.277	7.179	8.117	8.114	9.200	64.359	8.045
Pediatria	3.000	2.550	4.072	2.868	2.175	2.656	2.676	3.396	3.263	3.102	24.208	3.026
Ortopedia	1.500	1.275	2.196	1.897	1.966	1.914	1.892	1.858	2.002	1.800	15.525	1.941
Ginecologia		0	681	829	849	869	539	715	936	997	6.415	802
Cirurgião Geral		0	186	220	339	388	257	292	480	520	2.682	596
Psiquiatria		0	0	0	1	14	19	1	0	6	41	5
Acolhimento com Classificação de Risco		0	14.315	8.897	8.047	8.364	9.316	16.059	15.707	16.290	96.995	12.124
TOTAL			31.598	21.699	20.713	21.482	21.878	30.438	30.502	31.915	210.225	26.539
ODONTOLOGIA	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	Produção DEZEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Consulta Odontológica	300	255	593	375	666	643	554	643	657	444	4.575	572
Procedimentos Odontológicos		0	392	612	1.055	1.327	997	1.376	1.214	955	7.928	991

**Dos procedimentos realizados em Radiografia odontológica tivemos: maio 38/ junho 58/ julho 108/ agosto 184 / setembro 186/ outubro 169/ novembro 154 / dezembro 138. Os valores estão somados no total geral da produtividade de Exames Radiológicos tabela acima.

INTERNAIMENTOS/ AIH	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	Produção DEZEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
TOTAL	283	240,55	267	230	243	256	240	231	257	261	1.985	248

* Total de AIHs geradas e enviadas SIA/SUS

COD. PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
02-01-01-056-9	BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA	0	1	0	0	0	0	0	0
04-01-01-004-0	ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÃO CUTÂNEA	1	1	0	2	0	1	1	0
04-01-01-007-4	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS/CISTO SEBACEO/LIPOMA	15	10	22	22	25	18	20	9
04-01-01-008-2	FRENECTOMIA	1	0	0	0	0	0	1	0
04-01-01-011-2	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	0	1	0	0	0	0	0	0
04-01-01-012-0	RETIRADA DE LESÃO POR SHAVING	1	0	0	0	0	0	0	0
04-01-02-008-8	EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO	0	0	1	0	1	0	0	0
04-01-02-009-6	EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO	1	0	0	0	0	0	0	0
04-01-02-015-0	TRATAMENTO CIRURGICO DO SINUS PRE-AURICULAR	0	0	0	0	0	1	0	0
04-01-02-017-7	CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)	0	1	0	1	0	1	0	0
04-03-02-008-5	NEURORRAFIA								1
04-03-05-003-0	BLOQUEIOS PROLONGADOS DE SISTEMA NERVOOSO PERIFERICO / CENTRAL COM BOMBA DE INFUSÃO	0	0	0	0	0	1	0	0
04-04-01-037-7	TRAQUEOSTOMIA	0	0	1	0	0	0	0	0
04-05-01-007-9	EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PALPEIRA E SUPERCILIOS	0	1	4	0	0	1	0	0
04-05-01-018-4	TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE	0	1	0	0	0	0	0	0
04-05-03-005-3	INJECAO INTRA-VITREO	0	0	1	0	0	0	0	0
04-05-04-021-0	REPOSICIONAMENTO DE LENTE INTRAOCULAR	0	0	1	0	0	0	0	0
04-05-05-036-4	TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO	2	4	10	3	1	3	15	1
04-05-05-037-2	FACOEMLUSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBIAVEL	15	19	19	18	17	17	21	14
04-06-02-014-0	EXCISAO E SUTURA DE LINFANGIOMA/NEVUS	1	1	2	2	5	4	3	1
04-07-01-021-1	GASTROSTOMIA	0	0	0	1	1	1	0	0
04-07-02-001-2	AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO-PERINEAL DO RETO	0	0	0	0	1	0	0	0
04-07-02-003-9	APENDICECTOMIA	3	2	3	2	2	3	2	4
04-07-02-006-3	COLECTOMIA PARCIAL	0	0	0	0	1	0	0	0
04-07-02-009-8	COLORRAFIA POR VIA ABDOMINAL	0	1	0	1	0	0	0	0
04-07-02-010-1	COLOSTOMIA	1	0	0	1	2	0	0	0
04-07-03-013-6	DRENAGEM DE ABSCESSO ANO-RETAL							1	0
04-07-02-020-9	ENTEROTOMIA E/OU ENTERORRAFIA C/ SUTURA / RESSECAO (QUALQUER SEGMENTO)	0	0	0	0	0	1	0	0
04-07-02-022-5	EXCISÃO DE LESÃO/ TUMOR ANO-RETAL	0	0	0	0	1	0	0	0
04-07-02-025-0	FECHAMENTO DE FISTULA DE COLON	0	0	0	1	0	0	1	0
04-07-02-028-4	HEMORRHOIDECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0
04-07-02-030-6	JEJUNOSTOMIA/ILEOSTOMIA							1	0
04-07-02-047-0	TRAT. CIR. DE PROLAPSO ANAL	0	0	0	0	1	0	0	0
04-07-03-002-6	COLECTECTOMIA	1	0	0	1	0	0	0	1
04-07-03-004-2	COLECTISTOMIA	0	0	0	0	0	1	0	0
04-07-04-001-3	DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO	0	1	0	0	0	1	1	0
04-07-04-006-4	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA	0	0	0	0	2	0	0	0
04-07-04-008-0	HERNIOPLASTIA INCISIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
04-07-04-009-9	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	1	1	2	3	0	3	0	1
04-07-04-010-2	HERNIOPLASTICA INGUINAL/ CRURAL (UNILATERAL)	0	0	0	0	4	1	0	1

04-07-04-012-9	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	1	4	3	0	1	2	4	3
04-07-04-016-1	LAPARATOMIA EXPLORADORA	0	0	0	1	0	0	0	1
04-08-01-015-0	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA	0	0	1	1	3	0	1	0
04-08-01-018-5	TRAT. CIR. DE LUXAÇÃO / FRAT. - LUXAÇÃO AGROMIO-CLAVICULAR	0	0	0	0	1	0	0	0
04-08-02-021-0	REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DOS METACARPÍANOS	1	0	0	0	0	0	0	0
04-08-02-034-2	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DAS FALANGES DA MÃO	0	0	0	2	0	1	1	0
04-08-02-036-9	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DO CÚNDULO	0	0	0	1	0	0	0	0
04-08-02-037-7	TRAT. CIR. DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DOS METACARPÍANOS	0	0	0	0	1	1	1	1
04-08-02-038-5	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO							1	0
04-08-02-039-3	TRAT. CIR. DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO	0	0	0	0	1	0	0	0
04-08-02-040-7	TRAT. CIR. DE FRAT. DA EXTREMIDADE/METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	0	0	1	1	1	0	2	1
04-08-02-041-5	TRAT. CIR. DE FRAT. DE EXTREMIDADES / METAFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	0	0	0	1	0	0	0	0
04-08-02-042-3	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISÁRIA DE AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRAÇO (C/ SÍNTESE)	0	0	0	0	0	1	1	0
04-08-02-043-1	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISÁRIA ÚNICA DO RADIO/DIA ULNA	1	0	2	0	2	2	1	1
04-08-02-044-0	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LÍSSAO FISÁRIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0
04-08-02-051-2	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPO-METACARPÍANA	0	0	0	1	0	0	0	0
04-08-02-054-7	TRAT. CIR. DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO	0	0	0	0	1	0	0	0
04-08-02-060-1	TRAT CIRÚRGICO DE PSEUDO-RETARDO								1
04-08-05-021-7	REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DO TORNOZELO	0	0	0	0	0	0	1	0
04-08-05-013-6	RECONSTRUÇÃO DE TENDÃO PATELAR/TENDÃO QUADRICIPITAL	0	0	1	0	0	0	0	0
04-08-05-046-2	TRAT CIRÚRGICO DE LESÃO FISÁRIA DOS METATARSÍANOS								1
04-08-05-047-0	TRAT CIRÚRGICO DE LESÃO FISÁRIA DOS PODODÁCTILOS								1
04-08-05-049-7	TRAT. CIR. DE FRAT. BIMALEOLAR/TRIMALEOLAR/DA FRATURA-LUXAÇÃO DO TORNOZELO	0	0	1	0	0	1	0	1
04-08-05-050-0	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA	0	0	0	1	2	0	1	0
04-08-05-053-5	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO CALCÂNEO	0	0	0	1	0	0	0	2
04-08-05-055-1	TRAT. CIR. DE FRAT. DO PLANALTO TIBIAL	0	0	2	0	0	1	0	0
04-08-05-056-0	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TALUS	0	0	0	0	0	1	0	0
04-08-05-057-8	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR	0	0	0	0	0	1	2	1
04-08-05-059-4	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO	0	0	0	1	0	0	0	0
04-08-06-004-2	AMPUTAÇÃO/DESARTICULAÇÃO DE DEDO	1	0	0	0	0	0	0	0
04-08-06-035-2	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO	3	0	0	1	3	7	4	6
04-08-06-037-9	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS	1	0	0	0	0	0	0	0
04-08-06-045-0	TENOSIOMORFIA	1	0	0	1	0	0	1	0
04-08-06-047-6	TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO ÚNICO	0	0	0	0	0	1	0	0
04-08-06-048-4	TENORRAFIA ÚNICA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO	2	0	0	0	1	1	2	0
04-08-06-057-3	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ)	0	0	0	1	0	0	0	0
04-08-06-063-8	TRAT. CIR. DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA	0	0	0	1	0	0	0	0
04-09-01-009-0	CISTOSTOMIA	0	0	0	1	0	0	0	1

04-09-01-049-9	TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA VIA ABDOMINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-04-013-4	ORQUIDOPEXIA UNILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
04-09-04-016-9	ORQUIECTOMIA UNILATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
04-09-04-021-5	TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
04-09-04-023-1	TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
04-09-04-024-0	VASECTOMIA	4	1	3	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0
04-09-05-005-9	LIBERACAO / PLASTIA DE PREPUCIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-05-006-7	PLASTICA DE FREIO BALANO-PREPUCIAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-05-008-3	POSTECTOMIA	1	3	1	0	3	4	1	0	0	1	0	0	0
04-09-06-003-8	EXCISÃO TIPO 3 DO COLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-06-004-6	CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATAÇÃO DO COLO DO UTERO	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
04-09-06-010-0	HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)	1	3	4	5	3	9	1	3	1	0	0	0	0
04-09-06-013-5	HISTERECTOMIA TOTAL	3	2	8	6	7	2	7	6	0	0	0	0	0
04-09-06-016-0	HISTERORRAFIA	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
04-09-06-018-6	LAQUEADURA TUBARIA	1	4	0	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0
04-09-06-021-6	OOFORECTOMIA/OOFOROPLASTIA	2	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
04-09-06-023-2	SALPINGECTOMIA UNI/BILATERAL	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-005-0	COLPOFERINTOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR	1	2	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0
04-09-07-014-9	EXERESE DE CISTO VAGINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-015-7	EXERESE DE GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-019-0	MARSUPIALIZAÇÃO DE GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-025-4	TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-VAGINAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-026-2	TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-09-07-027-0	TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
04-10-01-001-4	DRENAGEM DE ABSCESSO DE MAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
04-10-01-003-0	EXERESE DE MAMA SUPRANUMERARIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
04-10-01-011-1	SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04-11-02-001-3	CURETAGEM POS-ABORTAMENTO/PUERPERAL	7	6	10	11	14	12	11	11	0	0	0	0	0
04-12-03-009-8	PLEUROSOTOMIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04-12-03-010-1	DRENAGEM TUBULAR PLEURAL ABERTA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04-12-04-016-6	TORACOTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA	1	2	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0
04-13-04-023-2	TRAT. CIR. NÃO ESTÉTICO DA ORELHA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04-15-01-001-2	TRATAMENTO COM CIRURGIAS MÚLTIPLAS	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
TOTAL DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS		81	76	108	117	123	126	126	126	126	126	126	126	77

COD. DO PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
03-10-01-003-9	PARTO NORMAL	39	40	24	32	28	18	33	37
04-11-01-003-4	PARTO CESARIO	32	39	35	32	15	26	23	22
04-11-01-004-2	PARTO CESARIO C/ LAQUEADURA TUBARIA	5	3	2	1	2	1	1	1
TOTAL DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS		76	82	61	65	45	45	57	60


OUTRAS PRODUTIVIDADES EVIDENCIADAS

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
02-14-01-001-5	GLICEMIA CAPILAR	550	700	824	798	951	867	883	1004
03-01-10-003-9	AFERIÇÃO DE PRESSÃO	4.379	6.123	6.607	6.145	6.759	8.008	8.070	9.578
03-01-10-010-1	INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	949	1.580	1.511	1.836	1.803	1.849	1.778	1.827
03-01-10-001-2	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO	9.274	15.111	10.310	10.124	10.223	11.890	11.751	12.630
03-01-06-010-0	IMOBILIZAÇÃO	508	434	528	497	533	578	437	552

PLANILHA DE INFORMAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO

Comparativo:				
Mês Referência	Funcionários GERAIS	FOPAG - VL BRUTO	FOPAG - VL Liq.	Rubrica Estimada
Maio	247	551.960,02	480.043,94	1.092.141,70
Junho	269	613.405,99	507.695,08	1.092.141,70
Julho	230	570.763,48	446.793,03	1.092.141,70
Agosto	269	659.297,86	551.902,88	1.092.141,70
Setembro	265	670.453,51	569.157,97	1.092.141,70
Outubro	268	698.303,69	570.640,77	1.092.141,70
Novembro	267	693.698,68	581.849,50	1.092.141,70
1ª Parcela 13ª	267	152.593,97	151.055,92	0,00
Dezembro	267	738.842,86	615.160,57	1.092.141,70
2ª Parcela 13ª	267	406.705,15	217.637,16	0,00

*O valor da rubrica estipulada de acordo planilha de valores



Alteração no valor da
folha de pagamento
Dezembro/19, devido a
aplicação da convenção
coletiva do Sintrasáude
assinada em 02/12/2019,
retroagindo o pagamento
do percentual de 3%
aplicado desde a folha de
pagamento de Outubro.

Contemplando 245
colaboradores.

Convenção Coletiva por Categoria:

Categorias	Sindicatos	Competencia Aplicada	Percentual Aplicado
ENFERMEIRO	SEESP	Ainda não Fechou	
TEC. DE ENFER.	SINTRASAUDE	Dezembro	3,00%
ADIMINISTRATIVO	SINTRASAUDE	Dezembro	3,00%
TECN. RADIOLOGIA	SINDHOSFIL	Dezembro	3,16%
ASSISTENTE SOCIAL	SINTRASAUDE	Dezembro	3,00%
FARMACEUTICO	SINFAR	Outubri	3,28%
BIOMEDICO	SINBIESP-SP	Outubro	3,28%
NUTRICIONISTA	SINDINUTRISP	Setembro	3,31%
TECN. SSO			

% Aplicado na FOPAG

TECN. SSO
NUTRICIONISTA
BIOMEDICO
FARMACEUTICO
ASSISTENTE...
TECN....
ADIMINISTRA...
TEC. DE ENFER.
ENFERMEIRO

Desmembramento do Geral de Funcionários:

Mês	ATIVOS	Férias	Lic. Mat.	Demitidos	Afast. Prev	Transf.
Maio	246	0	0	1	0	0
Junho	251	0	0	15	1	1
Julho	219	0	0	10	1	0
Agosto	264	0	1	4	1	0
Setembro	265	0	1	5	1	0
Outubro	268	1	1	5	2	0
Novembro	266	1	1	4	4	0
Dezembro	267	0	0	5	5	0

Valores Pagos em Rescisões:

Mês Referência	Rescisão Paga
Maio	1.740,89
Junho	26.173,53
Julho	25.474,70
Agosto	21.175,57
Setembro	4.621,35
Outubro	25.955,75
Novembro	17.777,95
Dezembro	17.245,41

Rescisões Pagas



Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

FONTE: FOPAG/ RM
Ana Patrícia Palma

PLANTILHA DE INFORMAÇÕES - RECURSOS HUMANOS

UNIDADE: **HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIÓGA**

MES DE COMPETÊNCIA: **NOVEMBRO** ANO: **2019**

Proposta	CLT	Cargo	CONTRATADOS PELO INSTITUTO				CEDIDOS PELA PREFEITURA				EMPRESA TERCEIRIZADA			
			Profissionais Contratados		CARGA HORÁRIA		Quantidade Profissionais	CARGA HORÁRIA		Quantidade Profissionais	CARGA HORÁRIA		Quantidade Profissionais	
			DIÁRIA	Mensal	DIÁRIA	Mensal		DIÁRIA	MENSAL					
Diretoria														
1	1	Coordenador de RH	1	9	200									
1	0	Coordenador de Serviços de Saúde ¹	0	0	0									
1	1	Diretor Administrativo	1	9	200									
1	1	Diretor Médico	1	9	200									
1	0	Gestor de Operações em Saúde²	0	0	0									
			3	27	600		0	0	0	0	0	0	0	0
ÁREA ADMINISTRATIVA														
PROPOSTA	CLT													
0	1	Analista Contábil (lotado na sede)	1	9	200									
0	1	Assistente Fiscal (lotado na sede)	1	9	200									
0	0	Jovem aprendiz Administrativo **	0	0	0									
1	1	Almoxarife	1	9	200									
1	1	Analista de Recursos Humanos	1	9	200									
1	1	Auxiliar Financeiro	1	9	200									
1	0	Contador³	0	0	0									
1	1	Coordenador de Apoio Técnico	1	9	200									
1	1	Coordenador de Frota	1	9	200									
1	1	Coordenador de Qualidade, Atendimento e Humanização	1	9	200									
1	0	Coordenador de Serviços de Saúde	0	0	0									
1	0	Coordenador de TI *	0	0	0									
1	1	Encarregado de Manutenção Predial	1	9	200									
1	1	Enfermeiro de Educação Permanente	1	9	200									
1	1	Faturista	1	9	200									
1	1	Motorista Apoio Logístico	1	9	200									
1	0	Técnico de Contabilidade	0	0	0									
1	4	Técnico de Informática*****	4	9	200									
2	2	Auxiliar de Serviços Gerais	2	9	200									
2	2	Telefonista	2	6	200									
3	3	Auxiliar de Faturamento	3	9	200									
5	5	Auxiliar de Manutenção	5	9	200									
5	5	Rádio Operador	5	9	200									
12	12	Auxiliar Administrativo	12	9	200									
			45	132	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
ÁREA DA ASSISTENCIA AO PACIENTE														
PROPOSTA	CLT													
4	0	Agente Transfusional / Laboratório***	0	0	0								180	

[illegible]

Coordenador de Serviços de Saúde 1 - Cargo desfeito , valor do salário transferido para o cargo de coordenador de RH, transferida da sede do INTS.
Gestor de Operações em Saúde ² : Cargo Desfeito, para que fosse aumentado mais uma vaga de auxiliar administrativo, sobre aviso que era pertinente ao cargo , foi passado para o cargo de coordenador de qualidade e criamos mais um cargo a definir com o valor de R\$ 4.200,00
Contador 2 - Cargo Extinto
Coordenador de TI * - Cargo extinto , para que fosse criado mais mais 3 vagas de Técnico em Informática
Jovem Aprendiz Administrativo ** - Com a habilitação do CNPJ de Bertoga, e após o aditamento contratual , terenos que cumprir com a obrigação legal (Lei 10.097/2000), admitindo 13 jovens de 14 a 24 anos.
Agente Transfusional / Laboratório *** -Funcionários cedidos pela prefeitura , total de 4 funcionários com escala 12=36
Médicos Anestesiistas **** - Funcionários cedidos pela prefeitura , no total de 5 médicos , com escala de 24 horas semanais, obrigação de fazer, é enviar os espelhos de ponto por ofício ao RH da Secretária de Saúde
Odontólogo *****. Funcionários cedidos pela prefeitura , no total de 5 dentistas , com escala de 12/36, obrigação de fazer, é enviar os espelhos de ponto por ofício ao RH da Secretária de Saúde
Técnico em Radiologia ***** - Aumento de quadro de acordo com a necessidade do hospital, pois os cedidos da prefeitura , não atenderam a demanda a contento.

ÍNDICES QUANTITATIVOS

**Informativos dos Indicadores
Quantitativos relacionados na
prestação de serviços considerando
as metas contratuais**

HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO/ 2019

Indicadores Hospitalar - Enfermaria

Média de Pacientes Por Dia

14

Taxa de Permanência (em dias)

5,51

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,14


Taxa de Mortalidade Hospitalar

1,35


Taxa de Ocupação Operacional

77,42

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - Enfermaria

Censo Diário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Pac. Passaram Mês Ant.	11	11	13	14	11	15	12	7	8	13	11	13	15	15	16	16	17	17	16	14	15	10	11	13	12	12	15	15	17	13	11	409
Admissão	4	3	3	4	6			1	6		3	2	4	4	4	4	4	3	3	3		1	5	1		3		2				73
Ocupação Inicial	15	14	16	18	17	15	12	8	14	13	14	15	19	19	20	20	21	20	19	17	15	11	16	14	12	15	15	17	17	13	11	482
Altas	4	1	1	6	1	2	5		1	1			4	3	3	2	4	4	3	1	4		3	2				4	2	1	62	
Transferências Interna			1		1	1					1					1			1													6
Transferências externa														1					1	1	1											4
Evasão				1																												1
Óbitos < 24h																																0
Óbitos > 24h										1																						1
Total Saídas	4	1	2	7	2	3	5	0	1	2	1	0	4	3	4	3	4	4	5	2	5	0	3	2	0	0	0	0	4	2	1	74
Paciente - Dia	11	13	14	11	15	12	7	8	13	11	13	15	15	16	16	17	17	16	14	15	10	11	13	12	12	15	15	17	13	11	10	408
LEITOS OPERACIONAIS	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	527

HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Pediatria

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

3,27

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,10


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

32,13

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - Pediatria

Censo Diário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Pac. Passaram Mês Ant.	1	1	3	4	6	4	3	5	6	2	6	4	3	4	3	3	2	3	2	4	1	2	2	4	3	4	4	4	1	2	2	98
Admissão		2	1	2	1		2	1		4		1	1			2	2		2		1	3	2		1			1	1		30	
Ocupação inicial	1	3	4	6	7	4	5	6	6	6	6	5	4	4	3	5	4	3	4	4	2	5	4	4	4	4	4	2	3	2	128	
Altas					3	1			3		2	2				3	1	1		3		3		1				3		1	27	
Transferências Interna									1																						1	
Transferências externa																															0	
Evasão														1															1		2	
Óbitos < 24h																															0	
Óbitos > 24h																															0	
Total Saídas	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	2	2	0	1	0	3	1	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	1	1	30
Paciente - Dia	1	3	4	6	4	3	5	6	2	6	4	3	4	3	3	2	3	2	4	1	2	2	4	3	4	4	4	1	2	2	1	98
LEITOS OPERACIONAIS	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	305

HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Média de Pacientes Por Dia

7

Taxa de Permanência (em dias)

2,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,21

Taxa de Mortalidade Hospitalar


0,00

Taxa de Ocupação Operacional


57,14

Indicadores Hospitalar - Maternidade

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - Maternidade

Censo Diário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
Pac. Passaram Mês Ant.	3	2	3	3	5	4	3	4	3	7	9	7	6	6	3	5	8	9	8	6	9	11	9	12	5	7	8	9	9	6	6	203	
Admissão		1	4	2	1	1		4	5	2	3	2	1	3	4	2	4	2	6	3	2		8		2	4	5	4	3	2	3	83	
Ocupação Inicial	3	3	7	7	5	4	4	7	12	11	10	8	7	6	9	10	13	10	12	12	13	11	17	12	7	11	13	13	12	8	9	286	
Altas	1		2	3	2		1		3	4	4	2	4	1	1	1	5	4	3	1	1	2	5	7		3	4	4	6	2	1	77	
Transferências Interna																					1											1	
Transferências externa																																	0
Evasão																																	0
Óbitos < 24h																																	0
Óbitos > 24h																																	0
Total Saídas	1	0	2	3	2		1	0	3	4	4	2	4	1	1	1	5	4	3	1	2	2	5	7	0	3	4	4	6	2	1	78	
Paciente - Dia	2	3	5	4	3	4	3	7	9	7	6	6	3	5	8	9	8	6	9	11	11	9	12	5	7	8	9	9	6	6	8	208	
LEITOS OPERACIONAIS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	364	

observação: leito 14/32 e 14/33 interditado para manutenção

HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Ginecologia

Média de Pacientes Por Dia

2

Taxa de Permanência (em dias)

1,90

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,19


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

36,77

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - Ginecologia

Censo Diário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Pac. Passaram Mês Ant.	2	3	2	3	3	1	2	2	1	0	5	5	0	2	4	2	2	4	4	4	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	59
Admissão	3		3		1	1		1		5		2	2	2		1	3		3	1		1							1		28	
Ocupação inicial	5	3	5	3	4	2	2	3	1	5	5	5	2	4	4	3	5	4	7	5	3	2	2	1	0	0	0	0	1	1	87	
Altas	1	1	2		3			2	1		5				2		1		3	2	2		1	1					1		28	
Transferências Interna	1																														1	
Transferências externa																															0	
Evasão																1															1	
Óbitos < 24h																															0	
Óbitos > 24h																															0	
Total Saídas	2	1	2	0	3	0	0	2	1	0	0	5	0	0	2	1	1	0	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	30	
Paciente - Dia	3	2	3	3	1	2	2	1	0	5	5	0	2	4	2	2	4	4	4	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	57	
LEITOS OPERACIONAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	155	

[illegible]

PACIENTES CONTINUAM INTERNADOS AGUARDANDO VAGA

UTI ADULTO	6
UTI PEDIÁTRICA	1
UTI NEONATAL	1
CATETERISMO	2
WASH ZERO	8
CIRURGIA TRAIUMAL	2
INFECTOLOGIA	1
ASCOLO	1
NECROLOGIA	3
PSICIATRIA	3
AVULSÃO	3

Relatório procedimentos realizados Dezembro 2019

TIPAGEM SANGUÍNEA (ABO + RhD)					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Dezembro	82	63	21	32	198

COOMBS DIRETO					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Dezembro	0	63	21	0	84

COOMBS INDIRETO					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Dezembro	82	0	21	0	103

PROVA DE COMPATIBILIDADES REALIZADAS	
Dezembro	32

RELATÓRIO DE SAÍDA DE HEMOCOMPONENTES

CONCENTRADO DE HEMÁCIAS					
	Saldo Mês Anterior	Solicitado ao Hemonúcleo	Transfundido	Descartado	Saldo para o Mês Seguinte
Dezembro	7	34	28	4*	9

*1 bolsa devolvida ao Hemonúcleo para testes imunohematológicos e 3 descartadas por vencimento.

PLASMA FRESCO CONGELADO					
	Saldo Mês Anterior	Solicitado ao Hemonúcleo	Transfundido	Descartado	Saldo para o Mês Seguinte
Dezembro	19	0	4	1*	14

*Bolsa descartada devido ao cancelamento do pedido após o descongelamento do hemocomponente.

INDICADORES DO SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR BERTIOGA

Nesse mês de dezembro podemos pontuar no setor da farmácia e CAF alguns dados importantes sobre nosso consumo, abaixo segue um demonstrativo do mês com as informações financeiras.

DMME HOSPITAL BERTIOGA MÊS: DEZEMBRO					
Categoria	Saldo Ant.	S: Compras	S: Consumo	S: Perdas	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR	198.416,73	162.789,30	73.278,83	207,96	283.802,74
MEDICAMENTO	240.068,49	382.339,69	128.668,72	21.107,50	478.071,43
	438.485,22	545.128,99	201.947,55	21.315,46	761.874,17

Podemos observar através desse indicador que o nosso consumo mensal nesse último mês foi maior do que os meses anteriores, isso ocorre devido à alta temporada onde obtivemos um maior volume de compras para atender a demanda que foi maior nesse período.

A saída de perdas que tivemos nesse período foi recorrente a validade de materiais e medicamentos que estavam armazenados desde a outra gestão, para reduzir cada vez mais esses números nosso plano de ação são as compras em curto prazo, sendo assim, nesse mês por conta do grande movimento que recebemos em nossa unidade foi definido juntamente com o setor de compras que no período de temporada estaríamos realizando compras quinzenalmente, assim conseguimos acompanhar a demanda e realizar as compras que fossem necessárias para atender o período e um estoque de segurança mínimo para não termos estoque grande e armazenado por longos períodos e consequentemente perdas por validade.

Dados clínicos ainda não têm, uma vez que estamos aguardando a montagem da farmácia satélite para iniciarmos com as visitas e as avaliações das prescrições, de erro de aprazamento, administração, dose errada, ajuste de posologia, interação medicamentosa, entre outros e o valor financeiro relacionado às reduções de ajuste de dose ou exclusão de medicamento não necessário.

Bertiooga, 16 de janeiro de 2020.

C. I. Hospital Municipal de Bertiooga 08/2020.

De: Núcleo Faturamento

Para: Ana Patrícia Palma – Diretora Administrativa Interina– H. Bertiooga
Murilo Marques – Diretor Médico INTS (RT)
Fabiana Negri – Diretora de Assistência à Saúde INTS
Júlia Virgínia Ranalli – Biomédica SMS
Núbia Lafayeth – Faturista responsável AIHs / SMS
Ana Carolina Peres – Faturista responsável BPA – SCNES / SMS

Assunto: Fluxo de informações dos dados processados em Faturamento.

Prezadas,

Visando garantir a qualidade dos serviços prestados no Hospital Municipal de Bertiooga, bem como, o compromisso, a organização e celeridade dos fluxos, com o intuito de assegurarmos as metas contratuais. Solicito a devida atenção para o que se segue.

O núcleo de Faturamento trabalha integrado com os demais setores, para melhor resolutividade e organização, dos processos de internamento e atendimento do Hospital. Todas as informações extraídas dos atendimentos para fins de faturamento, são realizadas via sistema próprio SMPEP, manual para procedimentos não lançados via sistema e em parceria com os prestadores de serviços contratualizados.

Desta forma, justificamos a produtividade apresentada nesta competência dos seguintes procedimentos:

- **EXAMES LABORATORIAIS**

Consolidado – **21.215**

Individualizados – **326**

O total de exames executados nesta competência pelo prestador de serviço foi de **21.970**, de acordo a demanda atendida da Rede Municipal e do Hospital.

Sendo que, o total de procedimentos individualizados foram de **755**,

conseguimos informação de cadastro de **326** pacientes. Vale ressaltar que, esta Supervisão já orientou o prestador contratado, para a importância dos dados cadastrais dos pacientes que solicitam exames individualizados. Porém, temos perda de produtividade significativa todo mês, e o prestador em resposta ao INTS, informa que, não tem como solucionar o problema, já que os pacientes em suma, são oriundos das Unidades Básicas do Município e as solicitações não contêm as informações cadastrais.

- **TOMOGRAFIA**

Total de **58** pacientes que solicitaram o exame de Tomografia, **85** procedimentos executados pelo prestador de serviço (**o mesmo contabiliza como procedimento executado os segmentos sinalizados em APAC**) e **75** procedimentos faturados conforme aproveitamento e determinação da **Tabela Sigtap**.

- **MAMOGRAFIA**

Apresentamos nesta competência o total de **156** Mamografias, e, **168** que foram executadas na competência de novembro 2019, sendo processadas pelo prestador de serviço após o fechamento do faturamento da competência citada.

Todas as informações registradas em planilha demonstrativa, anexada em relatório de prestação de contas, são dos dados processados e enviados para validação no **SIA/SUS**.

Importante salientar que, ao ser lançada a produtividade para o **SIA/SUS**, a mesma pode sofrer rejeições e/ou glosas. Contudo, é de suma importância que, a SMS nos dê o retorno em tempo hábil, para as devidas correções dentro da mesma competência, ou, reapresentação no mês subsequente.

Em tempo, esta equipe mantém o compromisso de enfrentar os desafios, com os ajustes que se fazem necessários, focando na melhoria dos serviços prestados aos nossos usuários, garantindo a integralidade da assistência, visando melhorar sempre o nosso atendimento e o cumprimento das metas.

Certa de contar com o apoio e a colaboração de todos.

Atenciosamente,

Elaine Montalvão

Supervisora de Contas Hospitalares e Ambulatoriais – INTS

Estatística de Procedimentos por Unidade
Procedimento Referente ao Período de Fechamento DEZEMBRO/19

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	196	13		
0202010180	AMI	AMILASE	196	110		
0202010180	AMILC	AMILASE EM LIQUIDO	196	1		
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	196	135		
0202010210	CAT	CALCIO SORO	196	22		
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	196	5		
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	196	5		
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	196	4		
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	196	5		
0202010317	CRE	CREATININA	196	546		
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	196	102		
0202010333	CKMB	CKMB ATIVIDADE	196	155		
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	196	9		
0202010368	DHLLC	DESHIDROGENASE LACTICA LIQUIDOS	196	1		
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	196	131		
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	196	2		
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	196	129		
0202010473	GGP	GLICEMIA POS PRANDIAL	196	1		
0202010473	GLI	GLICOSE	196	69		
0202010473	GLILQ	GLICOSE LIQUOR	196	1		
0202010473	GLLIQ	GLICOSE EM LIQUIDO	196	1		
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	196	2		
0202010562	MAG	MAGNESIO	196	18		
0202010600	POT	POTASSIO	196	516		
0202010619	PT	PROTEINA TOTAL	196	1		
0202010619	PTLQ	PROTEINA NO LIQUOR	196	1		
0202010627	ALB	ALBUMINA	196	1		
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	196	13		
0202010635	SOD	SODIO	196	522		
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO	196	204		
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	196	202		
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	196	4		
0202010694	URE	UREIA	196	535		
0202010708	B12	VITAMINA B12	196	1		
0202010732	GASO	GASOMETRIA ARTERIAL	196	12		
0202010732	GASOV	GASOMETRIA VENOSA	196	1		
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	196	1		
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	196	92		
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	196	99		
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	196	30		
0202020304	HB	HEMOGLOBINA	196	1		
0202020355	ELHB	ELETOFORESE DE HEMOGLOBINA	196	21		
0202020363	ERITR	ERITROGRAMA	196	5		
0202020371	HT	HEMATOCRITO	196	1		

Estatística de Procedimentos por Unidade
Procedimento Referente ao Período de Fechamento DEZEMBRO/19

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	196	1262		
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	196	534		
0202030091	AFP	ALFA - FETOPROTEINA	196	1		
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	196	1		
0202030300	HIVR	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	196	86		
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	196	3		
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	196	4		
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	196	1		
0202030792	DENG	SOROLOGIA PARA DENGUE IGG	196	5		
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	196	1		
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	196	1		
0202030830	EBVG	EPSTEIN BARR IGG	196	1		
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	196	2		
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	196	1		
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	196	1		
0202030946	EBVM	EPSTEIN BARR IGM	196	1		
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	196	1		
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	196	3		
0202030989	HBE	HEPATITE HBE-AG	196	1		
0202031098	RFTA	TESTE RÁPIDO PARA FTA ABS	196	80		
0202031110	VDR	VDRL	196	8		
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	196	3		
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	196	2		
0202031179	VDRLGE	VDRL - GESTANTE	196	2		
0202031209	TRO	TROPONINA	196	3		
0202031209	TROQ	TROPONINA QUALITATIVA	196	6		
0202031209	TRQL	TROPONINA QUALITATIVA	196	140		
0202050017	URI	URINA I	196	853		
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	196	43		
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	196	5		
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	196	4		
0202060381	T4L	T4 LIVRE	196	2		
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	196	1		
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	196	2		
0202080021	AUTO	ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO (MIC)	196	2		
0202080048	BK	PESQUISA DE B.A.A.R - 1ª AMOSTRA	196	2		
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	196	15		
0202080048	PBK2	PESQUISA DE B.A.A.R - 2ª AMOSTRA	196	2		
0202080048	PBK3	PESQUISA DE B.A.A.R - 3ª AMOSTRA	196	1		
0202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO	196	5		
0202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA	196	35		
0202080080	CUL	CULTURA EM GERAL	196	3		
0202080080	CULSP	CULTURA QUANTITATIVA DE SECREÇÃO	196	1		
0202080080	CULT	CULTURA GERAL	196	3		
0202080080	URO	UROCULTURA	196	6		

Estatística de Procedimentos por Unidade
Procedimento Referente ao Período de Fechamento DEZEMBRO/19

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202080153	HMC	HEMOCULTURA	196	5		
0202090051	CESPLCR	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS	196	1		
0202090060	CGLLCR	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS	196	1		
0202090132	PTLC	PROTEINAS EM LIQUIDO CAVITARIO	196	1		
0202090183	CESPLIQ	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS - LIQ	196	1		
0202090183	CGLLIQ	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS LIQ.	196	1		
0202090230	CFLC	CARACTERES FISICOS - LIQUIDOS CAVITARIOS	196	1		
0202090230	CFLQ	CARACTERES FISICOS	196	1		
0203020030	APPC	EXAME ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIA)	196	1		
Faturamento por Quota de Procedimentos até 8500 Procedimentos				6882		107,000.00
Total Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA				6882		107,000.00
Total Geral				6882		107,000.00

Resumo por Tabela de Preços e Regras

Tabela Preço	Regra	Qtde Exames	Observação	Total
Faturamento por Quota de Procedimentos até 8500 Procedimentos	196	6,882	Exames Com Preços Normais	107,000.00
			Valor Final ==>	107,000.00

Estatística de Procedimentos por Convênios

Procedimento Referente ao Período de Fechamento DEZEMBRO/19

Código	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202010023	FIXA	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DO FERRO	203	3	2.01	6.03
0202010074	CGL3	TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE	203	61	10.00	610.00
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	73	1.85	135.05
0202010147	ALD	ALDOLASE	203	3	3.68	11.04
0202010155	ATRIP	ALFA 1 ANTI TRIPSINA	203	2	3.68	7.36
0202010180	AMI	AMILASE	203	19	2.25	42.75
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	29	2.01	58.29
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	94	1.85	173.90
0202010252	CER	CERULOPLASMINA	203	1	3.68	3.68
0202010260	CLO	CLORO	203	1	1.85	1.85
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	693	3.51	2,432.43
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	693	3.51	2,432.43
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	694	3.51	2,435.94
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	694	1.85	1,283.90
0202010317	CRE	CREATININA	203	482	1.85	891.70
0202010317	CREAI	CREATININA EM URINA RECENTE	203	2	1.85	3.70
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	193	3.68	710.24
0202010333	CKMB	CKMB ATIVIDADE	203	16	4.12	65.92
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	203	16	3.68	58.88
0202010384	FRT	FERRITINA	203	82	15.59	1,278.38
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	96	3.51	336.96
0202010406	FOL	ACIDO FOLICO	203	17	15.65	266.05
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	55	2.01	110.55
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	36	1.85	66.60
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	42	3.51	147.42
0202010473	GLI	GLICOSE	203	1008	1.85	1,864.80
0202010473	GLUT	GLICOSE PARA LACTOSE	203	3	1.85	5.55
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	247	7.86	1,941.42
0202010554	LIP	LIPASE	203	3	2.25	6.75
0202010562	MAG	MAGNESIO	203	2	2.01	4.02
0202010570	MUC	MUCOPROTEÍNAS	203	2	2.01	4.02
0202010600	POT	POTASSIO	203	204	1.85	377.40
0202010627	ALB	ALBUMINA	203	8	1.85	14.80
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES	203	3	1.85	5.55
0202010635	SOD	SODIO	203	145	1.85	268.25
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO	203	431	2.01	866.31
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	431	2.01	866.31
0202010660	TRA	TRANSFERRINA	203	12	4.12	49.44
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	696	3.51	2,442.96
0202010694	URE	UREIA	203	416	1.85	769.60

Estatística de Procedimentos por Convênios


Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

0202010708	B12	VITAMINA B12	203	28	15.24	426.72
0202010724	ELPT	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNA	203	3	4.42	13.26
0202010732	GASO	GASOMETRIA ARTERIAL	203	6	15.65	93.90
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	58	15.24	883.92
0202020029	CPLA	CONTAGEM DE PLAQUETAS	203	1	2.73	2.73
0202020037	RET	RETICULOCITOS	203	5	2.73	13.65
0202020070	TC	TEMPO DE COAGULAÇÃO (LEE WHITE)	203	3	2.73	8.19
0202020096	TS	TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	203	3	2.73	8.19
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	203	64	5.77	369.28
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	64	2.73	174.72
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	87	2.73	237.51
0202020355	ELHB	ELETRÓFORESE DE HEMOGLOBINA	203	14	5.41	75.74
0202020363	ERITR	ERITROGRAMA	203	1	2.73	2.73
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	1191	4.11	4,895.01
0202030067	CTO	COMPLEMENTO TOTAL (CH50)	203	3	9.25	27.75
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	36	2.83	101.88
0202030083	PCR	PCR - PROTEÍNA C REATIVA- ULTRA SENSÍVEL	203	89	9.25	823.25
0202030091	AFP	ALFA - FETOPROTEÍNA	203	4	15.06	60.24
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	132	16.42	2,167.44
0202030113	B2M	BETA 2 MICROGLOBULINA	203	1	13.55	13.55
0202030121	CC3	COMPLEMENTO C3	203	4	17.16	68.64
0202030130	CC4	COMPLEMENTO C4	203	4	17.16	68.64
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	21	9.25	194.25
0202030270	DNAS	ANTI DNA(HELICE SIMPLES)	203	5	8.67	43.35
0202030270	DNA	ANTICORPOS ANTI DNA DE FITA DUPLA	203	2	8.67	17.34
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE	203	210	10.00	2,100.00
0202030300	HIVR	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	203	2	10.00	20.00
0202030342	SM	ANTICORPO ANTI-SM	203	8	17.16	137.28
0202030350	SSA	ANTI SSA - RO	203	7	18.55	129.85
0202030369	SSB	ANTICORPO ANTI-SSB / LA	203	7	18.55	129.85
0202030466	ESP	ESPERMOGRAMA (CARACTERES FÍSICOS,	203	1	9.70	9.70
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	8	2.83	22.64
0202030555	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-	203	5	17.16	85.80
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	20	17.16	343.20
0202030628	ATG	ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA	203	2	17.16	34.32
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	196	18.55	3,635.80
0202030644	ABE	HEPATITE B - ANTI HBE	203	1	18.55	18.55
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	203	18.55	3,765.65
0202030741	CMG	CITOMEGALOVÍRUS IGG	203	91	11.00	1,001.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	119	16.97	2,019.43
0202030784	HBG	HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	203	2	18.55	37.10
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	203	4	18.55	74.20

Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	88	17.16	1,510.08
0202030830	EBVG	EPSTEIN BARR IGG	203	1	17.16	17.16
0202030849	HERG	HERPES ANTICORPO IGG	203	2	17.16	34.32
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	91	11.61	1,056.51
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	121	18.55	2,244.55
0202030890	HBM	HEPATITE B - ANTI-HBC IGM	203	1	18.55	18.55
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	203	4	18.55	74.20
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	88	17.16	1,510.08
0202030946	EBVM	EPSTEIN BARR IGM	203	1	17.16	17.16
0202030954	HERM	ANTICORPO HERPES IGM	203	2	17.16	34.32
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	14	13.35	186.90
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	198	18.55	3,672.90
0202031039	TAR	ALERGENO C279 (CORANTE AMARELO	203	1	9.25	9.25
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE	203	4	9.25	37.00
0202031039	F1	ALERGENO F1 (CLARA DE OVO)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F14	ALERGENO F14 (SOJA)	203	4	9.25	37.00
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	7	9.25	64.75
0202031039	F340	ALERGENO F340 (CORANTE	203	3	9.25	27.75
0202031039	F75	ALERGENO F75 (GEMA DE OVO)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F93	ALERGENO F93 (CACAU)	203	4	9.25	37.00
0202031039	HX2	ALERGENO HX2 (MULTIPLO - POEIRA	203	14	9.25	129.50
0202031039	MX1	ALERGENO MX1 (MULTIPLO - FUNGOS E	203	5	9.25	46.25
0202031039	D202	ALÉRGENO (D202) - ÁCAROS - D.	203	3	9.25	27.75
0202031039	F245	ALÉRGENO F245 (OVO)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F26	ALÉRGENO F26 (CARNE DE PORCO)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F4	ALÉRGENO F4 (TRIGO)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F83	ALÉRGENO F83 (CARNE DE GALINHA)	203	1	9.25	9.25
0202031039	FX5	ALÉRGENO FX5 (MULTIPLO - ALIMENTOS)	203	3	9.25	27.75
0202031110	VDR	VDRL	203	225	2.83	636.75
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	131	10.00	1,310.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	130	10.00	1,300.00
0202031187	TRANSA	ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA	203	1	18.55	18.55
0202031209	TROQ	TROPONINA QUALITATIVA	203	1	9.00	9.00
0202031209	TRQL	TROPONINA QUALITATIVA	203	8	9.00	72.00
0202031217	CA12	CA 125	203	7	13.35	93.45
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	543	1.65	895.95
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	117	1.65	193.05
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	66	1.65	108.90
0202040143	SO	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	203	9	1.65	14.85
0202040143	SOAM2	PESQUISA DE SANGUE OCULTO 2ª AMOSTRA	203	1	1.65	1.65
0202040143	SOAM3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO - 3ª AMOSTRA	203	1	1.65	1.65
0202050017	URI	URINA I	203	913	3.70	3,378.10

Estatística de Procedimentos por Convênios

Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	5	8.12	40.60
0202050092	MALB	MICROALBUMINURIA URINA 24 HORAS	203	1	8.12	8.12
0202050114	PTAI	PROTEINA EM URINA RECENTE	203	1	2.04	2.04
0202050114	PT24	PROTEINA URINA 24 HORAS	203	1	2.04	2.04
0202060080	ACTH	HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO -	203	2	14.12	28.24
0202060110	AND	ANDROSTENEDIONA	203	1	11.53	11.53
0202060144	DHEA	DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA	203	1	11.25	11.25
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	15	10.15	152.25
0202060179	E3	ESTRIOL	203	1	11.55	11.55
0202060187	E1	ESTRONA	203	1	11.12	11.12
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	203	15	7.85	117.75
0202060225	HGH	HORMÔNIO DE CRESCIMENTO - HGH	203	1	10.21	10.21
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	17	7.89	134.13
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	17	8.97	152.49
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	416	8.96	3,727.36
0202060268	INS	INSULINA	203	4	10.17	40.68
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	6	43.13	258.78
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	7	10.22	71.54
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	15	10.15	152.25
0202060349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL	203	10	10.43	104.30
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	8	13.11	104.88
0202060365	MNTIR	TIREOGLOBULINA	203	1	15.35	15.35
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	6	8.76	52.56
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	222	11.60	2,575.20
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	57	8.71	496.47
0202070158	CBZ	CARBAMAZEPINA	203	1	17.53	17.53
0202070255	LITIO	LITIO	203	2	2.25	4.50
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	37	4.98	184.26
0202080021	AUTO	ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO (MIC)	203	1	13.33	13.33
0202080048	BK	PESQUISA DE B.A.A.R - 1ª AMOSTRA	203	1	4.20	4.20
0202080048	PBK2	PESQUISA DE B.A.A.R - 2ª AMOSTRA	203	2	4.20	8.40
0202080048	PBK3	PESQUISA DE B.A.A.R - 3ª AMOSTRA	203	1	4.20	4.20
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	203	10	4.20	42.00
0202080056	PBH	PESQUISA DE BACILO DE HANSEN	203	1	4.20	4.20
0202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO	203	26	2.80	72.80
0202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA	203	5	2.80	14.00
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	203	46	5.62	258.52
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	203	46	5.62	258.52
0202080080	CUL	CULTURA EM GERAL	203	3	5.62	16.86
0202080080	CULT	CULTURA GERAL	203	1	5.62	5.62
0202080080	URO	UROCULTURA	203	296	5.62	1,663.52
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	104	1.37	142.48

**Estatística de Procedimentos por Convênios**

Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202120082	RH	FATOR RH	203	105	1.37	143.85
0202120090	COI	COOMBS INDIRETO	203	15	2.73	40.95
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL	203	182	6.97	1,268.54
0203020030	APPC2	ANATOMO-PATOLOGICO PECAS COMPLEXAS	203	64	24.00	1,536.00
0203020030	APPC	EXAME ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIA)	203	63	24.00	1,512.00
Total Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA				15088		81,870.58
1921 pacientes						
Total Geral 1921 pacientes				15088		81,870.58
Resumo por Tabela de Preços e Regras						
Tabela Preço	Regra	Qtde Exames	Observação		Total	
SUS2010	203	15,088	Exames Com Preços Normais		81,870.58	
			Valor Final ==>		81,870.58	

CONTROLE DE REFEIÇÕES - HOSPITAL BERTIÓGA

DEZEMBRO/2019

FUNCIONÁRIO		PACIENTE						ACOMPANHANTE				OUTROS					
DATA	DESEJUM	ALMOÇO	LANCHE	JANTAR	DESEJUM	COLAÇÃO	ALMOÇO	SOPA	LANCHE	JANTAR	CEIA	DESEJUM	ALMOÇO	JANTAR	Café Preto (L)	Café / Leite (L)	Chá (L)
1	14	60	18	26	28	27	19	31	18	14	24	4	6	4	2	2	2
2	21	90	22	30	27	20	18	25	22	18	28	6	2	6	2	2	2
3	15	89	21	32	25	24	23	24	25	30	25	5	6	6	2	2	2
4	17	86	19	30	30	24	25	27	27	12	27	4	6	6	2	2	2
5	18	86	26	30	37	27	19	34	24	19	27	4	5	5	2	2	2
6	20	82	14	31	24	22	18	22	26	15	24	3	5	5	2	2	2
7	17	82	15	28	23	20	14	20	22	14	24	3	5	5	2	2	2
8	20	84	13	27	22	21	10	24	23	11	25	6	6	6	2	2	2
9	21	84	13	27	22	21	10	24	23	11	25	6	6	6	2	2	2
10	16	100	14	26	26	24	16	21	25	16	28	5	9	9	2	2	2
11	25	97	24	35	40	28	22	35	29	19	35	7	9	9	2	2	2
12	19	87	19	25	32	29	21	31	29	18	29	4	6	11	2	2	2
13	23	105	19	30	34	30	24	24	27	19	25	4	8	7	2	2	2
14	21	98	23	30	26	24	22	23	22	17	24	4	8	7	2	2	2
15	19	57	17	31	28	24	22	21	25	19	31	8	5	5	2	2	2
16	16	95	23	27	40	28	28	19	26	25	28	9	7	7	2	2	2
17	20	95	18	14	43	31	25	35	28	22	30	7	8	7	2	2	2
18	22	91	19	27	43	31	24	36	26	26	31	16	8	4	2	2	2
19	22	99	24	27	45	32	24	36	27	30	30	6	8	8	2	2	2
20	20	81	21	29	33	25	22	27	26	19	27	12	7	7	2	2	2
21	17	52	18	23	33	30	25	16	31	32	32	7	10	12	2	2	2
22	23	56	18	28	24	29	30	14	28	22	30	9	4	10	2	2	2
23	15	88	15	30	24	26	30	24	27	22	26	9	6	3	2	2	2
24	16	64	26	31	27	28	23	29	26	22	25	8	8	4	2	2	2
25	18	59	27	27	30	21	17	17	29	22	22	5	11	9	2	2	2
26	22	90	31	30	30	23	13	23	23	20	24	5	6	4	2	2	2
27	18	91	16	26	30	25	27	25	25	16	28	6	7	9	2	2	2
28	19	69	29	29	39	29	28	21	29	24	33	7	7	6	2	2	2
29	20	65	17	31	39	29	18	11	25	28	24	6	6	7	2	2	2
30	19	71	24	31	24	22	18	18	27	24	25	6	4	6	2	2	2
31	17	53	25	35	30	21	30	13	24	16	22	5	8	8	2	2	2
TOTAL	590	2433	665	909	953	801	690	738	794	928	834	213	207	197	62	62	62
N.R.	3.307 R\$	8.007 R\$	2.000 R\$	8.000 R\$	3.350 R\$	2.000 R\$	8.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$	2.000 R\$
VALOR TOTAL A PAGAR	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$	1.993.000 R\$
TALITA BRITO																	
CRN 53014																	
VALOR TOTAL A PAGAR																	
58.553,60																	

CONTROLE DE REFEIÇÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇO DEZEMBRO/2019											
DATA	CAFÉ DA MANHÃ				ALMOÇO				LANCHE		JANTAR
	SÃO FRANCISCO		GYNOOMA		SÃO FRANCISCO		GYNOOMA		SÃO FRANCISCO	GYNOOMA	
1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
4	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
5	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	0	0	0	3	3	0	2	1	2	1	1
8	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	3	3	0	0	0	2	0	0
12	1	0	0	2	2	1	1	0	1	1	0
13	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0
14	0	0	0	3	3	1	1	0	1	1	1
15	0	1	1	6	6	1	1	0	2	0	0
16	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
17	0	0	0	3	3	0	0	0	5	0	0
18	0	0	1	2	2	1	1	0	2	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1
20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
21	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0
22	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1
25	0	1	1	4	4	1	1	0	6	1	1
26	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	2	2	1	1	0	3	1	1
28	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1
29	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0
30	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0
31	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	0
TOTAL	7	10	48	20	1	7	51	11			
VL.R.	R\$ 3,30	R\$ 3,30	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 408,00	R\$ 88,00	
VALORA	R\$ 23,10	R\$ 33,00	R\$ 384,00	R\$ 160,00	R\$ 2,00	R\$ 14,00	R\$ 408,00	R\$ 88,00			
VALOR TOTAL	R\$ 1.112,10										

PLANILHA INFORMAÇÕES SADTs PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DEZEMBRO 2019

EXAMES	QUANTIDADE
TOMOGRAFIA	85
MAMOGRAFIA	116
ENDOSCOPIA	23
COLONOSCOPIA	07
RETOSSIMOIDOSCOPIA	03
RESSONÂNCIA	38
RADIOLOGIA	3393
USG	892
USG DOPPLER OBSTÉTRICO	06
USG DOPPLER VASCULAR	04

QUANT.	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	AUTORIZADOR	TRANSPORTE
1	02/12/2019	37952	MANOEL FRANCISCO SOUZA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:50	EMERGENCIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
2	04/12/2019	37952	SAMUEL HECTOR BASTISTA ARRUDA	MULTIMAGEM BERTIOGA	9:20	NÃO		TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
3	03/12/2019	36954	MARIA APARECIDA PINTO NOGUEIRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	SIM	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
4	03/12/2019	41628	DANIEL LIMA DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIOGA	14:00	ESTABILIZAÇÃO	SINAIS RELATIVOS A FUNÇÃO COGNITIVA	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
5	03/12/2019	27683	ANALDO CANDIDO DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	PRONTO SOCORRO	Fratura de vértebra lombar	TC LOMBAR	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
6	05/12/2019	16397	VALDICEIA CONCEIÇÃO DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	13:00	ENFERMARIA	TUBERCULOSE PULMONAR	TC DE TORAX	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
7	05/12/2019	2249	MARIA DAS NEVES	MULTIMAGEM BERTIOGA	14:30	REPOUSO	CONTUSÃO DO DORSO	TC DE Pelve	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
8	05/12/2019	2249	MARIA DAS NEVES	MULTIMAGEM BERTIOGA	14:30	REPOUSO	CONTUSÃO DE Pelve	TC DE QUADRIL E	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
9	06/12/2019	44409	JOSE ROBERTO VIEIRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	17:00	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
10	09/12/2019	15803	SALVATORE SUNERI	MULTIMAGEM BERTIOGA	11:00	ENFERMARIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
11	09/12/2019	10088	GENÍDIA PINHA EVANGELISTA	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	ENFERMARIA	ABCESSO DA BOCA	TC FACE	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
12	09/12/2019	15762	MIRIAN PEREIRA DE ALCANTRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	REPOUSO	PARALISIA	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
13	10/12/2019	43919	SILVIO PINTO REZENDE	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	SIM	OUTRAS DORES ABDOMINAIS	TC ABDOMEN TOTAL COM CONSTRA	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
14	10/12/2019	465	ADENIR TEIXEIRA LARA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	EMERGENCIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
15	11/12/2019	21797	ANNA BEATRIZ SILVA GOMES	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	EMERGENCIA	PELONEFRITE	TC ABDOMEN	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
16	11/12/2019	21461	NICOLY FERREIRA DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	EMERGENCIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
17	11/12/2019	15803	MARCELINO DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:40	OS	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
18	12/12/2019	16206	DIEGO MOREIRA DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	13:30	ENFERMARIA	DEBRANDE PLEURAL	TC DE TORAX COM CONSTRA	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
19	12/12/2019	22454	LUCAS MENDES SOUZA	MULTIMAGEM BERTIOGA	17:15	REPOUSO	TCE	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMO
20	12/12/2019	44555	RICARDO EPICANDU DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	ESTABILIZAÇÃO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
21	16/12/2019	45461	JOSE DOS SANTOS SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	ENFERMARIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
22	16/12/2019	45711	ALVARO OVIDO	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	REPOUSO	SINCOPE	TC CRANIO COM CONSTRA	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
23	17/12/2019	45847	ILDEVAN PEREIRA DE JESUS	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:30	REPOUSO	SINDROME POS TRAUMATICO	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
24	17/12/2019	45847	ILDEVAN PEREIRA DE JESUS	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:30	REPOUSO	FRATURA DA OMLPATA-ESCAPULA	TC ARTICULAÇÕES	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
25	17/12/2019	41884	WASHINGTON FONSECA JUNIOR	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:40	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
26	17/12/2019	32349	MARIA LEMOS REIS	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:50	REPOUSO	OUTRA OSTEOMIELITE CRONICA	TC ARTICULAÇÕES	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
27	17/12/2019	32349	MARIA LEMOS REIS	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:50	REPOUSO	OUTRA OSTEOMIELITE CRONICA	TC QUADRIL ESQ. + FEMUR ESQ	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
28	18/12/2019	11580	VICENTE LUIZ DA CRUZ	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:00	REPOUSO	MASSA/ TUMEFACAO	TC DE ABDOMEN TOTAL	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
29	18/12/2019	11580	VICENTE LUIZ DA CRUZ	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:00	REPOUSO	MASSA/ TUMEFACAO	TC DE Pelve/ BACIA	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
30	18/12/2019	41884	WASHINGTON FONSECA JUNIOR	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
31	19/12/2019	32033	TANIA DA SILVA DAVID	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:15	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	MEIOS PROPRIOS
32	19/12/2019	22376	VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:20	REPOUSO	MOTOCICLISTA TRAUM	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
33	20/12/2019	46360	ISMAEL GONÇALVES DE SOUZA	MULTIMAGEM BERTIOGA	16:00	EMERGENCIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
34	21/12/2019	46457	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM BERTIOGA	16:50	EMERGENCIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
35	22/12/2019	45461	JOSE DOS SANTOS SILVA	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:10	ENFERMARIA	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
36	23/12/2019	46723	ADRIANO DE JESUS DOS SANTO	MULTIMAGEM BERTIOGA	10:00	REPOUSO	TRAUMATISMO INTRACRANIANO	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
37	25/12/2019	11765	MARIA DE LOURDES NORBERTO	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:50	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	SAMU
38	27/12/2019	47428	LEONARDO TEIXEIRA GOMES	MULTIMAGEM BERTIOGA	13:10	EMERGENCIA	PARALISIA	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
39	27/12/2019	11765	MARIA DE LOURDES NORBERTO	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
40	27/12/2019	47469	DOUGLAS YOKHIDA SATO	MULTIMAGEM BERTIOGA	14:00	EMERGENCIA	SEQUELA DE TRAUMATISMO	TC CRANIO	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO
41	27/12/2019	13169	ARMANDO SEBASTIAO MARTINELLI PERONZI	MULTIMAGEM BERTIOGA	15:00	ENFERMARIA	Neoplasia de Bexiga	TC DE ABDOMEN TOTAL	DR. JOSE LUIS	REMOÇÃO

QUANT.	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	TRANSPORTE
1	02/12/2019	45993	Salvatore suneri	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:30	NÃO	AVC	RM DE CRANIO	REMOÇÃO
2	11/12/2019	44765	marcelo coffani junior	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:00	NÃO	EPILEPSIA	RM DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO	REMOÇÃO
3	17/12/2019	44766	marcelo coffani junior	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:30	NÃO	TRANSITORIO DO DESENVOLVIMENTO	RM DE CRANIO COM SEDAÇÃO	REMOÇÃO
4	19/12/2019	09:30	CATHARINA FERNANDES PACHECO	MULTIMAGEM BERTIOGA	09:30	NÃO	EPILEPSIA	RM DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO	REMOÇÃO

QUANT.	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	TRANSPORTE
1	12/12/2019	44765	marcelo coffani junior	DR. MACHADO	09:00	ENFERMARIA	Embolia e trombose	doppler venoso de MIE D	DR. FABIANA
2	12/12/2019	44766	marcelo coffani junior	DR. MACHADO	09:00	ENFERMARIA	Embolia e trombose	doppler venoso de MIE D	DR. FABIANA
3	12/12/2019	44767	marcelo coffani junior	DR. MACHADO	09:00	ENFERMARIA	Embolia e trombose	doppler venoso de MIE D	DR. FABIANA
4	14/12/2019	15803	Salvatore suneri	MULTIMAGEM BERTIOGA	11:10	ENFERMARIA	AVC	DOPPLER DE CAROTIDAS	REMOÇÃO

TOTAL TOMOGRAFIA:	41
TOTAL RESSONANCIA:	1
TOTAL RESSONANCIA COM SEDAÇÃO:	3
TOTAL DOPPLER:	4

Bertioga, 02 de janeiro de 2020.

Atividades realizadas pela Educação Permanente realizadas no mês de
Dezembro de 2019

Tema: Elaboração dos artigos para matéria no jornal local sobre animais peçonhentos, sarampo, dengue e dezembro laranja (câncer de pele).

Objetivo: Os artigos foram desenvolvidos pela educação permanente em conjunto com o setor de infecção hospitalar para orientação da população em geral através de matérias escritas no jornal local.

Público alvo: População em geral (usuários do sistema de saúde).

Data de realização: 02, 09, 16 e 23 de dezembro de 2019.

Tema: Treinamento do carrinho de anestesia

Objetivo: O setor de manutenção do Hospital Municipal de Bertioga- INTS juntamente com a educação permanente promoveram para médicos anestesistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem o treinamento dos novos carrinhos de anestesia, que foram instalados nas salas cirúrgicas, pensando sempre em melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde.

Público alvo: Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas salas do centro cirúrgico.

Data de realização: 10 de dezembro de 2019.


Tema: 2ª fase da campanha de vacinação contra o sarampo

Objetivo: Pensando no bem estar e na prevenção de doenças com os colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga – INTS, o Setor de Infecção Hospitalar realizou a 2ª fase da campanha de vacinação contra o sarampo para completar o calendário vacinal dos profissionais de saúde.

Público alvo: Colaboradores do Hospital Municipal Bertioga

Data de realização: 09 a 20 de dezembro de 2019.

Fotos:



Tema: Criação da Comissão de Educação Permanente

Objetivo: A estruturação da Comissão de Educação Permanente em Saúde vislumbra a melhor organização dos processos das atividades de desenvolvimento e a capacitação permanente dos trabalhadores que fazem esta instituição, bem como apoio aos grupos de estágios de instituições conveniadas.

Tem como objetivo promover a capacitação permanente dos trabalhadores da saúde, pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, buscando qualificação, postura ética, exercício da cidadania, conscientização, reafirmação ou reformulação de valores, construindo relações integradoras entre os sujeitos envolvidos para uma práxis crítica e criadora, dentro da visão sistêmica da organização e da sociedade.

Público alvo: Todos os colaboradores que fazem parte do TIME INTS – Hospital Bertiooga.

Data de realização: Dezembro de 2019.


Tema: Natal solidário – Amigos do papai Noel


Objetivo: Em 19 de dezembro de 2019 a INTS juntamente com a secretaria de saúde promoveu uma ação que aqueceu os corações dos colaboradores do Hospital Bertioga. Por alguns momentos a apreensão de estar em um ambiente hospitalar deu lugar a muita magia e momentos em família. O Projeto Amigos de Papai Noel aconteceu de forma que o colaborador inscreveu seu filho(a) menor de sete anos para serem agraciados com presentes doados também por colaboradores. A tarde foi de encantamento com a presença de Papai Noel que representou os colaboradores adotantes na entrega juntamente ao grupo de Voluntariado do Hospital Bertioga. No auditório do Hospital todo decorado, com muitas guloseimas, pinturas de rosto ao som encantador de violão e saxofone, todos ajudaram com o coração aberto e com muita energia.

Público alvo: Filhos dos colaboradores menores de 7 anos.

Data de realização: 19 de dezembro de 2019.

Fotos:






Tema: Reabertura da Brinquedoteca Drauzio Viegas

Objetivo: Durante a caminhada pelo Hospital Bertioga na visita do Papai Noel – Natal Solidário aconteceu uma pausa importante para a reabertura da Brinquedoteca Drauzio Viegas que passou por uma reforma e climatização do ambiente e agora está pronta para voltar a todo vapor com a terapia do brincar, sempre acompanhada pela equipe do Voluntariado do Hospital. O espaço conta com a energia da imaginação e da criatividade oferecendo para a criança internada e seu responsável, momentos de descobertas, fazendo com que o tempo de permanência no Hospital seja menos sacrificante. Esta ação de humanização investe no processo educativo da família para a valorização da atividade de brincar com qualidade incentivando o contato permanente entre as famílias.

Público alvo: Crianças internadas no setor de pediatria do Hospital Municipal de Bertioga.


Data de realização: 19 de dezembro de 2019.

Fotos:







Estadística Remoção Dezembro 2019



Seguem as estatísticas referentes as localizações cobertas pela remoção, separadas pelos municípios para onde os paciente foram levados. Cada localidade segue com numero absoluto de pacientes levados.




Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Relatório Estatístico do SAMU Bertioga Dezembro de 2019

Canal de Ética e Transparência: 0800 799 9956


www.ints.org.br |  

Chamados de Ambulância – Dezembro 2019



Em Dezembro de 2019 o SAMU Bertioga recebeu 7733 solicitações de ambulância, sendo enviadas para 94% destes.
6% dos chamados foram cancelados antes do envio de ambulância.

Chamados por Bases Descentralizadas



■ V. LINDA
■ CENTRO
■ BORACÉIA

No gráfico acima estão subdivididos os chamados de acordo com os Bairros e Bases Descentralizadas do SAMU Bertioga em dezembro 2019, e apoio a REMOÇÃO.


Tempo Resposta de acordo com Prioridade



Nosso tempo resposta, separado por priorização de gravidade dos chamados que é dada pelo médico regulador. Percebe-se que a grande maioria dos nossos atendimentos são realizados dentro dos primeiros 30 minutos da ligação inicial.


Alta Média Baixa

Quilometragem por Ambulância




Ainda estamos mantendo a utilização da ambulância da remoção para que não seja dada baixa do serviço até retorno da ambulância do SAMU, acumulando assim os chamados de remoção pois estamos com a VTR deles.

Pacientes Atendidos de acordo com o Local




Dos 705 chamados, em que foi encaminhada ambulância, 64% compreendem vítimas atendidas em suas residências, 18% encontravam-se em via pública, 8% em Rodovias, 2% em Unidades de Saúde e 8% em outros locais tais como estabelecimentos comerciais, praias, etc.

Atendimento Causuística Genero, Faixa Etaria



Dos 723 casos efetivamente removidos pelo SAMU em Novembro/19, apresentamos acima um comparativo de acordo com a casuística, gênero e faixa etária (segundo o padrão da ANS/IBGE).

Atendimento à Trauma Adulto de Acordo com Casuística




Acidente de Trânsito

Acidente Doméstico

Outros


Acidente de Trabalho

Atendimento à Trauma Pediátrico de Acordo com Casuística




■ Acidente de Trânsito
■ Acidente Doméstico
■ Outros


Chamados por Abairramento



Justificativa dos Chamados sem Saída de Ambulância



Justificativa dos deslocamentos que não geram remoção





Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde



METAS

QUALITATIVAS

OPERAÇÃO	VALOR	RECEITA	DEBITO	DATA	DESCRIÇÃO
1	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
2	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
3	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
4	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
5	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
6	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
7	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
8	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
9	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
10	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
11	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
12	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
13	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
14	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
15	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
16	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
17	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
18	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
19	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
20	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
21	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
22	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
23	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
24	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
25	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
26	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
27	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
28	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
29	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
30	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
31	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
32	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
33	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
34	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
35	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
36	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
37	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
38	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
39	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
40	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
41	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
42	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
43	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
44	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
45	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
46	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
47	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
48	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
49	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
50	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
51	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
52	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
53	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
54	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
55	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
56	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
57	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
58	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
59	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
60	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
61	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA
62	100,00			10/01/2010	RECEITA DE VENDA

1578

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À SAÚDE

(CCIH) OU (CCIRAS)

BERTIOGA/SP DEZEMBRO DE 2019

RELATÓRIO MENSAL – SCIH DE BERTIOGA
Serviço de controle de infecção hospitalar
Membros da SCIH
Dr. Irenisbete Martinez de Mello Gomes
Enf. Pedro Daumichen Junior


No mês de Dezembro de 2019 no Hospital Bertiooga foram acompanhadas pela SCHI 380 saídas (altas + regulações + óbitos), e 9250 pacientes – dia. Não foi identificado Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) que resultando em uma taxa de 0, % (0/380) e 88 pacientes já foram admitidos com infecção comunitária (IC), resultando em uma taxa de 23,16% (88/380). Representado no quadro 1.

Quadro 1

Indicadores	Nº Absolutos	%
TAXA DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0	0,
TAXA DE PACIENTE COM IRAS	0	0,
TAXA DE PACIENTES COM INFECÇÃO COMUNITÁRIA	88	23,16
NUMERO DE SAÍDAS	380	**


Este mês não tivemos Infecção relacionada a assistência e assim manteve a prevalência com taxas 0%. Representado no quadro 9.

Quadro 9



As taxas de Pacientes de 77,20% sem Infecção e de 22,80% com Infecção Comunitária. Como mostra Quadro 10

Quadro 10




Comentários

Em Dezembro de 2019, não tivemos Infecção do trato Respiratório (ITR), Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), Infecção do Trato Urinário (ITU), Infecção em Acesso Vascular (IAVP/IAVC), Infecção do Trato Gastrointestinal, Infecções de Partes Moles, Infecções Primárias da Corrente Sanguínea Diagnosticadas Laboratorialmente(IPCS-Lab) ou diagnosticadas clinicamente (IPCS-Clin), Infecção em tegumentar não cirúrgico com uma taxa de 0,% e Outras Infecções não tivemos. Como mostra Quadro 11.

Quadro 11

PREVALENCIA DAS INFECÇÕES HOPITALAR




Num quadro geral tivemos 100% de pacientes sem infecções e 0,00% de pacientes com Infecções Relacionada a Assistência a Saúde. Como mostra Quadro 12

Quadro 12

TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR GERAL DO HOSPITAL BERTIOGA

■ TOTAL DE PAC. SEM INFECÇÃO ■ TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR



O consumo de Antimicrobianos, a taxa geral é calculado em relação da quantidade de medicamentos utilizado dividido por a quantidade de paciente que utilizou o serviço do hospital/UPA. Representado no quadro 14

Quadro 14

MEDICAMENTOS	2019/12	
	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	29,	0,19%

AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	47,	0,31%
AZITROMICINA 500MG CP REV	4,	0,03%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	946,	6,24%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 600.000 UI	237,	1,56%
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.	120,	0,79%
CEFALEXINA 500MG CP	221,	1,46%
CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G PO SOL INJ	16,	0,11%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	640,	4,22%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	19,	0,13%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	28,	0,18%
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP REV	1,	0,01%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	164,	1,08%
COXIP 4 (RHZE 150/75/400/275) CP	4,	0,03%
MEROPENEM 500MG PO SOL INJ	66,	0,44%
METRONIDAZOL 250MG CP REV	8,	0,05%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	194,	1,28%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	114,	0,75%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	15,	0,10%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	22,	0,15%

O consumo de Antimicrobianos a taxa separado por clinicas é calculado em relação da quantidade de medicamentos utilizado dividido por a quantidade de paciente que utilizou o serviço de internações, emergência, Cirurgia e Observações. Representado no quadro 15

Quadro 15

CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS		
GINECOLOGIA		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	5,	4,39%
AZITROMICINA 500MG CP REV	4,	3,51%
CEFALEXINA 500MG CP	0,	0,00%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	10,	8,77%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	6,	5,26%
METRONIDAZOL 250MG CP REV	8,	7,02%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	5,	5,26%
PEDIATRIA		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	3,	1,05%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	23,	8,01%
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.	120,	41,81%

CEFALEXINA 500MG CP	248,	86,41%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	3,	1,05%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	15,	5,23%
MEROPENEM 500MG PO SOL INJ	4,	1,39%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	0,	0,00%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	50,	17,42%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	60,	20,91%
PSI		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	9,	0,32%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	10,	0,36%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 600.000 UI	220,	7,86%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	1,	0,04%
SALA DE MEDICAÇÃO		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	1.066,	12,12%
INTERNAMENTO		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	26,	8,36%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	4,	1,29%
BENZILPENICILINA POTASSICA INJ 5.000.000 UI PO SUS	6,	1,93%
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.	16,	5,14%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	241,	77,49%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	8,	2,57%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	92,	29,58%
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP REV	4,	1,29%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	384,	123,47%
FLUCONAZOL 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	8,	2,57%
MEROPENEM 500MG PO SOL INJ	59,	18,97%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	112,	36,01%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	40,	12,86%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	4,	1,29%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	25,	8,36%
EMERGÊNCIA		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	2,	0,02%
AZITROMICINA 500MG CP REV	2,	0,02%

BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 600.000 UI	1,	0,01%
BENZILPENICILINA POTASSICA INJ 5.000.000 UI PO SUS	1,	0,01%
CEFALEXINA 500MG CP	4,	0,05%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	272,	3,09%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	46,	0,52%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	7,	0,08%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	49,	0,56%
METRONIDAZOL 250MG CP REV	6,	0,07%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	4,	0,05%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	4,	0,05%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	4,	0,05%
CIRURGIA GERAL		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
BENZILPENICILINA POTASSICA INJ 5.000.000 UI PO SUS	8,	1,83%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	73,	16,67%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	10,	2,28%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	8,	1,83%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	3,	0,68%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	8,	1,83%
CENTRO CIRURGICO		
	2019/12	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	2,	3,08%
AMOXICILINA 500MG CAP	3,	4,62%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	40,	61,54%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	12,	18,46%
CEFALEXINA 500MG CP	4,	6,15%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	13,	20,00%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	2,	3,08%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	10,	15,38%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	21,	32,31%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	15,	23,08%

Conclusão: No Hospital Municipal de Bertiooga apenas as cirurgias ortopédica, os retornos são realizados no Hospital, as demais são realizadas no C.E.M.E. As cesáreas e partos normais, os retornos são avaliados nas Unidades Básicas. Precisamos realizar um fluxo de comunicação com a rede, para que possamos notificar as demais infecções hospitalares, que não temos conhecimento. As infecções urinárias, para que seja notificada como infecção hospitalar, é necessário realizar cultura, neste caso o hospital não realiza.

ANO	2019
MÊS	DEZEMBRO

ÓBITO DEZEMBRO 2019

QUNT.	NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	DATA DE ADMISSÃO	SOLICITADO REGULAÇÃO	TEMPO DE PERMANÊNCIA	LOCAL	DATA DO ÓBITO
1	HOMEM BRANCO	18 A 30 AN	AFOGAMENTO	03/12/2019	NÃO	1 DIA	RESIDENCIA	03/12/2019
2	DANIEL LIMA DOS SANTOS	55	DESCONHECIDA	01/12/2019	NÃO	3 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	04/12/2019
3	EDIVALDO DA COSTA CARNEIRO	67	CHOQUE CARDIOGENICO	05/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	05/12/2019
4	ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS	81	CHOQUE CARDIOGENICO	07/12/2019	SIM	1 DIA	PRONTO SOCORRO	07/12/2019
5	LUCI NEVES SUTERIO	66	PARADA CARDIORESPIRATORIA	07/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	08/12/2019
6	WALTER MAYRBAURL	83	CHOQUE CARDIOGENICO	08/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	08/12/2019
7	SENHOR BRANCO	30 A 60	DESCONHECIDA	08/12/2019	NÃO	1 DIA	RESIDENCIA	08/12/2019
8	IRENE BELLINI DE CARVALHO	80	SEPTISEMIA	05/12/2019	NÃO	5 DIAS	ENFERMARIA	10/12/2019
9	MARIA APARECIDA VIANA DE MORAES	64	CHOQUE CARDIOGENICO	11/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	11/12/2019
10	QUIRINO ALVES CARNEIRO FILHO	65	CHOQUE SEPTICO	04/12/2019	NÃO	11 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	15/12/2019
11	ELZA MARIA SOUZA EL MALAT	61	NEOPLASIA COLO UTERINO	17/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	17/12/2019
12	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	83	CAUSA INDETERMINADA	17/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	17/12/2019
13	COSME BORGES DOS SANTOS	30	PARADA CARDIORESPIRATORIA	18/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	18/12/2019
14	RICARDO EPIFANIO DA SILVA	58	INSUFICIENCIA HEPATICA	12/12/2019	NÃO	9 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	21/12/2019
15	WALQUIRIA POSSAS ARNDT MAY	64	DESCONHECIDA	20/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	20/12/2019
16	RN DE ILZA LIMA SERVILHA		NATIMORTO	21/12/2019	NÃO	1 DIA	CENTRO CIRURGICO	21/12/2019
17	THEREZA MENDES BECK	86	ARITIMIA CARDIACA	22/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	22/12/2019
18	GABRIELLE FELIX DO BONFIN	10 MESES	DESCONHECIDA	22/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	22/12/2019
19	FRANCISCO CANINDE FIRMINO	52	DESCONHECIDA	23/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	23/12/2019
20	LUAN SAMPAIO PAES	23	PARADA CARDIORESPIRATORIA	24/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	24/12/2019
21	DOBALICE APARECIDA DIOGO	72	DESCONHECIDA	22/12/2019	NÃO	2 DIAS	PRONTO SOCORRO	24/12/2019
22	AMARILIA RIBEIRO DE MATTOS TELLES	83	CHOQUE CARDIOGENICO	25/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	25/12/2019
23	EMISAEL GONÇALVES DE SOUZA	45	CHOQUE NEUROGENICO	20/12/2019	SIM	06 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	25/12/2019
24	CLAUDIO GERMANO MARQUES MONTEIRO	75	CHOQUE CARDIOGENICO	07/12/2019	NÃO	18 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	25/12/2019
25	JOSE RIBEIRO DA SILVA	72	CHOQUE CARDIOGENICO	21/12/2019	NÃO	05 DIAS	ESTABILIZAÇÃO	21/12/2019
26	ADAUTO PAULINO DOS SANTOS	62	DESCONHECIDA	31/12/2019	NÃO	1 DIA	PRONTO SOCORRO	31/12/2019

HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - SALA DE ESTABILIZAÇÃO

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

3,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,18


Taxa de Mortalidade Hospitalar

12,50


Taxa de Ocupação Operacional

67,18

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - DEZEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - SEMI CRITICA

Censo Diário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Pac. Passaram Mês Ant.	1	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	2	1	1	3	4	4	4	3	1	1	2	1	2	86
Admissão	2	1	1	1		2	2				3	1				2	2				3	1				1	1		2	1	26	
Ocupação inicial	3	4	5	4	4	5	5	4	3	3	5	4	4	4	4	5	6	4	2	1	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	112
Altas					1	1	1	1									1	1														6
Transferências Interna						1				1	1				1		1	1	1						1				1			9
Transferências externa			1								1										1					1				1		5
Evasão																								1								1
Óbitos < 24h																																0
Óbitos > 24h			1													1										1						3
Total Saídas	0	0	2	0	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	24
Paciente - Dia	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	2	1	1	3	4	4	4	3	1	1	2	1	2	3	88
LEITOS OPERACIONAIS	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	131

INDICADORES QUALITATIVOS (HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA)

MÊS: DEZEMBRO /2019

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	PARTOGRAMAS FEITOS	TAXA DE PARTOGRAMAS REALIZADOS	JUSTIFICATIVA
Partograma	63	6	9,5%	Instituído POP Específico CO em 27 e 28 de dezembro. Enfermeiras obstetras estão alimentando o indicador de partogramas a partir de dezembro /2019. Até o momento não há protocolos médicos.

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE CESÁREAS	TAXA DE CESÁREA	JUSTIFICATIVA
Taxa de cesáreas	63	25	39,6%	Partos com iteratividade, pós datismo, sofrimento fetal, planejamento familiar.

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE APGAR	TAXA DE APGAR	JUSTIFICATIVA
Apgar	63	63	100%	

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE TRIAGEM NEONATAL	TAXA DE TRIAGEM NEONATAL	JUSTIFICATIVA
Triagem neonatal	63	63	100%	

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE TESTES RÁPIDOS	Nº TOTAL DE VDRL	Nº TOTAL DE TPHA	TAXA DE VDRL	TAXA DE TPHA	JUSTIFICATIVA
VDRL E TPHA	63	63	04	0	6,6%	0%	Na internação da gestante, é realizado o teste rápido de sífilis (TR). Se o TR for positivo, é realizado o VDRL. Sobre TPHA, é um teste treponêmico, confirmatório de sífilis realizado na Atenção Básica, na detecção de um VDRL



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde



							positivo e/ou FTABS IgM positivo.
--	--	--	--	--	--	--	---

Indicadores para Acompanhamento de Acordo com a resolução ss42

Mês : Dezembro de 2019

Nome do Indicador	Resultado	Observações
Taxa de ocupação dos leitos de obstetrícia		
Média de permanência para os leitos obstétricos		
Taxa de acompanhante nas 24 horas para os leitos obstétricos	100%	
Total de partos	63	
Total de partos normais	36	
Total de partos cesáreas	27 – 57%	
Taxa de cesáreas em primíparas	9 – 33,3%	
Taxa de episiotomia		Não temos este indicador
Total de partos normais realizados por médicos	23 – 63,8%	
Total de partos realizados por enfermeira obstetra / obstetriz	13 – 36,1%	
Total de partos realizados em posição verticalizada	00	

Taxa de utilização de ocitocina no pré parto		Não temos este indicador
Total de nascidos vivos	63	
Total de óbitos neonatais / OF	00	
Taxa de recém-nascido encaminhados para a Unidade Neonatal pós parto cesárea	00	Encaminhados para a Unidade de Cuidados Intermediários
Taxa de recém-nascido encaminhados a Unidade Neonatal pós parto vaginal	00	Encaminhados para a Unidade de Cuidados Intermediários
Total de atendimento de gestante de alto risco	08	Patologias comumente internadas: 04 ITU / 01 dor abdominal / 01 anemia / 01 sangramento vaginal.
Taxa de internação de gestante / puérpera em UTI		Não temos UTI
Taxa de infecção puerperal	00%	
Total de mulheres orientadas para aleitamento	100%	
Total de grupos realizados para aleitamento	00	
Total de mulheres com consulta / retorno marcado em até 15 dias.		No momento sem realização da alta qualificada

Fonte: Livro de Registro de Partos e Sumário da Maternidade.

METAS CONTRATO INTS/BERTIOGA – QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO – DEZEMBRO 2019

COMISSÕES	MEMBROS: Coord. de Qualidade: Tatiane Stefani CCIH: Pedro Daumishem Coord. Enfermagem: Luciana Pinto Enfermeiro: Sergio Farmacia: Tamires Fernada ADM: Josefina Angela Nucleo de educ perman: Juliana Seraglia Médico: Rodrigo Betarelli
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. Taxa de satisfação: 1.726 usuários
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Em Setembro de 2019, foi implantado neste hospital a Ouvidoria, que busca entender, acolher e satisfazer a necessidade de seus usuários: 03 Reclamações 01 Elogios
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIATÉTICA	Taxa de satisfação do usuário: Índice de reclamações recebidas por setor:
SERVIÇO DE ROUPARIA	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. *Taxa de satisfação: 1.726 usuários
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. *Taxa de satisfação: 1.726 Usuários *Índice de custo Operacional: R\$ 17.681,36


Relatório de Satisfação do usuário do Serviço de Nutrição e Dietética Dezembro

O Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Bertioga realiza mensalmente a pesquisa junto aos usuários do serviço, com o objetivo de medir seu grau de satisfação com relação ao atendimento dos serviços prestados. Essa pesquisa procura identificar os aspectos que o cliente considera satisfatório e permite identificar os pontos fracos e fortes do atendimento oferecido.

Os resultados são apresentados graficamente, e evidenciado as críticas e sugestões. A pesquisa é amostral, aplicada por meio de formulário individual disponibilizado no refeitório durante as refeições e os dados coletados com os colaboradores usuários do serviço oferecido no refeitório da unidade, administrado pela empresa prestadora de serviços Morenos Refeições, em conjunto a Nutrição deste Hospital.


Índice de Satisfação

O gráfico a seguir apresentam a avaliação dos 6 (seis) quesitos avaliados por nosso público alvo:



A maioria dos clientes considera bom o desempenho nos vários quesitos avaliados, permanecendo os indicadores em torno de 78%, somando-se os conceitos MUITO BOM e BOM:


INDICADORES DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PESQUISA DE SATISFAÇÃO SND



Quando questionados referente à inserção de preparações no cardápio, obtivemos o seguinte resultado:

INSERÇÃO DE ITENS NO CARDÁPIO

- VARIEDADE DE SALADAS
- SUCO
- SOBREMESA/FRUTA
- VARIEDADE DE PROTEÍNAS



Críticas e sugestões

Alguns colaboradores aproveitaram o campo **COMENTÁRIOS** do formulário de pesquisa para registrar sugestões, críticas e ainda elogiar o SND. Com base nos comentários, segue tabela com críticas e suas resolutivas.

Comentário e/ou crítica	Resolutiva
A temperatura do refeitório está muito quente, gostaria que tivessemos ar condicionado.	Solicito à manutenção a instalação de mais um ventilador, para melhoria da condição térmica do ambiente.
Solicito melhoria no café da tarde.	Converso com gestora da empresa prestadora de serviços e solicito opções para introdução no café da tarde.
Gostaria que tivesse mais variedade de "mistura".	Introduzo no cardápio maiores variedades de proteínas como carne suína, ovos, pescado e cortes bovinos.
Gostaria que fosse oferecido junto com as refeições farinha de mandioca e limão para temperar a salada.	Converso com gestora da empresa, e solicito a introdução desses dois itens na composição do cardápio.
Poderiam separar as folhagens do restante da salada.	Oriento equipe de produção e distribuição ao realizar procionamento e montagem das saladas, dispor em GN diferentes.

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-AGT-0237		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-AGT-0238		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CTR-AGT-0187 NS: GAB-28634 PAT: 119900879		CENTRÍFUGA 2 (EXCELSA)	PREVENTIVA ANUAL			X									
CTR-AGT-0186 NS: RAH86194 PAT: 48938		CENTRÍFUGA NI (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL		X										

1598

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

AMBULATÓRIO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-AMB-0316 PAT: 36556		AR CONDICIONADO COM FREE (COM FREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-AMB-0312 PAT: 48429		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-AMB-0315 PAT: 195		AR CONDICIONADO MINI MAX (MINI MAX)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-AMB-0314 PAT: 119900331		AR CONDICIONADO SILENTIA30000 (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BST-AMB-0110 NS: CB1506003 PAT: 49005		BISTURI ELETROCIRÚRGICO B-1600MP (DELTRONIX)	PREVENTIVA ANUAL	X											
BST-AMB-0119 NS: 5509 PAT: 35509		BISTURI ELETROCIRÚRGICO SS-5015 (WEM)	PREVENTIVA ANUAL		X										
CPP-AMB-0190 PAT: 52369		COLPOSCÓPIO NI (MARTEL)	PREVENTIVA ANUAL									X			
CPP-AMB-0191 NS: 74767 PAT: 38197		COLPOSCÓPIO PE-7000URDCL (MEDPEJ)	PREVENTIVA ANUAL							X					
EEG-AMB-0130 NS: 2016-1302 PAT: 52425		ELETRONFALÓGRAFO BRAIN WAVE PLUS (SLEEPVIRTUAL)	PREVENTIVA ANUAL											X	
147-AMB-0360		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
FCA-AMB-0137 NS: 263 PAT: 37310		FOCO AUXILIAR 125740009 (DEV)	PREVENTIVA ANUAL				X								
NGT-AMB-0058		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL									X			
NGT-AMB-0063		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL				X								

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

AMBULATÓRIO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
PRT-AMB-0152 NS: 153286 PAT: 31172		PRINTER UP-897MD (SONY)	PREVENTIVA ANUAL	X											
PFR-AMB-0154		PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO MX-2 (MACROTEC)	PREVENTIVA ANUAL		X										

1600

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

AUDITÓRIO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-A-0309 PAT: 49398		AR CONDICIONADO RHEEM (RHEEM)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

BERÇARIO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-B-0247 PAT: 119902130		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CAF

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-CAF-0303		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CAF-0304		AR CONDICIONADO KOMEKO (KOMEKO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CAF-0301 PAT: 119902194		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CAF-0302		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
AUT-CME-0089 NS: 200999 PAT: 14364		AUTOCLAVE AC3651 (ORTISINTESE)	PREVENTIVA ANUAL								X				
AUT-CME-0090 NS: 102740 PAT: 37891		AUTOCLAVE DE BANCADA AHMC5 (SERCON)	PREVENTIVA ANUAL								X				
INB-CME-0048 NS: 304756 PAT: 508		INCUBADORA DE TESTE BIOLÓGICO AUTO-READER 390 (3M)	PREVENTIVA ANUAL									X			
LVU-CME-0053 NS: 27050736 PAT: 119901761		LAVADORA ULTRASSÔNICA USC-5050A (UNIQUE)	PREVENTIVA ANUAL			X									
RFG-CME-0158 NS: 40490 PAT: 38232		REFRIGERADOR RVV440 0 (INDREL)	PREVENTIVA ANUAL						X						
SEL-CME-0001 PAT: 507		SELADORA NI (COEL)	PREVENTIVA ANUAL							X					

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRO CIRÚRGICO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
AAN-CCIR-0072 NS: 4500318-006		APARELHO DE ANESTESIA NI (PENLON)	PREVENTIVA ANUAL								X				
ARC-CCIR-0260 PAT: 119902200		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CCIR-0261 PAT: 119902199		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CCIR-0317 PAT: 119902198		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CCIR-0273 PAT: 35346		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CCIR-0274 PAT: 524		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-CCIR-0272 PAT: 119902193		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASP-CCIR-0219 NS: A-45PLUS15G650		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OIIDEF)	PREVENTIVA ANUAL					X							
ASP-CCIR-0220 NS: A-45PLUS15G652		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OIIDEF)	PREVENTIVA ANUAL						X						
ASP-CCIR-0086 NS: TAB-6630 PAT: 119901749111		ASPIRADOR PORTÁTIL DIAPUMP (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL		X										
ASP-CCIR-0087 NS: 9171950 PAT: 35841		ASPIRADOR PORTÁTIL MA-520 (NS)	PREVENTIVA ANUAL				X								
ASP-CCIR-0080 NS: 87817017PO		ASPIRADOR PORTÁTIL NI (NEVONI)	PREVENTIVA ANUAL			X									
AUT-CCIR-0232 NS: 06656		AUTOCLAVE 39205/6/9 SES (PHOENIX)	PREVENTIVA ANUAL	X											

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRO CIRÚRGICO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
BEL-CCIR-0098 NS: 9096 PAT: 527		BALANÇA ELETRÔNICA ELP-25BB (BALMAK)	PREVENTIVA ANUAL				X								
BAQ-CCIR-0105 NS: TV 7444 PAT: 14076		BERÇO AQUECIDO 004TS/SPA (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL										X		
BAQ-CCIR-0107 NS: TV 7445 PAT: 140775		BERÇO AQUECIDO BA-51/SPA (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL	X											
BAQ-CCIR-0108 NS: TV7446 PAT: 14074		BERÇO AQUECIDO BA-51/SPA (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL											X	
BST-CCIR-0109 NS: 630 PAT: 119901748		BISTURI ELETROCIÚRGICO 55 601MC (WEM)	PREVENTIVA ANUAL		X										
BST-CCIR-0113 NS: CC0608012 PAT: 24877		BISTURI ELETROCIÚRGICO B-1800MP (DELTRONIX)	PREVENTIVA ANUAL			X									
BST-CCIR-0221 NS: 031Q1097		BISTURI ELETROCIÚRGICO BP-400D (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL					X							
BST-CCIR-0115 NS: 3121097 PAT: 119901123		BISTURI ELETROCIÚRGICO BP-400PLUS (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL				X								
BIN-CCIR-0125 NS: 02760R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-CCIR-0159 NS: 78665R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-CCIR-0160 NS: 60318R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-CCIR-0163 NS: 86478R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-CCIR-0235 NS: 99384R		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 (SANTRONIC 550T2)	PREVENTIVA ANUAL			X									
CDV-CCIR-0185 NS: 706461 PAT: 49546		CARDIOVERSOR MOF 03 (ECAFIX)	PREVENTIVA ANUAL			X									X

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Pág. 9 de 46

1606

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRO CIRÚRGICO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
DCE-CCIR-0216 NS: 87357		DETECTOR FETAL DF-4001 (MEDPEJ)	PREVENTIVA ANUAL									X			
ECG-CCIR-0205 NS: 30212MM537 PAT: 20277		ELETROCARDIOGRAFO MINISCOPE (INSTRAMED)	PREVENTIVA ANUAL											X	
147-CCIR-0354		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
FCA-CCIR-0133 NS: 1906192 PAT: 5639		FOCO AUXILIAR 03 BUL805 C/E (KSS)	PREVENTIVA ANUAL						X						
FCA-CCIR-0134 NS: 34579 PAT: 34975		FOCO AUXILIAR FA-2000 (MEDPEJ)	PREVENTIVA ANUAL			X									
FCA-CCIR-0135 NS: 34584 PAT: 34974		FOCO AUXILIAR FA-2000 (MEDPEJ)	PREVENTIVA ANUAL	X											
FCA-CCIR-0136 NS: 9801089301X		FOCO AUXILIAR LEGACY (EVEREST)	PREVENTIVA ANUAL		X										
FCA-CCIR-0132 NS: 203 PAT: 119901750		FOCO AUXILIAR NI (DARVAS)	PREVENTIVA ANUAL				X								
FCI-CCIR-0138 PAT: 16275		FOCO CIRÚRGICO 10H-2000 (INESGOL)	PREVENTIVA ANUAL									X			
FCI-CCIR-0139 NS: 600172 PAT: 11990755		FOCO CIRÚRGICO 6501E (KSS)	PREVENTIVA ANUAL									X			
FCI-CCIR-0140 PAT: 16276		FOCO CIRÚRGICO IDH-2000 (INESGOL)	PREVENTIVA ANUAL							X					
INC-CCIR-0147 NS: CC4307 PAT: 14095		INCUBADORA C-186 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL					X							
INC-CCIR-0222 NS: CC4303		INCUBADORA C-186 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL				X								
INT-CCIR-0049 NS: CF1491 PAT: 19674		INCUBADORA DE TRANSPORTE 1T 158 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL										X		

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Pág. 10 de 46

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRO CIRÚRGICO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Maí 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
MCI-CCIR-0055 NS: 41 PAT: 536		MESA CIRÚRGICA 2003 (MEREDES IMEL)	PREVENTIVA ANUAL						X						
MCI-CCIR-0022 NS: 114640418		MESA CIRÚRGICA BF 683TD (BARR FAB)	PREVENTIVA ANUAL									X			
MCI-CCIR-0023 NS: 114650418		MESA CIRÚRGICA BF683 (BARR FAB)	PREVENTIVA ANUAL							X					
MCI-CCIR-0054 PAT: 119900822		MESA CIRÚRGICA NI	PREVENTIVA ANUAL					X							
MCI-CCIR-0024 NS: 2737633 PAT: 517		MESA CIRÚRGICA U500/500MM (OMNIMED)	PREVENTIVA ANUAL				X								
MIC-CCIR-0027 NS: 234 PAT: 514		MICROSCÓPIO CIRÚRGICO SM- V2 (OPTO)	PREVENTIVA ANUAL	X											
MIC-CCIR-0025 NS: SM-1149/98 PAT: 562		MICROSCÓPIO CIRÚRGICO SM 2001 (OPTO)	PREVENTIVA ANUAL											X	
MMP-CCIR-0031 NS: KE171201011B		MONITOR MULTIPARÂMETRO C80 (ETC)	PREVENTIVA ANUAL			X									
MMP-CCIR-0032 NS: KE171201020B PAT: MI0482		MONITOR MULTIPARÂMETRO C80 (RTC)	PREVENTIVA ANUAL				X								
MMP-CCIR-0037 NS: 102900		MONITOR MULTIPARÂMETRO DUETTO 14 (PHILCO)	PREVENTIVA ANUAL					X							
MMP-CCIR-0038 NS: 6002326175 PAT: 901		MONITOR MULTIPARÂMETRO INFINITY DELTA (ORAGER)	PREVENTIVA ANUAL		X										
MMP-CCIR-0039 PAT: M9902128		MONITOR MULTIPARÂMETRO LIFE TOUCH.10 (LIFEMED)	PREVENTIVA ANUAL						X						
MMP-CCIR-0041 NS: MML0800012 PAT: 119902126		MONITOR MULTIPARÂMETRO LIFETOUCH.10 (LIFEMED)	PREVENTIVA ANUAL									X			
MMP-CCIR-0043 NS: 2019 PAT: 49518		MONITOR MULTIPARÂMETRO OMNI610 (OMNIMED)	PREVENTIVA ANUAL							X					

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Pág. 11 de 46

1608

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CENTRO CIRÚRGICO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
NGT-CCIR-0057 PAT: 119900749		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL				X								
OXM-CCIR-0066 NS: 101809822 PAT: 48062		OXÍMETRO DE PULSO DX 2022 (DIXTAL)	PREVENTIVA ANUAL									X			
VPU-CCIR-0009 NS: 031Q148 PAT: 119901456		VENTILADOR PULMONAR 10H-200 (INESGOL)	PREVENTIVA ANUAL											X	
VPU-CCIR-0217 NS: 737 PAT: 26703		VENTILADOR PULMONAR MICROTAK 920 (TAKAOKA)	PREVENTIVA ANUAL	X											
VPU-CCIR-0225		VENTILADOR PULMONAR MONTEREY SMART (TAKAOKA)	PREVENTIVA ANUAL		X										

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-CE-0257 PAT: 49866		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
COD-CO-0234 NS: MUXIOR- 966FSR62551-R		CADEIRA ODONTOLÓGICA AQI (KAVO)	PREVENTIVA ANUAL								X				

1611

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

COZINHA/NUTRIÇÃO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
147-CN-0352		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
147-CN-0358		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-DA-0255 PAT: 52881		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

EMERGÊNCIA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Maí 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
BIN-EMG-0169 NS: 91040R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EMG-0170 NS: 03722R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EMG-0171 NS: 85159R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EMG-0172 NS: 84673R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENFERMARIA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
RXT-ENF-0077 NS: MUX10366FSR625 51R PAT: 8021-A		APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL MUY10 (SHIMADZV)	PREVENTIVA ANUAL												X
ARC-ENF-0271 PAT: 106		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0263 PAT: 112		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0267 PAT: 118		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0264 PAT: 90002		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0266		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0268 PAT: 123		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0265 PAT: 117		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0269 PAT: 12MS		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-ENF-0270 PAT: 131		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BAN-ENF-0092 NS: 10962 PAT: 62		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA NI (FILIZOLA)	PREVENTIVA ANUAL									X			
BIN-ENF-0121 NS: 03748R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENFERMARIA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
BIN-ENF-0123 NS: 90728R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-ENF-0124 NS: 91035R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-ENF-0334 NS: 99373R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
147-ENF-0353		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENGENHARIA CLÍNICA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-EC-0313 PAT: 24360		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASP-EC-0084 NS: 15 G 650 PAT: 49430		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OLIDEF)	PREVENTIVA ANUAL								X				
BEL-EC-0099 NS: 16788 PAT: 34725		BALANÇA ELETRÔNICA R/1 103- E (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL						X						
BEL-EC-0101 NS: 16372 PAT: 34723		BALANÇA ELETRÔNICA R/1 109- E (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL							X					
BEL-EC-0102 NS: 3389		BALANÇA ELETRÔNICA R/1 105- E (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL		X										
BST-EC-0111 PAT: 49004		BISTURI ELETROCIRÚRGICO B- 1600MP (DELTRONIX)	PREVENTIVA ANUAL						X						
BST-EC-0112 NS: CB1506001 PAT: 49003		BISTURI ELETROCIRÚRGICO B- 1600MP (DELTRONIX)	PREVENTIVA ANUAL							X					
BST-EC-0114 NS: CC060811 PAT: 24875		BISTURI ELETROCIRÚRGICO B- 1800MP (DELTRONIX)	PREVENTIVA ANUAL									X			
BST-EC-0116 NS: 10EQ00125 PAT: 11991458		BISTURI ELETROCIRÚRGICO BP-400PLUS (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL									X			
BST-EC-0118 NS: BP2E0056 PAT: 24706		BISTURI ELETROCIRÚRGICO MHF-700 (MEDCIR)	PREVENTIVA ANUAL										X		
BST-EC-0120 NS: 97019 PAT: 909		BISTURI ELETROCIRÚRGICO TRENOCATERIO (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0173 NS: 90743R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0174 NS: 90752R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X

1617

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENGENHARIA CLÍNICA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Maio 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
BIN-EC-0175 NS: 71298R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0176 NS: 91100R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0177 NS: 90725R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0178 NS: 03764R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0325 NS: 03766R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0326 NS: 72555R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0349 NS: 90720R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-EC-0350 NS: 72520R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
CDV-EC-0184 NS: 705456 PAT: 49384		CARDIOVERSOR MDFO3 (ECAFIX)	PREVENTIVA ANUAL											X	
DES-EC-0194 NS: 102016 CM 8965 PAT: 25371		DEFIBRILADOR CARDIO MAY (INSTRAMED)	PREVENTIVA ANUAL			X									
ECG-EC-0206 NS: AGN60063 PAT: 28252		ELETROCARDIOGRAFO AR 600 ADV (CARDIOLINE)	PREVENTIVA ANUAL			X									
ECG-EC-0207 NS: AGNG0062 PAT: 911		ELETROCARDIOGRAFO AR 600 ADV (CARDIOLINE)	PREVENTIVA ANUAL				X								
ECG-EC-0208 NS: 190 57854 PAT: 30457		ELETROCARDIOGRAFO AT-1 (SCHILLER)	PREVENTIVA ANUAL					X							
ECG-EC-0209 NS: EL1100157 PAT: 36026		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO CARE (BIONET)	PREVENTIVA ANUAL						X						

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENGENHARIA CLÍNICA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ECG-EC-0210 NS: EL1100061 PAT: 36029		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO CARE (BIONET)	PREVENTIVA ANUAL							X					
ECG-EC-0211 NS: EL1100027 PAT: 36028		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO CARE (BIONET)	PREVENTIVA ANUAL									X			
ECG-EC-0127 NS: T2NO800022 PAT: 38270		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO TOUCH 300 (BIONET)	PREVENTIVA ANUAL	X											
ECG-EC-0128 NS: T2R0300011 PAT: 53063		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO TOUCH 3000 (BIONET)	PREVENTIVA ANUAL										X		
MMP-EC-0227 NS: MML0800052		MONITOR MULTIPARÂMETRO LIFE TOUCH.10 (LIFEMED)	PREVENTIVA ANUAL											X	
MMP-EC-0056 NS: A212914 PAT: 20303		MONITOR MULTIPARÂMETRO TRINITRON (OLYMPUS)	PREVENTIVA ANUAL										X		
NGT-EC-0061 PAT: 905		NEGATOSCÓPIO NI (BEM)	PREVENTIVA ANUAL											X	
NGT-EC-0060 PAT: 13552		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL										X		
NGT-EC-0065 PAT: 912		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL	X											
OXAM-EC-0149 NS: 101809835 PAT: 48061		OXÍMETRO DE PULSO DX2022 (DIXTAL)	PREVENTIVA ANUAL										X		
OXM-EC-0229 NS: 15110545		OXÍMETRO DE PULSO M1000 (MORIYA)	PREVENTIVA ANUAL						X						
PRT-EC-0151 NS: 22723 PAT: 31173		PRINTER UP-20 (SONY)	PREVENTIVA ANUAL											X	
VPU-EC-0012 NS: 1520030305067		VENTILADOR PULMONAR INTER 5 (INTERMED)	PREVENTIVA ANUAL			X									
VPU-EC-0020 NS: 55BA-0144		VENTILADOR PULMONAR OXYLO6 3000 (DRAGER)	PREVENTIVA ANUAL					X							

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ENGENHARIA CLÍNICA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Críticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
PAT: 35839															

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ESTABILIZAÇÃO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
BIN-E-0161 NS: 85377R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-E-0167 NS: 90715R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-E-0168 NS: 99409R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

FARMÁCIA

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-FAR-0324 PAT: 119902350		AR CONDICIONADO BEM ESTAR (CONSUL)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-FAR-0279 PAT: 141		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-FAR-0280 PAT: 32298		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-FAR-0281 PAT: 145		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147-FAR-0355		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
SEL-FAR-0002 PAT: 144		SELADORA P500 CT (ISAMAR)	PREVENTIVA ANUAL									X			

1622

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

FATURAMENTO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-F-0262 PAT: 1105		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

GERENCIA DE ENFERMAGEM

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Ma 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-GDE-0308 PAT: 170		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

LABORATÓRIO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ABQ-LAB-0068		ANALISADOR BIOQUÍMICO CS-240 (DIRVI)	PREVENTIVA ANUAL		X										
AHE-LAB-0070		ANALISADOR HEMATOLÓGICO LH750 (BECKMAN COUTER)	PREVENTIVA ANUAL				X								
AHE-LAB-0071		ANALISADOR HEMATOLÓGICO T890 (COUCTER)	PREVENTIVA ANUAL					X							
ARC-LAB-0256 PAT: 00233		AR CONDICIONADO AIR MASTER CLASS A 18000 (CONSUL)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-LAB-0305		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-LAB-0306 PAT: 119902135		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-LAB-0307		AR CONDICIONADO SAMSUNG (SAMSUNG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BAN-LAB-0094 NS: 9222 PAT: 1231		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 7 (1.B)	PREVENTIVA ANUAL											X	
BMA-LAB-0104 NS: 8071043		BANHO MARIA Q304M-1105 (QUIMIS)	PREVENTIVA ANUAL									X			
CCV-LAB-0180 NS: 2010000962 PAT: 48933		CAMERA DE CONSERVA DE VACINA 34CUU (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL							X					
CFL-LAB-0181 NS: 268 PAT: 30740		CAPELA FLUXO LAMINAR NI (VARICLEAN)	PREVENTIVA ANUAL									X			
CTR-LAB-0188 NS: BF11834 PAT: 000184		CENTRÍFUGA BMC (BENFER)	PREVENTIVA ANUAL				X								
CTR-LAB-0212 NS: GAD 28634		CENTRÍFUGA NI (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL					X							
CGL-LAB-0189 NS: KH1112C46		COAGULOMETRO COAG-1000 (WAMA)	PREVENTIVA ANUAL						X						

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

LABORATÓRIO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
147-LAB-0359		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
MIB-LAB-0028 NS: 753755 PAT: 17083		MICROSCOPIO ECLIPSE E 200 (NIKON)	PREVENTIVA ANUAL									X			
MIB-LAB-0029 NS: 2725086 PAT: 000198		MICROSCOPIO XSZ-N107 (OLEMAN)	PREVENTIVA ANUAL										X		
VPU-LAB-0010 NS: 6566		VENTILADOR PULMONAR 248PH/BLOOD (RAPIOLAB)	PREVENTIVA ANUAL							X					

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

MANUTENÇÃO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
147-M-0351		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

MATERNIDADE

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-MATER-0239 PAT: 49390		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0248 PAT: 49385		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0249 PAT: 49383		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0250 PAT: 49380		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0251 PAT: 49378		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0252 PAT: 49377		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0253 PAT: 49354		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-MATER-0254 PAT: 49353		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASP-MATER-0085 NS: C052941 PAT: 161		ASPIRADOR PORTÁTIL ASPIRA MAX (NS)	PREVENTIVA ANUAL									X			
ASP-MATER-0226 NS: CD52947		ASPIRADOR PORTÁTIL NÃO CONSTA (ASPIRAMAX)	PREVENTIVA ANUAL										X		
BEL-MATER-0100 NS: 03388 PAT: 23058		BALANÇA ELETRÔNICA R/1 109- E (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL			X									
BAQ-MATER-0106 NS: RU70885 PAT: 11120		BERÇO AQUECIDO AQ-50 (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL												X
147-MATER-0361		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Globalthings® - New routines. New possibilities.

Pág. 31 de 46

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

MATERNIDADE

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
FOT-MATER-0142 NS: YAC15274 PAT: 119900460		FOTOTERAPIA 3006 (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL											X	
FOT-MATER-0144 NS: 18D0057 PAT: 53832		FOTOTERAPIA LED PHOTO (OLIDEF)	PREVENTIVA ANUAL	X											
FOT-MATER-0145 NS: 18D0056 PAT: 53831		FOTOTERAPIA LED PHOTO (OLIDEF)	PREVENTIVA ANUAL		X										
INC-MATER-0046 NS: CC-2572 PAT: 110974		INCUBADORA C-186 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL									X			
INC-MATER-0047 NS: CC-4306 PAT: 14094		INCUBADORA C-186 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL						X						
INC-MATER-0148 NS: CC-4303 PAT: 14096		INCUBADORA C-186 TS (FANEM)	PREVENTIVA ANUAL							X					
OXM-MATER-0224 NS: 15110549 PAT: 49468		OXÍMETRO DE PULSO M1000 (MORIYA)	PREVENTIVA ANUAL									X			
VPU-MATER-0018 NS: 364 PAT: 17052		VENTILADOR PULMONAR MONTEREY SMART (TAKAOKA)	PREVENTIVA ANUAL									X			

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PEDIATRIA

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-PED-0240 NS: 49389		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PED-0241 PAT: 49392		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PED-0242 PAT: 49388		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PED-0243 PAT: 49396		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PED-0244 PAT: 49387		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BIN-PED-0162 NS: 91036R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-PED-0164 NS: 87154R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-PED-0165 NS: 00678R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X
BIN-PED-0166 NS: 91102R		BOMBA DE INFUSAO PB002050 (SANTRONIC)	PREVENTIVA ANUAL												X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-PDEM-0245 PAT: 32785		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PDEM-0246 PAT: 200		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRÉ PARTO OBSTÉTRICO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
CTO-PPO-0182 NS: 54170119018G		CARDIOTOCÓGRAFO STAR5000D (COMEN)	PREVENTIVA ANUAL									X			
DFE-PPO-0202 PAT: 87357		DETECTOR FETAL DF-4001 (MEDPEJ)	PREVENTIVA ANUAL						X						

1632

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-PS-0277 PAT: 52691		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0283 PAT: 52885		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0284 PAT: 53091		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0290 PAT: 53088		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0296 PAT: 52884		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0299 PAT: 53090		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0300 PAT: 53087		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0323 PAT: 52692		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0293 NS: 1419B158860		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0294 NS: 1719B15236897		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0295 NS: 1719B15236993		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0285 PAT: 36558		AR CONDICIONADO COM FREE (COM FREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-PS-0282 PAT: 318		AR CONDICIONADO GREE (GREE)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0287 PAT: 53105		AR CONDICIONADO HWFI (ELGIN)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0275 PAT: 119902037		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0297 PAT: 119902083		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0320 PAT: 49867		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0321 PAT: 49868		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0276 PAT: 48500		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0278 PAT: 52601		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0286 PAT: 48436		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0291 PAT: 48435		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0292 PAT: 313		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0288 PAT: 232		AR CONDICIONADO RHEEM (RHEEM)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-PS-0289 PAT: 236		AR CONDICIONADO RHEEM (RHEEM)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-PS-0322 PAT: 282		AR CONDICIONADO SAMSUNG (SAMSUNG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASP-PS-0081 NS: 18 F 0936 PAT: 54725		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OIIDEF)	PREVENTIVA ANUAL												
ASP-PS-0228 NS: 15G651		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OIIDEF)	PREVENTIVA ANUAL	X											
ASP-PS-0082 NS: 15G652 PAT: 49432		ASPIRADOR PORTÁTIL A-45 PLUS (OIIDEF)	PREVENTIVA ANUAL												X
BAN-PS-0091 PAT: 906		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 31 (FILIZOLA)	PREVENTIVA ANUAL												X
BAN-PS-0095 NS: 65708 PAT: 22832		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA R-110 (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL	X											
BAN-PS-0096 NS: 119900254 PAT: 24891		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA R-110 (WELMY)	PREVENTIVA ANUAL								X				
COD-PS-0179 NS: 2018151142 PAT: 53738		CADEIRA ODONTOLÓGICA UNIX (KAVO)	PREVENTIVA ANUAL					X							
CDV-PS-0183 NS: NS0054510 PAT: 35838		CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX (PHILIPS)	PREVENTIVA ANUAL										X		
DES-PS-0197 NS: 30301 DD 201 PAT: 20275		DEFIBRILADOR HS 01 (INSTRAMED)	PREVENTIVA ANUAL												X
DES-PS-0198 PAT: 10EQ0058		DEFIBRILADOR PX-10 PLUX (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL	X											
ECG-PS-0204 NS: T200900071 PAT: 49002		ELETROCARDIOGRAFO CARDIO TOUCH 3000 (PIONET)	PREVENTIVA ANUAL										X		

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ECG-PS-0129 NS: 031Q594 PAT: 119901122		ELETROCARDIOGRAFO MX-10 (EMAI)	PREVENTIVA ANUAL									X			
147-PS-0356		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
147-PS-0357		FILTRO DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA (BRASTEMP)	PREVENTIVA ANUAL								X				
MMP-PS-0034 NS: KE171130010B PAT: M10437		MONITOR MULTIPARÂMETRO C80 (RTC)	PREVENTIVA ANUAL		X										
MMP-PS-0035 NS: KE171130005B PAT: M10454		MONITOR MULTIPARÂMETRO C80 (RTC)	PREVENTIVA ANUAL			X									
MMP-PS-0036 NS: KE171130014B PAT: M10485		MONITOR MULTIPARÂMETRO C80 (RTL)	PREVENTIVA ANUAL				X								
MMP-PS-0040 NS: MML0800022 PAT: 900		MONITOR MULTIPARÂMETRO LIFETOUCH.10 (LIFEMED)	PREVENTIVA ANUAL					X							
MMP-PS-0042 NS: 2086 PAT: 513		MONITOR MULTIPARÂMETRO M44-2 (SIEMENS)	PREVENTIVA ANUAL						X						
MMP-PS-0044 NS: 2017 PAT: 4951B		MONITOR MULTIPARÂMETRO OMNI610 (OMNIMED)	PREVENTIVA ANUAL							X					
NGT-PS-0059		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL		X										
NGT-PS-0064		NEGATOSCÓPIO NI (SANTA LUZIA)	PREVENTIVA ANUAL			X									
RXO-PS-0156 NS: 1007223013 PAT: 119900328		RAIO-X ODONTOLÓGICO IONX10 (PROLION)	PREVENTIVA ANUAL				X								
RXT-PS-0157 NS: 3084		RAIO-X PORTÁTIL MULTIMOBIL 5C (SIEMENS)	PREVENTIVA ANUAL				X								
SDG-PS-0003 PAT: 119902146		SERRA ELÉTRICA PARA GESSO NI (NEVONI)	PREVENTIVA ANUAL										X		

Gerado por: MARTA BORGES CARVALHO

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
TCM-PS-0006 PAT: 907		TENSÍMETRO DE COLUNA NI (PREMIUM)	PREVENTIVA ANUAL	X											
TCM-PS-0007		TENSÍMETRO DE COLUNA NI (PREMIUM)	PREVENTIVA ANUAL		X										
TCM-PS-0008		TENSÍMETRO DE COLUNA NI (PREMIUM)	PREVENTIVA ANUAL		X										
VPU-PS-0011 NS: N10361217523 PAT: VP0786		VENTILADOR PULMONAR E360BR (NEW PORT)	PREVENTIVA ANUAL			X									
VPU-PS-0013 NS: 1P520100504678 PAT: 35840		VENTILADOR PULMONAR INTER5 PLUS (INTERMED)	PREVENTIVA ANUAL					X							
VPU-PS-0014 NS: C15015 PAT: 49547		VENTILADOR PULMONAR LUET3 (LEISTUNG)	PREVENTIVA ANUAL						X						
VPU-PS-0214 NS: C1	MEDIA	VENTILADOR PULMONAR LUFT 3 (LEISTUNG)	PREVENTIVA ANUAL									X			
VPU-PS-0015 NS: 1678 PAT: 49048		VENTILADOR PULMONAR MICROTAK 920 (TAKAOKA)	PREVENTIVA ANUAL							X					
VPU-PS-0016 NS: 1680 PAT: 79CAL		VENTILADOR PULMONAR MICROTAK 920 PULS (TAKAOKA)	PREVENTIVA ANUAL									X			

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

RAIO-X

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
RXF-RAD-0078 NS: 3296W-503 PAT: 31160		APARELHO DE RAIO-X CDK125 (MACROTEC)	PREVENTIVA ANUAL											X	
IFR-RAD-0146 NS: 50410 PAT: 108007030137		IMPRESSORA DE FILME RADIOLOGICO CR 15X (AGFA)	PREVENTIVA ANUAL			X									

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

RECEPÇÃO HOSPITAL

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Sep 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-RPH-0258 NS: 1719B15237005		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-RPH-0259 NS: 0179B15024506		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

SAMU

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-SM-0318 PAT: 53089		AR CONDICIONADO AGRATTO (AGRATTO)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-SM-0319 PAT: 48420		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

SEGURANÇA DO TRABALHO

TAG / N° de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-SDT-0298 PAT: 189		AR CONDICIONADO LG (LG)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1644

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

SEMI - PRONTO SOCORRO

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
MMP-SPS-0233 NS: G3CBR8607		MONITOR MULTIPARÂMETRO NI (G3C)	PREVENTIVA ANUAL									X			

Cronograma de Execução dos Planos de Manutenção

PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021

ULTRASSOM

TAG / Nº de Série / Patrimônio	Criticidade	Equipamento	Plano de Manutenção	Jan 20	Fev 20	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20
ARC-UL-0311		AR CONDICIONADO CARRIER (CARRIER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARC-UL-0310 PAT: 49057		AR CONDICIONADO MIDEA (SPRINGER)	PREVENTIVAS AR CONDICIONADO - QUINZENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



RELATÓRIO DE ATIVIDADE



BERTIOGA

Dezembro 2019

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE**

Relatório das atividades desenvolvidas pela Fractal, atuando na área de Engenharia Hospitalar no Hospital Municipal de Bertioga no mês de novembro. Elaborado pela Eng. Ana Lua Gonçalves e Eng. Marta Carvalho.

Bertioga
Dezembro 2019

RESUMO

Este relatório foi gerado mediante ao ocorrido no mês de dezembro no Hospital Municipal de Bertioga. Tem como objetivo de relatar as atividades de gestão dos equipamentos do município que incluem: avaliar o estado de conservação, executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos médico-hospitalar, do funcionamento dos mesmos, do custo de alguns equipamentos para voltar a operação e da obsolescência. Assim como relatar as manutenções e modificações executadas pela manutenção predial que incluem corretivas, preventivas e inspeções de rotina. No mês de dezembro as manutenções tiveram como destaque as seguintes ocorrências: chegada de equipamentos (conjunto de capnografia), dedetização e desratização.

Apresentaremos dados referentes as atividades realizadas no mês corrido, demonstrando as atividades de reparo, identificação e levantamento das necessidades do hospital.

Sumário

1. <u>INTRODUÇÃO</u>	6
2. <u>OBJETIVO</u>	7
3. <u>METODOLOGIA</u>	8
4. <u>CADASTRO</u>	9
5. <u>SUPRIMENTOS</u>	25
6. <u>SOFTWARE</u>	27
7. <u>CORPO TÉCNICO</u>	28
8. <u>ATIVIDADES DO SETOR – ENGENHARIA CLÍNICA</u>	29
<u>TREINAMENTO DOS CARROS DE ANESTESIA</u>	29
<u>CHEGADA DE KIT DE CAPINOGRFIA</u>	29
9. <u>ATIVIDADES DO SETOR – MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	30
<u>DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</u>	30
10. <u>PENDÊNCIAS</u>	31
10.1. <u>PENDÊNCIAS DA ENGENHARIA CLÍNICA</u>	31
10.2. <u>PENDÊNCIAS MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	32
11. <u>CONCLUSÃO</u>	33
<u>ANEXO I- INDICADORES - ENGENHARIA CLÍNICA</u>	34
1. <u>Ordem de serviço solicitada</u>	35
2. <u>Ordem de serviço solicitada por setor</u>	36
3. <u>Ordem de serviço executada por setor</u>	37
4. <u>Manutenção preventiva versus manutenção corretiva</u>	38
<u>ANEXO II- INDICADORES - MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	39
1. <u>Ordem de serviço solicitada</u>	40
2. <u>Ordem de serviço solicitada por setor</u>	41
3. <u>Ordem de serviço executada por setor</u>	42
4. <u>Ordem de serviço executada por técnico</u>	43
5. <u>Manutenção preventiva versus manutenção corretiva</u>	44
<u>ANEXO III- NOTAS FISCAIS</u>	45
<u>ANEXO IV – TREINAMENTO</u>	59
<u>ANEXO V –FOTOS</u>	61
<u>ANEXO VI- ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - ENGENHARIA CLÍNICA</u>	75
<u>ANEXO VII - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS -ENGENHARIA CLÍNICA</u>	80
<u>ANEXO VIII - ORDENS DE SERVIÇO PREVENTIVAS -ENGENHARIA CLÍNICA</u>	84
<u>ANEXO IX - ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES – ENGENHARIA CLÍNICA</u>	87

<u>ANEXO X - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	89
<u>ANEXO XI - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	114
<u>ANEXO XII - ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES – MANUTENÇÃO PREDIAL</u>	134

1. INTRODUÇÃO

A engenharia hospitalar é o ramo da engenharia que engloba a área de engenharia clínica e manutenção predial, para atender as necessidades técnicas das unidades hospitalares e de prestação de serviços de saúde. No Hospital Municipal de Bertioga essas áreas fazem parte da mesma gestão subdivida em dois setores. A necessidade de manter os equipamentos de uma instituição em perfeito estado de funcionamento, a qualidade no serviço, devido ao grau de especificidade dos equipamentos, gera uma demanda pela criação de um setor especializado para este fim, a Engenharia Clínica, o engenheiro clínico é o profissional que aplica e desenvolve os conhecimentos de engenharia e métodos gerenciais às tecnologias de saúde para adequar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente como preconiza a RDC nº63. Assim como a engenharia clínica, a manutenção predial fornece suporte especializado ao hospital, as atividades do setor estão concentradas na infraestrutura predial da unidade, visando fornecer serviços de apoio, suporte e manutenção da parte elétrica, hidráulica, civil, serralheria, marcenaria, de refrigeração, entre outros para garantir a segurança do paciente, funcionamento do hospital e qualidade e segurança nos serviços.

Garantir a continuidade do serviço prestado na unidade é o nosso maior objetivo. Com o intuito de garantir o cumprimento desse objetivo estabeleceram-se metas que por meio de ações avalizam a finalidade deste setor. É, portanto, para isso estamos trabalhando. A cada decisão tomada, existe uma concordância com uma meta estabelecida previamente, assim meta após meta consolidamos nosso objetivo.

Por consequência, e sem nenhuma dúvida, com o serviço da engenharia hospitalar, o Hospital de Bertioga estará fornecendo qualidade, segurança e confiabilidade para a população, pacientes, funcionários e Instituição.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar as atividades desenvolvidas pelo serviço de Engenharia Hospitalar no mês de outubro do Hospital Municipal de Bertioga. Incluindo todas as atividades de manutenção dos aparelhos e infraestrutura, avaliação do parque tecnológico, indicadores, aquisição de peças, entrada e saída de equipamentos, instalação de novas tecnologias, modificações na infraestrutura, atividades de restauração, equipamentos e acessórios.

3. METODOLOGIA

Este relatório foi desenvolvido a partir do ocorrido durante o mês no Hospital Municipal de Bertioga, nos setores onde estão lotados os equipamentos médico-hospitalares e instalações da unidade. Foi coletado dados do sistema para informações a respeito das atividades técnicas, financeiras, de indicadores e para avaliação da qualidade do serviço.

4. CADASTRO

O cadastro dos equipamentos foi feito no software de engenharia hospitalar e disponibilizado para o Hospital Municipal de Bertioga. Foram localizados no hospital um total de equipamentos. Estamos considerando este número total para efeito de manutenção preventiva. Não contabilizamos aqui os aparelhos comodatados e equipamentos do oftalmologista.

Após o término do cadastro devemos considerar que é possível encontrar outros aparelhos de pequeno porte na Instituição que podem estar alojados em armários ou outros locais que não tivemos acesso.

A seguir será apresentado o cadastro dos equipamentos.

TAG	Nº de Série	Patrim	Equipamento	Modelo	Setor
-----	-------------	--------	-------------	--------	-------

		ônio			
AGK-LAB-0067	KJ201BS		AGITADOR DE KLINE	ORBITAL	LABORATÓRIO
ABQ-LAB-0068			ANALISADOR BIOQUÍMICO	CS-240	LABORATÓRIO
ANE-LAB-0332	10303201EN		ANALISADOR DE ELETROLISE	ELECTROYZE ANALYZER	LABORATÓRIO
AHE-LAB-0071			ANALISADOR HEMATOLÓGICO	T890	LABORATÓRIO
AHE-LAB-0070			ANALISADOR HEMATOLÓGICO	LH750	LABORATÓRIO
AAN-CCIR-0363	45008170016	AN0021	APARELHO DE ANESTESIA	PRIMA450	CENTRO CIRÚRGICO
AAN-CCIR-0365	ASJB-0104		APARELHO DE ANESTESIA	FABIUS PLUS	CENTRO CIRÚRGICO
AAN-CCIR-0364	ASMH-0042		APARELHO DE ANESTESIA	FABIUS PLUS	CENTRO CIRÚRGICO
AAN-CCIR-0072	4500318-006		APARELHO DE ANESTESIA	NI	CENTRO CIRÚRGICO
RXF-RAD-0078	3296W-503	31160	APARELHO DE RAO-X	CDK125	RAIO-X
RXT-ENF-0077	MUX10366FS R62551R	8021-A	APARELHO DE RAO X PORTÁTIL	MUY10	ENFERMARIA
APU-AMB-0329	A8650530000 5029		APARELHO DE ULTRASSOM	SA8000	AMBULATÓRIO
ARC-SDT-0298		189	AR CONDICIONADO	LG	SEGURANÇA DO TRABALHO
ARC-MATER-0252		49377	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0253		49354	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0254		49353	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-PDEM-0245		32785	AR CONDICIONADO	GREE	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE
ARC-PDEM-0246		200	AR CONDICIONADO	GREE	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE
ARC-PED-0240	49389		AR CONDICIONADO	HWFI	PEDIATRIA
ARC-PED-0241		49392	AR CONDICIONADO	HWFI	PEDIATRIA
ARC-PED-0242		49388	AR CONDICIONADO	HWFI	PEDIATRIA
ARC-PED-0243		49396	AR CONDICIONADO	HWFI	PEDIATRIA
ARC-PED-0244		49387	AR CONDICIONADO	HWFI	PEDIATRIA
ARC-PS-		119902	AR CONDICIONADO	LG	PRONTO SOCORRO

0275		037			
ARC-PS-0276		48500	AR CONDICIONADO	MIDEA	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0277		52691	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0278		52601	AR CONDICIONADO	MIDEA	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0282		318	AR CONDICIONADO	GREE	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0283		52885	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0284		53091	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0285		36558	AR CONDICIONADO	COM FREE	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0286		48436	AR CONDICIONADO	MIDEA	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0287		53105	AR CONDICIONADO	HWFI	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0288		232	AR CONDICIONADO	RHEEM	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0289		236	AR CONDICIONADO	RHEEM	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0290		53088	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0291		48435	AR CONDICIONADO	MIDEA	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0292		313	AR CONDICIONADO	MIDEA	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0293	1419B158860		AR CONDICIONADO	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0294	1719B15236897		AR CONDICIONADO	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0295	1719B15236993		AR CONDICIONADO	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0296		52884	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0297		119902083	AR CONDICIONADO	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0299		53090	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0300		53087	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0320		49867	AR CONDICIONADO	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0321		49868	AR CONDICIONADO	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0322		282	AR CONDICIONADO	SAMSUNG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0323		52692	AR CONDICIONADO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-RPH-0258	1719B15237005		AR CONDICIONADO	CARRIER	RECEPÇÃO HOSPITAL
ARC-RPH-	0179B150245		AR CONDICIONADO	CARRIER	RECEPÇÃO HOSPITAL

0259	06				
ARC-SDT-0331		119902093	AR CONDICIONADO	LG	SEGURANÇA DO TRABALHO
ARC-SM-0318		53089	AR CONDICIONADO	AGRATTO	SAMU
ARC-SM-0319		48420	AR CONDICIONADO	MIDEA	SAMU
ARC-UL-0310		49057	AR CONDICIONADO	MIDEA	ULTRASSOM
ARC-UL-0311			AR CONDICIONADO	CARRIER	ULTRASSOM
ARC-A-0309		49398	AR CONDICIONADO	RHEEM	AUDITÓRIO
ARC-AGT-0237			AR CONDICIONADO	HWFI	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
ARC-AGT-0238			AR CONDICIONADO	MIDEA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
ARC-AMB-0312		48429	AR CONDICIONADO	MIDEA	AMBULATÓRIO
ARC-AMB-0314		119900331	AR CONDICIONADO	SILENTIA30000	AMBULATÓRIO
ARC-AMB-0315		195	AR CONDICIONADO	MINI MAX	AMBULATÓRIO
ARC-AMB-0316		36556	AR CONDICIONADO	COM FREE	AMBULATÓRIO
ARC-B-0247		119902130	AR CONDICIONADO	LG	BERÇARIO
ARC-CAF-0301		119902194	AR CONDICIONADO	LG	CAF
ARC-CAF-0302			AR CONDICIONADO	LG	CAF
ARC-CAF-0303			AR CONDICIONADO	GREE	CAF
ARC-CAF-0304			AR CONDICIONADO	KOMECO	CAF
ARC-CCIR-0260		119902200	AR CONDICIONADO	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0261		119902199	AR CONDICIONADO	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0272		119902193	AR CONDICIONADO	LG	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0273		35346	AR CONDICIONADO	GREE	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0274		524	AR CONDICIONADO	HWFI	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0317		119902198	AR CONDICIONADO	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CE-0257		49866	AR CONDICIONADO	LG	CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA
ARC-DA-0255		52881	AR CONDICIONADO	AGRATTO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ARC-EC-0313		24360	AR CONDICIONADO	LG	ENGENHARIA CLÍNICA
ARC-ENF-		112	AR CONDICIONADO	GREE	ENFERMARIA

0263					
ARC-ENF-0264		90002	AR CONDICIONADO	HWFI	ENFERMARIA
ARC-ENF-0265		117	AR CONDICIONADO	MIDEA	ENFERMARIA
ARC-ENF-0266			AR CONDICIONADO	HWFI	ENFERMARIA
ARC-ENF-0267		118	AR CONDICIONADO	GREE	ENFERMARIA
ARC-ENF-0268		123	AR CONDICIONADO	HWFI	ENFERMARIA
ARC-ENF-0269		12MS	AR CONDICIONADO	MIDEA	ENFERMARIA
ARC-ENF-0270		131	AR CONDICIONADO	MIDEA	ENFERMARIA
ARC-ENF-0271		106	AR CONDICIONADO	CARRIER	ENFERMARIA
ARC-F-0262		1105	AR CONDICIONADO	LG	FATURAMENTO
ARC-FAR-0279		141	AR CONDICIONADO	HWFI	FARMÁCIA
ARC-FAR-0280		32298	AR CONDICIONADO	HWFI	FARMÁCIA
ARC-FAR-0281		145	AR CONDICIONADO	LG	FARMÁCIA
ARC-FAR-0324		119902 350	AR CONDICIONADO	BEM ESTAR	FARMÁCIA
ARC-GDE-0308		170	AR CONDICIONADO	GREE	GERENCIA DE ENFERMAGEM
ARC-LAB-0256		00233	AR CONDICIONADO	AIR MASTER CLASS A 18000	LABORATÓRIO
ARC-LAB-0305			AR CONDICIONADO	HWFI	LABORATÓRIO
ARC-LAB-0306		119902 135	AR CONDICIONADO	LG	LABORATÓRIO
ARC-LAB-0307			AR CONDICIONADO	SAMSUNG	LABORATÓRIO
ARC-MATER-0239		49390	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0248		49385	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0249		49383	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0250		49380	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ARC-MATER-0251		49379	AR CONDICIONADO	HWFI	MATERNIDADE
ASP-PS-0228	15G651		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	PRONTO SOCORRO

ASP-MATER-0085	C052941	161	ASPIRADOR PORTÁTIL	ASPIRA MAX	MATERNIDADE
ASP-EC-0084	15 G 650	49430	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	ENGENHARIA CLÍNICA
ASP-CCIR-0220	A-45PLUS15G652		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0219	A-45PLUS15G650		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0087	9171950	35841	ASPIRADOR PORTÁTIL	MA-520	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0086	TAB-6630	119901749111	ASPIRADOR PORTÁTIL	DIAPUMP	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0080	87817017PO		ASPIRADOR PORTÁTIL	NI	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-MATER-0226	CD52947		ASPIRADOR PORTÁTIL	NÃO CONSTA	MATERNIDADE
ASP-PS-0081	18 F 0936	54725	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	PRONTO SOCORRO
ASP-PS-0082	15G652	49432	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	PRONTO SOCORRO
AUT-CME-0089	200999	14364	AUTOCLAVE	AC3651	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
AUT-CCIR-0232	06656		AUTOCLAVE	39205/6/9 SES	CENTRO CIRÚRGICO
AUT-CME-0090	102740	37891	AUTOCLAVE DE BANCADA	AHMC5	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
BAN-PS-0091		906	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	31	PRONTO SOCORRO
BAN-ENF-0092	10962	62	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	NI	ENFERMARIA
BAN-ENF-0093	417	38210	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	104A	ENFERMARIA
BAN-LAB-0094	9222	1231	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	7	LABORATÓRIO
BAN-PS-0095	65708	22832	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	R-110	PRONTO SOCORRO
BAN-PS-0096	119900254	24891	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	R-110	PRONTO SOCORRO
BEL-EC-0101	16372	34723	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 109-E	ENGENHARIA CLÍNICA
BEL-MATER-0100	03388	23058	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 109-E	MATERNIDADE
BEL-CCIR-0098	9096	527	BALANÇA ELETRÔNICA	ELP-25BB	CENTRO CIRÚRGICO
BEL-EC-0099	16788	34725	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 103-E	ENGENHARIA CLÍNICA
BEL-EC-	3389		BALANÇA ELETRÔNICA	R/I 105-E	ENGENHARIA CLÍNICA

0102					
BMA-AGT-0103	1167	49391	BANHO MARIA	IT-2002	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
BMA-LAB-0104	8071043		BANHO MARIA	Q304M-1105	LABORATÓRIO
BAQ-CCIR-0105	TV 7444	14076	BERÇO AQUECIDO	004TS/SPA	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-CCIR-0107	TV 7445	140775	BERÇO AQUECIDO	BA-51/SPA	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-CCIR-0108	TV7446	14074	BERÇO AQUECIDO	BA-51/SPA	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-MATER-0106	RU70885	11120	BERÇO AQUECIDO	AQ-50	MATERNIDADE
BST-CCIR-0115	3121097	119901123	BISTURI ELETROCIÚRGICO	BP-400PLUS	CENTRO CIRÚRGICO
BST-CCIR-0221	031Q1097		BISTURI ELETROCIÚRGICO	BP-400D	CENTRO CIRÚRGICO
BST-AMB-0119	5509	35509	BISTURI ELETROCIÚRGICO	SS-5015	AMBULATÓRIO
BST-CCIR-0113	CC0608012	24877	BISTURI ELETROCIÚRGICO	B-1800MP	CENTRO CIRÚRGICO
BST-CCIR-0109	630	119901748	BISTURI ELETROCIÚRGICO	55 601MC	CENTRO CIRÚRGICO
BST-EC-0120	97019	909	BISTURI ELETROCIÚRGICO	TRENOCAUTER IO	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-AMB-0110	CB1506003	49005	BISTURI ELETROCIÚRGICO	B-1600MP	AMBULATÓRIO
BST-EC-0118	BP2E0056	24706	BISTURI ELETROCIÚRGICO	MHF-700	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0114	CC060811	24875	BISTURI ELETROCIÚRGICO	B-1800MP	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0112	CB1506001	49003	BISTURI ELETROCIÚRGICO	B-1600MP	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0116	10EQ00125	11991458	BISTURI ELETROCIÚRGICO	BP-400PLUS	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0111		49004	BISTURI ELETROCIÚRGICO	B-1600MP	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-PED-0166	91102R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	PEDIATRIA
BIN-CCIR-0125	03769R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0159	78665R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0160	60318R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0163	86478R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-E-0161	85377R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ESTABILIZAÇÃO
BIN-E-0167	90715R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ESTABILIZAÇÃO
BIN-E-0168	99409R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ESTABILIZAÇÃO

BIN-EC-0173	90743R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0174	90752R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0175	71298R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0176	91100R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0177	90725R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0178	03764R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0325	03766R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0326	72555R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0349	90720R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0350	72520R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EMG-0169	91040R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	EMERGÊNCIA
BIN-EMG-0170	03722R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	EMERGÊNCIA
BIN-EMG-0171	85159R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	EMERGÊNCIA
BIN-EMG-0172	84673R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	EMERGÊNCIA
BIN-ENF-0121	03748R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENFERMARIA
BIN-ENF-0123	90728R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENFERMARIA
BIN-ENF-0124	91035R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENFERMARIA
BIN-ENF-0334	99373R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	ENFERMARIA
BIN-PED-0162	91036R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	PEDIATRIA
BIN-PED-0164	87154R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	PEDIATRIA
BIN-PED-0165	00678R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	PEDIATRIA
BIN-CCIR-0235	99384R		BOMBA DE INFUSÃO	ST1000	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0333	90705R		BOMBA DE INFUSÃO	ST1000	CENTRO CIRÚRGICO
COD-PS-0179	2018151142	53738	CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIX	PRONTO SOCORRO
COD-CO-0234	MUXIOR-966FSR62551-R		CADEIRA ODONTOLÓGICA	AQI	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
CCV-LAB-0180	2010000962	48933	CAMERA DE CONSERVA DE VACINA	34CUU	LABORATÓRIO
CFL-LAB-	268	30740	CAPELA FLUXO	NI	LABORATÓRIO

0181			LAMINAR		
CTO-PPO-0182	54170119018 G		CARDIOTOCÓGRAFO	STAR5000D	PRÉ PARTO OBSTÉTRICO
CDV-PS-0183	NS0054510	35838	CARDIOVERSOR	HEARTSTART MRX	PRONTO SOCORRO
CDV-EC-0184	705456	49384	CARDIOVERSOR	MDFO3	ENGENHARIA CLÍNICA
CDV-CCIR-0185	706461	49546	CARDIOVERSOR	MOF 03	CENTRO CIRÚRGICO
CTR-AGT-0186	RAH86194	48938	CENTRÍFUGA	NI	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CTR-LAB-0212	GAD 28634		CENTRÍFUGA	NI	LABORATÓRIO
CTR-LAB-0188	BF11834	000184	CENTRÍFUGA	BMC	LABORATÓRIO
CTR-AGT-0187	GAB-28634	119900 879	CENTRÍFUGA	2	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
151-M-0368			CILINDROS	MATINAL	MANUTENÇÃO
CGL-LAB-0189	KH1112C46		COAGULOMETRO	COAG-1000	LABORATÓRIO
CPP-AMB-0191	74767	38197	COLPOSCÓPIO	PE-7000URDCL	AMBULATÓRIO
CPP-AMB-0190		52369	COLPOSCÓPIO	NI	AMBULATÓRIO
DES-PS-0197	30301 DD 201	20275	DESFIBRILADOR	HS 01	PRONTO SOCORRO
DES-PS-0198		10EQ00 58	DESFIBRILADOR	PX-10 PLUX	PRONTO SOCORRO
DES-SM-0236	X10E452551		DESFIBRILADOR	AED	SAMU
DES-EC-0194	102016 CM 8965	25371	DESFIBRILADOR	CARDIO MAY	ENGENHARIA CLÍNICA
DFE-EC-0161	204105		DETECTOR FETAL	DF- 7000D	ENGENHARIA CLÍNICA
DFE-CCIR-0216	87357		DETECTOR FETAL	DF-4001	CENTRO CIRÚRGICO
DFE-EC-0160	204096		DETECTOR FETAL	DF- 7000D	ENGENHARIA CLÍNICA
DFE-PPO-0202		87357	DETECTOR FETAL	DF-4001	PRÉ PARTO OBSTÉTRICO
ECG-EC-0208	190 57854	30457	ELETROCARDIÓGRAFO	AT-1	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-CCIR-0205	30212MM53 7	20277	ELETROCARDIÓGRAFO	MINISCOPE	CENTRO CIRÚRGICO
ECG-EC-0126	EL1100214	36031	ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIO CARE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0127	T2NO800022	38270	ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIO TOUCH 300	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0128	T2R0300011	53063	ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIO TOUCH 3000	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0206	AGN60063	28252	ELETROCARDIÓGRAFO	AR 600 ADV	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-	AGNG0062	911	ELETROCARDIÓGRAFO	AR 600 ADV	ENGENHARIA CLÍNICA

0207					
ECG-EC-0209	EL1100157	36026	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0210	EL1100061	36029	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0211	EL1100027	36028	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-PS-0129	031Q594	119901122	ELETROCARDIOGRAFO	MX-10	PRONTO SOCORRO
ECG-PS-0204	T200900071	49002	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO TOUCH 3000	PRONTO SOCORRO
EEG-AMB-0130	2016-1302	52425	ELETROENFALÓGRAFO	BRAIN WAVE PLUS	AMBULATÓRIO
148-M-0362			ELEVADOR	HTC	MANUTENÇÃO
EST-LAB-0131	NI18050367	000302	ESTUFA BACTERIOLÓGICA	NI1521I	LABORATÓRIO
147-PS-0356			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	PRONTO SOCORRO
147-MATER-0361			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	MATERNIDADE
147-CCIR-0354			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	CENTRO CIRÚRGICO
147-M-0351			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	MANUTENÇÃO
147-LAB-0359			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	LABORATÓRIO
147-FAR-0355			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	FARMÁCIA
147-ENF-0353			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	ENFERMARIA
147-AMB-0360			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	AMBULATÓRIO
147-CN-0358			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	COZINHA/NUTRIÇÃO
147-CN-0352			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	COZINHA/NUTRIÇÃO
147-PS-0357			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	PRONTO SOCORRO
FCA-CCIR-0132	203	119901750	FOCO AUXILIAR	NI	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0133	1906192	5639	FOCO AUXILIAR	03 BUL805 C/E	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0134	34579	34975	FOCO AUXILIAR	FA-2000	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0135	34584	34974	FOCO AUXILIAR	FA-2000	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0136	9801089301X		FOCO AUXILIAR	LEGACY	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-AMB-0137	263	37310	FOCO AUXILIAR	125740009	AMBULATÓRIO
FCI-CCIR-0139	600172	11990755	FOCO CIRÚRGICO	6501E	CENTRO CIRÚRGICO

FCI-CCIR-0140		16276	FOCO CIRÚRGICO	IDH-2000	CENTRO CIRÚRGICO
FCI-CCIR-0138		16275	FOCO CIRÚRGICO	10H-2000	CENTRO CIRÚRGICO
FOT-MATER-0143	YAC15275	63	FOTOTERAPIA	3006	MATERNIDADE
FOT-MATER-0144	18D0057	53832	FOTOTERAPIA	LED PHOTO	MATERNIDADE
FOT-MATER-0145	18D0056	53831	FOTOTERAPIA	LED PHOTO	MATERNIDADE
FOT-MATER-0142	YAC15274	119900 460	FOTOTERAPIA	3006	MATERNIDADE
FRZ-AGT-0340	TAD30242	28180	FREEZER	NÃO CONSTA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
GER-M-0367	56467	933029	GERADOR	OHO 81	MANUTENÇÃO
GER-M-0366	37691141348 84469		GERADOR	OM366A	MANUTENÇÃO
IFR-RAD-0146	50410	108007 030137	IMPRESSORA DE FILME RADIOLÓGICO	CR 15X	RAIO-X
INC-CCIR-0147	CC4307	14095	INCUBADORA	C-186 TS	CENTRO CIRÚRGICO
INC-CCIR-0222	CC4303		INCUBADORA	C-186 TS	CENTRO CIRÚRGICO
INC-MATER-0047	CC-4306	14094	INCUBADORA	C-186 TS	MATERNIDADE
INC-MATER-0148	CC-4303	14096	INCUBADORA	C-186 TS	MATERNIDADE
INC-MATER-0046	CC-2572	110974	INCUBADORA	C-186 TS	MATERNIDADE
INB-CME-0048	304756	508	INCUBADORA DE TESTE BIOLÓGICO	AUTO-READER 390	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INT-CCIR-0049	CF1491	19674	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1T 158 TS	CENTRO CIRÚRGICO
INT-MATER-0050	18-D-0019	53830	INCUBADORA DE TRANSPORTE	RWT	MATERNIDADE
LJU-CME-0053	27050736	119901 761	LAVADORA ULTRASSÔNICA	USC-5050A	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LIMJ-M-0369			LIMPEZA JARDIM	LIMPEZA	MANUTENÇÃO
MCI-CCIR-0055	41	536	MESA CIRÚRGICA	2003	CENTRO CIRÚRGICO
MCI-CCIR-0054		119900 822	MESA CIRÚRGICA	NI	CENTRO CIRÚRGICO

MCI-CCIR-0024	2737633	517	MESA CIRÚRGICA	U500/500MM	CENTRO CIRÚRGICO
MCI-CCIR-0023	114650418		MESA CIRÚRGICA	BF683	CENTRO CIRÚRGICO
MCI-CCIR-0022	114640418		MESA CIRÚRGICA	BF 683TD	CENTRO CIRÚRGICO
MCA-EC-0337	87E	030	MICROASPIRADOR	NEVONI	ENGENHARIA CLÍNICA
MIB-LAB-0029	2725086	000198	MICROSCOPIO	XSZ-N107	LABORATÓRIO
MIB-LAB-0028	753755	17083	MICROSCOPIO	ECLIPSE E 200	LABORATÓRIO
MIC-CCIR-0025	SM-1149/98	562	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM 2001	CENTRO CIRÚRGICO
MIC-CCIR-0026	SM20021221/99	563	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM2002	CENTRO CIRÚRGICO
MIC-CCIR-0027	234	514	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM-V2	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-AMB-0328	A85503201306547		MONITOR MULTIPARÂMETRO	AYMNT15TTK	AMBULATÓRIO
MMP-CCIR-0031	KE171201011B		MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0037	102900		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DUETTO 14	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0038	6002326175	901	MONITOR MULTIPARÂMETRO	INFINITY DELTA	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0039		M9902128	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFE TOUCH.10	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0041	MML0800012	119902126	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFETOUCH.10	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0043	2019	49518	MONITOR MULTIPARÂMETRO	OMNI610	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0100	SHQ11290349GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0149	MASTER500028		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-CCIR-0152	MASTER500025		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	CENTRO CIRÚRGICO
MMP-E-0327			MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	ESTABILIZAÇÃO
MMP-EC-0056	A212914	20303	MONITOR MULTIPARÂMETRO	TRINITRON	ENGENHARIA CLÍNICA
MMP-EC-0227	MML0800052		MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFE TOUCH.10	ENGENHARIA CLÍNICA
MMP-EMG-0155	SDO101589336		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	EMERGÊNCIA
MMP-EMG-0158	SDO11103769GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	EMERGÊNCIA
MMP-PS-0030	63CBR8607	52462	MONITOR MULTIPARÂMETRO	NI	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-	KE171201007		MONITOR	C80	PRONTO SOCORRO

0033	B		MULTIPARÂMETRO		
MMP-PS-0034	KE171130010 B	MI0437	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-0035	KE171130005 B	MI0454	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-0036	KE171130014 B	MI0485	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-0040	MML080002 2	900	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFETOUCH.10	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-0042	2086	513	MONITOR MULTIPARÂMETRO	M44-2	PRONTO SOCORRO
MMP-PS-0044	2017	4951B	MONITOR MULTIPARÂMETRO	OMNI610	PRONTO SOCORRO
MMP-SPS-0233	G3CBR8607		MONITOR MULTIPARÂMETRO	NI	SEMI PRONTO SOCORRO
MMP-T-0150	MASTER5000 27		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	TRIAGEM
MMP-T-0154	SDO1111383 8GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	TRIAGEM
MMP-CCIR-0032	KE171201020 B	MI0482	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	CENTRO CIRÚRGICO
NGT-AMB-0058			NEGATOSCÓPIO	NI	AMBULATÓRIO
NGT-CCIR-0057		119900 749	NEGATOSCÓPIO	NI	CENTRO CIRÚRGICO
NGT-EC-0060		13552	NEGATOSCÓPIO	NI	ENGENHARIA CLÍNICA
NGT-EC-0061		905	NEGATOSCÓPIO	NI	ENGENHARIA CLÍNICA
NGT-EC-0062		22831	NEGATOSCÓPIO	NI	ENGENHARIA CLÍNICA
NGT-EC-0065		912	NEGATOSCÓPIO	NI	ENGENHARIA CLÍNICA
NGT-PS-0059			NEGATOSCÓPIO	NI	PRONTO SOCORRO
NGT-PS-0064			NEGATOSCÓPIO	NI	PRONTO SOCORRO
NGT-AMB-0063			NEGATOSCÓPIO	NI	AMBULATÓRIO
OXM-EC-0149	101809835	48061	OXÍMETRO DE PULSO	DX2022	ENGENHARIA CLÍNICA
OXM-EC-0229	15110545		OXÍMETRO DE PULSO	M1000	ENGENHARIA CLÍNICA
OXM-MATER-0224	15110549	49468	OXÍMETRO DE PULSO	M1000	MATERNIDADE
OXM-CCIR-0066	101809822	48062	OXÍMETRO DE PULSO	DX 2022	CENTRO CIRÚRGICO
PRT-EC-0151	22723	31173	PRINTER	UP-20	ENGENHARIA CLÍNICA
PRT-AMB-0152	153286	31172	PRINTER	UP-897MD	AMBULATÓRIO

PRT-PS-0153	86179	512	PRINTER	UP-970AD	PRONTO SOCORRO
PFR-AMB-0154			PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO	MX-2	AMBULATÓRIO
RXO-PS-0156	1007223013	119900328	RAIO-X ODONTOLÓGICO	IONX10	PRONTO SOCORRO
RXT-PS-0157	3084		RAIO-X PORTÁTIL	MULTIMOBIL 5C	PRONTO SOCORRO
RFG-CME-0158	40490	38232	REFRIGERADOR	RVV440 0	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
RFG-AGT-0339	TX927	19398	REFRIGERADOR	FANEM	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
RFG-AGT-0338	309029	07358	REFRIGERADOR	ELECTROLUX	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
SEL-CME-0001		507	SELADORA	NI	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SEL-FAR-0002		144	SELADORA	P500 CT	FARMÁCIA
SEL-FAR-0348		48935	SELADORA	P500 CT	FARMÁCIA
SEL-CAF-0347	P-60		SELADORA	EVEREST	CAF
SDG-PS-0003		119902146	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	NI	PRONTO SOCORRO
SDG-PS-0005	715	49395	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	101	PRONTO SOCORRO
SDG-PS-0330	0715	49394	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	101	PRONTO SOCORRO
SDG-PS-0004	30756	49536	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	NI	PRONTO SOCORRO
TCM-PS-0007			TENSÍOMETRO DE COLUNA	NI	PRONTO SOCORRO
TCM-PS-0008			TENSÍOMETRO DE COLUNA	NI	PRONTO SOCORRO
TCM-PS-0006		907	TENSÍOMETRO DE COLUNA	NI	PRONTO SOCORRO
137-EC-0335		HU05150010	UMIDIFICADOR AQUECIDO	GT2000	ENGENHARIA CLÍNICA
UMR-EC-0336		71212008876	UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO	MR810	ENGENHARIA CLÍNICA
VPU-PS-0016	1680	79CAL	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920 PULS	PRONTO SOCORRO
VPU-PS-0214	C1		VENTILADOR PULMONAR	LUFT 3	PRONTO SOCORRO
VPU-CCIR-0009	031Q148	119901456	VENTILADOR PULMONAR	10H-200	CENTRO CIRÚRGICO
VPU-CCIR-0017	361	17048	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	CENTRO CIRÚRGICO
VPU-CCIR-0019	362	17053	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	CENTRO CIRÚRGICO
VPU-CCIR-0148	ARXD 0123		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	CENTRO CIRÚRGICO

VPU-CCIR-0217	737	26703	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920	CENTRO CIRÚRGICO
VPU-CCIR-0225			VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	CENTRO CIRÚRGICO
VPU-E-0144	ARDX0007		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	ESTABILIZAÇÃO
VPU-E-0146	ARUL0031		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	ESTABILIZAÇÃO
VPU-EC-0012	1520030305067		VENTILADOR PULMONAR	INTER 5	ENGENHARIA CLÍNICA
VPU-EC-0020	55BA-0144	35839	VENTILADOR PULMONAR	OXYLO6 3000	ENGENHARIA CLÍNICA
VPU-EMG-0098	ARXD0005		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	EMERGÊNCIA
VPU-LAB-0010	6566		VENTILADOR PULMONAR	248PH/BLOOD	LABORATÓRIO
VPU-MATER-0018	364	17052	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	MATERNIDADE
VPU-MATER-0143	ARUK0177		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	MATERNIDADE
VPU-PS-0011	N10361217523	VP0786	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	PRONTO SOCORRO
VPU-PS-0013	1P520100504678	35840	VENTILADOR PULMONAR	INTER5 PLUS	PRONTO SOCORRO
VPU-PS-0014	C15015	49547	VENTILADOR PULMONAR	LUET3	PRONTO SOCORRO
VPU-PS-0015	1678	49048	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920	PRONTO SOCORRO

5. SUPRIMENTOS

A engenharia desde o mês de setembro possui internamente uma pessoa responsável pela cotação de orçamentos das peças para reparo dos equipamentos. Assim, o fluxo de compras do setor de engenharia clínica ocorre da seguinte maneira: o técnico da EC solicita o material, a auxiliar ADM da EC recebe a solicitação e inicia o procedimento de compras, o supervisor da engenharia apresenta as cotações a diretoria para aprovação, a diretoria assistencial aprova ou reprova a cotação, o supervisor entrega o processo de compras ao setor de compras para pagamento, o setor de compras realiza o pagamento e envia o comprovante a EC, a auxiliar ADM da EC envia o comprovante para a empresa, a empresa encaminha material, a auxiliar ADM recebe o material e entrega ao técnico, o técnico da EC repara o equipamento e retorna o mesmo ao setor. Na manutenção predial, houve mudanças, portanto ocorre da seguinte forma: o auxiliar de manutenção solicita o material, o auxiliar ADM fica encarregado de realizar cotações, passa para o supervisor de manutenção a fim de ter autorização para a compra do material solicitado, então com a confirmação do supervisor, o encarregado de manutenção agenda junto ao RH um dia para que o motorista possa levá-lo para comprar, assim que chegar o encarregado de manutenção entrega a nota fiscal para que o auxiliar ADM guarde-a e o material entregue ao auxiliar de manutenção para que este finalize o serviço.

Segue tabela de gasto do setor no mês de dezembro:

Mês: Dezembro 2019						
Planilha de Gastos - Controle Fiscal						
Nº da NF-e	Natureza da NF-e	Descrição	CNPJ do destinatário	Relevância da Compra	Setor	Valor da NF-e
1	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 1.000,00
322	Serviço de manutenção predial	Serviço de refrigeração	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da refrigeração	Refrigeração	R\$ 999,55
7088	Serviço de engenharia clínica	Serviço da engenharia clínica	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da engenharia clínica	Engenharia Clínica	R\$ 66,85
321	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 225,10
36261	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 44,00
7	Serviço de manutenção predial	Serviço de engenharia predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Maternidade	R\$ 537,50
359	Serviço de engenharia clínica	Serviço de raios x	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços do raio x	Raio X	R\$ 235,00
						R\$ 3.108,00

Mês: Dezembro 2019							
Planilha de Gastos - Controle Fiscal							
Nº NF-e	Natureza NF	Descrição	CNPJ do destinatário	Relevância da Compra	Setor	Valor NF-e	Nº da OS
22337	Material	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços do Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico	R\$ 190,00	201902336
	Material	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Diretoria Adm	R\$ 142,80	201902337
630	Material	Material de engenharia clínica	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico	R\$ 49,00	201902481
37207	Material	Material de engenharia clínica	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico	R\$ 237,39	201902481
73984	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Telhado	R\$ 218,60	201902645
22450	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da Estabilização	Estabilização	R\$ 266,85	201902646
						R\$ 1.104,64	

6. SOFTWARE

O software disponibilizado para gestão da manutenção é Global Things. O software usado é especializado em gestão de patrimônios hospitalares. Atende totalmente as necessidades, estando disponível para o cliente controle do patrimônio, tempo de atendimento, quantitativo de OS entre outras funções. Nesse mês os serviços foram solicitados por email para que a auxiliar administrativa abra as ordens de serviço, passe para o encarregado de manutenção e este repasse para os auxiliares. Na engenharia clínica, a auxiliar administrativa entrega a ordem de serviço diretamente ao técnico responsável.

7. CORPO TÉCNICO

O corpo técnico que atende ao Hospital Municipal de Bertioga é capacitado para tal objetivo e está descrito na tabela abaixo:

Funcionário	Função
Marta Carvalho	Supervisor
Juliana Carvalho	Auxiliar Administrativo
Alexandre Santos	Encarregado de manutenção
Fábio Garcia	Técnico em eletrotécnica
Ailton Pereira	Auxiliar de manutenção
Carlos Alessandro	Auxiliar de manutenção
João Justino	Auxiliar de manutenção
Marcos Inácio	Auxiliar de manutenção
Oscar Nascimento	Auxiliar de manutenção

1670

8. ATIVIDADES DO SETOR – ENGENHARIA CLÍNICA

As atividades do setor, como demonstrado anteriormente, possui ênfase em manter o serviço de Engenharia Clínica com qualidade, porém, nunca deixando de lado o objetivo principal do setor, que é a sustentar as unidades em operação, de forma contínua. As atividades corretivas foram realizadas com o objetivo de sanar as principais demandas do Hospital Municipal de Bertiooga. As atividades desenvolvidas pelo setor estão melhor descritas nas tabelas dos ANEXOS VII, VIII, IX e X. Os gráficos com os indicadores da Engenharia Clínica serão apresentados no anexo I.

TREINAMENTO DOS CARROS DE ANESTESIA

No dia 10 de dezembro foi realizado treinamento para utilizar os carros de anestesia.

CHEGADA DE KIT DE CAPINOGRAFIA

No dia 13 de dezembro chegaram dois kits de capnografia.

9. ATIVIDADES DO SETOR – MANUTENÇÃO PREDIAL

As atividades do setor, como demonstrado anteriormente, possui ênfase em manter o serviço de Manutenção Predial com qualidade, porém, nunca deixando de lado o objetivo principal do setor, que é a sustentar as unidades em operação, de forma contínua. As atividades corretivas foram realizadas com o objetivo de sanar as principais demandas do Hospital Municipal de Bertioga. As atividades desenvolvidas pelo setor estão melhor descritas nas tabelas dos ANEXOS IX, X e XI; e as fotos estão no ANEXO IV. Abaixo algumas das atividades de maior impacto na assistência serão descritas.

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

No dia 20 de dezembro foi realizada a dedetização e desratização nas áreas internas e externas do hospital, a empresa que realizou o serviço foi a Limpex.

Os gráficos com os indicadores da Manutenção Predial serão apresentados no anexo II.

1678

10. PENDÊNCIAS

As pendências estão relacionadas as ordens de serviço que estão trânsito no processo de manutenção. Esse item tem o objetivo de quantificar as pendências, relatar o motivo delas e informar o status da OS no processo. Os motivos mais comuns são: aguardando material, aguardando orçamento, em andamento (representa o reparo está sendo executado, como por exemplo uma parede que precisa passar por pintura mais de uma vez e esperar um intervalo de secagem), aguardando liberação do setor, aguardando conserto externo, dentro outros.

10.1. PENDÊNCIAS DA ENGENHARIA CLÍNICA




Figura 1: Relação de ordem aguardando e serviço e aguardando material.

10.2. PENDÊNCIAS MANUTENÇÃO PREDIAL




Figura 2: Relação de ordem aguardando e serviço e aguardando material.

16

11. CONCLUSÃO

Os serviços da engenharia clínica se mantiveram, foram atendidos os serviços solicitados e as preventivas geradas pelo sistema foram realizadas.

A manutenção predial em relação ao mês anterior, teve um número maior de ordens de serviço, as solicitações foram atendidas de forma eficiente, caso não ocorreu, por conta do tempo, disponibilidade de materiais ou contratação de serviço externo.

As deficiências estão sendo identificadas e aos poucos, melhoramos o atendimento, mas muito ainda tem que ser feito.

ANEXO I- INDICADORES - ENGENHARIA CLÍNICA

1. Ordem de serviço solicitada

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS para o setor de Engenharia Clínica no período:




Figura3: Ordem de serviço solicitada em dezembro.

2. Ordem de serviço solicitada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Engenharia Clínica, no período.

1627




Figura 4: Ordem de serviço solicitada por setor.

3. Ordem de serviço executada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Engenharia Clínica, no período.




Figura 5: Ordem de serviço executada por setor.

4. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS corretiva e preventiva executadas pela Engenharia Clínica no período.

1679




Figura 6: Ordem de serviço preventiva e corretiva.

ANEXO II- INDICADORES - MANUTENÇÃO PREDIAL

1. Ordem de serviço solicitada

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS para o setor de Manutenção predial no período.

Solicitações de serviço em Dezembro




Figura 7: Ordem de serviço solicitada em dezembro.

2. Ordem de serviço solicitada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Manutenção predial, no período.

1688



Figura 8: Ordem de serviço solicitada por setor.

3. Ordem de serviço executada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS executadas pela Manutenção predial, por setor, no período.



Figura 9: Ordem de serviço executada por setor.

4. Ordem de serviço executada por técnico

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS executadas por técnico da Manutenção predial no período.

168a





Figura 10: Ordem de serviço executada por técnico.

5. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS corretiva e preventiva executadas pela Manutenção predial no período.

Manutenção preventiva por corretiva - Dezembro



■ Corretiva ■ Preventiva

Figura 11: Ordem de serviço corretiva e preventiva.

1686

ANEXO III- NOTAS FISCAIS

VIA CLIENTE
SÃO PAULO/SP

stone
DINA


12/12/2019 - 11:16 CNPJ: 49.942.294/0001-30

DÉBITO R\$ 49,00

DINA CNPJ: 03/04
RUA
03/04
Docu: MANTA B CARVALHO
APROVADA COM SENHA

AUT: 240698
EN: 50530030 - 3.3.2

A COMERCIAL LTDA
MULO - SP - CEP:
ônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
JS0735900300L	MANTA CORREIA SINCRONIZADORA	14.0000	MM	3.50	49.00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					49,0000
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					49,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão Débito					49,00
TROCO R\$					0,00
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica 3519 1249 9422 0400 0130 6500 0000 0006 3010 0017 9099					
CONSUMIDOR CPF: 22381390000120 - JIAYI					
NFC-e nº 000.000.630 SÉRIE: 0 12/12/2019 11:18:07 Protocolo de Autorização: 135190386860153 Data de Autorização 12/12/2019 11:18:07					
					
PRODUTOS PARA USO INDUSTRIAL E NÃO SE DESTINAM A LINHA AUTOMOTIVA - CONSUMO/VENDEDOR: 005					

		LEIZ CARLOS BALLE ELETRICOS EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal										
		AVENIDA 15 DE MAIO, 924 JARDIM BATTOZ JARDIM CEP: 11250-009 Fone: (13) 3217-4410		E-ENTRADA E-SAÍDA N: 000007088 Série: 1 Emissão: 1/1		Chave de Acesso: 3519 1303 0577 0090 0149 5500 1000 0070 8814 1031 4134 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 13/12/2019 14:53:06 								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 738002595111		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS 03.851.786/0001-49												
DESTINATÁRIO REMETENTE RAZÃO SOCIAL ILAVINI OCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI														
ENDEREÇO AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3 - 4312		BAIRRO/DISTRITO ITAIGARA		CEP 41825-906		DATA LIMITE 13/12/2019								
MUNICÍPIO SALVADOR		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.49:12										
Fatura														
Data 13/12/2019		Valor 66,85		Valor 66,85		Valor 66,85								
Cálculo do Imposto														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00								
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00								
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS														
RAZÃO SOCIAL 9-SEM OCORRÊNCIA		CNPJ 00000000-00		PLACA VEÍCULO UF CNH/CPF										
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PÉSO BRUTO (KG) PÉSO LÍQUIDO (KG)												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
799170040104	LENHA CONTATO SPRAY W-MAX 250ML 2005	29012000	0102	6108	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
07113400024	AC-CHAVE FENDA FOLGAS/O STANLEY CS	82104000	0100	6112	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
799170040104	GRATE SPRAY W-MAX 250ML 2005	25041000	0101	6108	UN	1	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
REMISSÃO AO FISCAL														
VALOR: 66,85 NF-e: 7088								NF-e N: 000007088 SÉRIE: 1						

[illegible]

1699

W.R. COSTA & BUGALLO LTDA
ELETRICA AURORA
AVENIDA: 19 DE MAIO Nº821 JD: ALBATROZ
BERTIÓGA - SP - CEP: 11250-000
(NP): 71.965.321/0001-79 IE: 738.004.301.118
09/12/2019 16:03:22 CCF:019105 COD:022337

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	000000000000	156 FAME BLANC TOMADA	10A	PB							S/P	
13	PC	X	6,02	F1	A						78,26	
002	000000000000	3117 TOMADA 2P+T 10A	P/PISO	PB								
6	PC	X	14,42	F1	A						86,52	
003	000000000000	488 BROCA AIO RAPIDO	1/8									
2	PC	X	4,13	F1	A						8,26	
004	000000000000	491 BROCA AIO RAPIDO	3/32									
2	PC	X	4,50	F1	A						9,00	
005	000000000000	498 BROCA AIO RAPIDO	7/64									
2	PC	X	4,56	F1	A						9,12	
006	000000000000	489 BROCA AIO RAPIDO	11/64									
2	PC	X	4,90	F1	A						9,80	
007	000000000000	490 BROCA AIO RAPIDO	3/16									
1	PC	X	6,44	F1	A						6,44	

Subtotal	R\$	207,40
----------	-----	--------

DESCONTO	-17,40
----------	--------

TOTAL	R\$	190,00
-------	-----	--------

Dinheiro	190,00
----------	--------

Tot. Aprox. Imposto R\$ 79,06(41,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.: JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EI
 ENDER...: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 SL 3
 BAIRRO...: ITAIGARA /SALVADOR -BA
 IEST/RG.: 52714300184 FONE:13 997250552
 CNPJ/CPF: 22.381.390/0001-20

TEM a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Si

NOME: PE Consumidor: 22.381.390/0001-20
 03 9144 07271 48F015 34 CD2115 C4D08 23FA9 A3A
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 CFI: 01 VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L: 0001
 DDDDDDDDDI: J11-BFBD1 09/12/2019 16:03:26
 CAR: 0914BRO00000456378

27/12/19 - 10:08
 VIA CLIENTE
 NICKARDO G. FERREIRA
 CNPJ: 08.850.559/0003-84
 BERTOLLA SP
 CREDITO A VISTA 235,00
 3151
 DOC: 242905
 MASTERCARD
 POS: 7890203
 04.03.17 8116
 04.03.17 6541
 04.03.17 8116
 04.03.17 6541

Extrato No.000359

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 22.381.390/0001-20

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|

001 5C01024 CABO FLEXIVEL PP 3 X 1,5 10,02

(METRO) 3,0000 MT X 3,340 (3,08)

rateio de desconto sobre o subtotal -1,00

002 16088 SERRA COPO DIAMANTADA 65MM 177,78

2 1/2 POL 1,0000 PC X 177,780 (55,91)

rateio de desconto sobre o subtotal -17,75

003 FBT4525 FITA ADESIVA PRETA 45MM X 25M 18,33

1,0000 RO X 18,330 (6,13)

rateio de desconto sobre o subtotal -1,83

004 TBRF12 TUBO DE COBRE 1/2 ROLO = 4,0 36,85

KG/MT = 0,267 GRAMA 0,5300 KG X 69,530

(12,57)

rateio de desconto sobre o subtotal -3,68

005 TBRF14 TUBO DE COBRE 1/4 ROLO = 1,930 18,08

KG/MT = 0,129 GRAMA 0,2500 KG X 69,530

(6,17)

rateio de desconto sobre o subtotal -1,80

Total bruto de itens 261,06

Desconto sobre subtotal -26,06

TOTAL R\$ 235,00

Cartão de Crédito 235,00

Troco R\$ 0,00

04.04.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE Nao informado

ENDER...

BAIRRO /-

TEST/RG FONE

ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples

Nacional/empresa optante pelo Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item


Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 83,86

SAT No 000.260.223

27/12/2019 - 10:11:37

3519 1208 8505 5900 0384 5900 0260 2230 0035 9988 9170



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 7	
Emissão	17/12/2019 17:21:35	Competência	17/12/2019	Código de Verificação	Q1KTQCM2F
RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		SI GLASS ABDOUNI COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.324.292/0001-30	Inscrição Municipal	125740	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA RAFAEL COSTABILE, 613 - CENTRO CEP: 11250-258				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-2830	e-mail:	fiscal@contabilidadebertiooga.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome: JILAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
CNPJ/CPF	381.390/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SALVADOR - BA
Endereço e Cep: AVENIDA Antônio Carlos Magalhães 1034, 1034 - Itaipara CEP: 41825-906					
SALA 332 BLOCO B		Telefone:		e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
Descrição: Instalação Quadro fixo de Alumínio e Vidro Comum Espessura 6mm					

Código do Serviço / Atividade					
14.02 / 50111800 - Instalações Diversas					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Nome da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Valor de Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
R\$	537,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	537,50
Retido		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
Retido		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
Retido		0-Nenhum		Base de Cálculo	537,50
Retido		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
Retido		Incentivador Cultural		(*) Valor do ISS R\$	0,00
Retido		2-Não			

Esta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 A validade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking

Linha Digitável: 23793.38029.60547.084933.13006.333309.4.81020000014280 Valor: R\$ 142,80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2245708874

Kit Porta Corta Fogo Fechadura + 3 Dobradiças C/ Mola + N°e

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Representações Ltda				Real		26/05470849313-P
CNPJ 10.573.521/0001-81						
São Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento		
70849313		04294825588	13/12/2019	142,80		
Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Assinatura						
taborgescarvalho martaborgescarvalho						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029.60547.084933.13006.333309.4.81020000014280

Tipo de pagamento				Vencimento	
Pague em qualquer Banco até o vencimento				13/12/2019	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
MercadoPago.com Representações Ltda					
CNPJ 10.573.521/0001-81					
São Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					
Documento	Nº do documento	Especie doc.	Assinatura	Data processamento	Nosso número
2019	5470849313	Outro	N	10/12/2019	26/05470849313-P
Valor	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
26		Real		142,80	142,80
Assinatura (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Receber Pagamento em Cheque					(-) Outras deduções
com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(+) Mora / Multa
se algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Assinatura					
Orgão emissor: martaborgescarvalho					
Leonardo D Bona 110					
Assinatura					

Autenticação mecânica: Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Assinatura

1694

W.R. COSTA & BUGALLO LTDA
ELETRICA AURORA
 AVENIDA: 19 DE MAIO Nº821 JD: ALBATROZ
 BERTIUGA - SP - CEP: 11250-000
 CNPJ: 71.965.321/0001-79 TE: 738.004.301.118
 18/12/2019 16:01:50 CCF: 019198 C00: 022450

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000159	FAME BLANC PLACA REDONDA 4 X								
17	PÇ X	4,52	F1	A				76,84		
002	0000000000003117	TOMADA 2P+T 10A P/PISO PB								
10	PÇ X	14,42	F1	A				144,20		
003	0000000000000006	LUMINARIA LINEAR LED SOB. BF								
3	PÇ X	24,32	F1	A				72,96		
004	0000000000000160	FAME BLANC PLACA 4 X 2 CEGA								
1	PÇ X	2,51	F1	A				2,51		

Subtotal R\$ 296,51
 DESCONTO -29,66

TOTAL R\$ 266,85

Dinheiro 266,85

Inf. Aprox. Imposto R\$ 111,27 (41,70%) Fonte: IBPT

CLIENTE.: JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EI

ENDER.: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 SL 3

BAIRRO.: ITAIGARA /SALVADOR -BA

IES/RG.: 52714300184 FONE: 13 997250552

CNPJ/CPF: 22.381.390/0001-20

ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Si

CNPJ/CPF Consumidor: 22.381.390/0001-20

001 70F14 08F0D 6E3031 D2 C2D22A 4E52B 23D7E B4F

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

CCF-1F VERSÃO: 01 00.00

ECF: 003

LJ: 0001

DDDDDDDDDEJBCJALBT

18/12/2019 16:01:53

001 PRO914BR0000000456378

BR

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA ME
 AV. 19 DE MAIO Nº 527/529 CEP: 11250-000
 JD. ALBATROZ BERTIOGA S.P.
 CNPJ: 04.669.413/0001-14
 IE: 738.067.855.115
 18/12/2019 15:07:50V CCF: 033212 COO: 036261

CNPJ/CPF consumidor: 22381390000120

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4785	PF PONTA AGULHA 3,5 X 25	1CT	F1			6,70G
002	4808	PF PONTA AGULHA 3,5 X 45/50	1CT	F1			14,30G
003	1908	CADEADO PADO E-35 IPC	T18,00%				23,00G
TOTAL R\$							44,00
CARTÃO							44,00

CONSUMIDOR

1 - 1

ICMS SERA RECOLHIDO CF LC 123/06 SIMPL. NACIONAL
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

59UDMGR L DQK97RG% BJ+M9K00 560BGFRD 8HE02E TU7J0G

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQEITOURDQE 18/12/2019 15:07:54V

FAB: BE051472900000085969

SR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

[illegible]

1657

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1	
Data e Hora da Emissão 22/10/2019 13:48:42		Competência 22/10/2019		Código de Verificação 309822891			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação BERTIOGA - SP			
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome SOL E BRISA - ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA							
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF 34.681.349/0001-58		Inscrição Municipal 126210		Município BERTIOGA - SP			
Endereço e Cep RUA APROVADA 867,45 - COSTA DO SOL CEP: 11267-815							
Complemento:		Telefone: (11)3733-7316		e-mail: j.eduardo@dtm.com.br			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI							
CNPJ/CPF 22.381.390/0001-20		Inscrição Municipal 52714300018		Município SALVADOR - BA			
Endereço e CEP AVENIDA Antônio Carlos Magalhães, 1034 - Itaipara CEP: 41825-906							
Complemento: SALA 332		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
Serviços de manutenção na Evaporadora 6000 BTU's, a saber:							
Troca da placa principal R\$ 600,00 Troca de compressor R\$ 400,00 5 higienizações R\$ 1.000,00 Troca de condensador R\$ 400,00 Carga de gás R\$ 200,00 Serviços diversos R\$ 400,00 Total do serviço R\$ 3.000,00							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 50131300 - Reparação, Manutenção e Conservação de Máquinas e							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 3.000,00			
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
Retenções Federais 0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 2,01			
ISS Retido 0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$ 3.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$ 0,00			
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

DICIO BERTIOLA
 CONSTRUTORA S/A
 AV. MARINAL, 10001
 JARDIM ALBATROZ, BERTIOLA - SP

CNPJ 03.439.316/0030-07 IE 738.079.134.114 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 73984
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20
 Razão Social/Nome

Item	CD	Desc	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTRA RS)*	VL ITEM	RS
001	07897321100785	FITA MULTIUSO 1 PE X 103,00	(22,67)		103,00			103,00	
002	00020066231514	SPRAY SP EPOXI 1 UN X 41,90	(7,12)		41,90			41,90	
003	07891589160253	VALVULA PIA AMERICAN	1 PE X 22,90	(6,41)	22,90			22,90	
004	07908035800097	KIT TAPATRINCA 0.9 1 PE X 36,90	(6,27)		36,90			36,90	
005	07899077301461	ACAB REG 3/4 C50 1 PE X 13,90	(3,89)		13,90			13,90	
Total bruto de itens								218,60	
TOTAL R\$								218,60	
CARTÃO DÉBITO								218,60	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 DataMov: 20191218 Loja: 0030 Terminal: 006 Ncupon: 000000102
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,36
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000132356
 18/12/2019 14:43:41

3519 1203 4393 1600 3007 5900 0132 3560 7398 4902 2546



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

MD-5: 36ca09ad5c28884f95703d60f9dd467e
 PDV: 006 LJ: 0030 Ve: 37 COD: 102
 STACFISC.EKE V: 12.00.01 Op: 000316337 INGRID DOS REIS TUPINA
 INFOPL1: -SP
 ELECTRON *****3934
 AUT: 153014 NSU: 006051 DOC: 501105000
 VENDA DÉBITO A VISTA
 ARQC: 5CCED507A778A6F5
 VALOR: 218,60 CTR: 12800156018
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 21,86 (10,00%)
 Val aprox Trib Est 24,50 (11,21%) Fonte: IBPT
 Vendedor: 078908653 THAMARA CORREIA DOS SANTOS

1699

CELSAO MATERIAIS LTDA
RUA CINCO, 75, Nao Informado
JARDIM ALBATROZ II
BERTIÓGA - SP

CNPJ 11.405.992/0001-53 IE 738084670110 IM 63430

Extrato N° 000321

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 22.381.380/0001-20

QTD	IDENT	QTD	UN	VL UNIT	VL TR	VL ITEM	RS
1	00808	1	UN	28,70(7,87)	28,70		
2	01495	1	UN	41,00(13,70)	41,00		
3	00433	1	UN	6,50(0,27)	6,50		
4	00305	10	MT	14,50(45,60)	145,00		
5	00455	1	UN	3,80(0,95)	3,80		

Total R\$ 225,10
Dinheiro 225,10
Troco R\$ 0,00


04 04 05 04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox R\$ 33,23 Federal 35,16 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br D529CB www.smalsoft.com.br software
para emissão de CF-e SAT Build 2019 0.0.30
Valor total aproximado dos tributos deste cupom* R\$ 68,39
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N° 000.545.203

18/12/2019 - 16:34:41

3519 1211 4059 0200 0153 5900 0545 2030 0032 1976 7773



ANEXO IV - TREINAMENTO

	IMPRESSO PADRÃO	IPD-002-002PQ		PÁGINA 1 DE 1	
		REVISÃO	2.0	DATA:	01/08/18
REGISTRO DE TREINAMENTO		S: 1003130		ELABORADO POR: MICARLA S. LOPES	

Instrutor Responsável:
Fernanda dos Santos Pereira

Cliente (Razão Social):

Hospital Bertogio

Local (Endereço):

Prça Vicente Molinari, S/N - Vila Itapanhau

Data:

10/12/2019

Horário:

13:00

Cargă Horară:

2005

Resumo do Conteúdo Programático:

Treinamento operacional: Caminho de Anestesia

[illegible]

Unistrutor

Gerardo Muñoz

Assinatura Ingelei e Carimbo

Dr. Carlos Fernando Pérez

Analista de Precalculos.

© REFITC-1-112935-F

Cliente

Herta and Paul Amirian

Assinatura legível e Carimbo

ANEXO V - FOTOS

ANTES

DEPOIS

4203




Figura 1: Reparo em cadeira.

DEPOIS




Figura 2: Substituição do suporte de papel higiênico.

DEPOIS




Figura 3: Rejunte da pia do sanitário da sala do G.O.

ANTES	DEPOIS

Figura 4: Substituição da fechadura da porta corta fogo.

DEPOIS




Figura 5: Substituição da torneira do sanitário do G.O.





Figura 6: Substituição de dobradiça da porta corta fogo.






Figura 7: Ajuste de placa.

ANTES	DEPOIS
-------	--------




Figura 8: Reparo no rodapé da sala do G.O.

ANTES	DEPOIS
-------	--------

1707




Figura 9: Reparo em telhado.

ANTES	DEPOIS
-------	--------




Figura 10: Substituição de tomada.

DEPOIS




Figura 11: Rejunte na base do vaso sanitário.





Figura 12: Instalação de suportes no sanitário da diretoria clínica.






Figura 13: Substituição de suporte da sala de emergência.




Figura 14: Substituição de fechadura da porta da sala do G.O.






Figura 15: Instalação de suporte para monitor.




Figura 16: Retirada de porta do centro cirúrgico.

DEPOIS

1711




Figura 17: Instalação de placa informativa no pronto socorro.

ANTES	DEPOIS

Figura 18: Rebitar janela do .

DEPOIS




Figura 19: Substituição de acabamento de válvula de descarga do quarto 9, 10 e 13.




Figura 20: Conserto de armário da sala de medicação.

ANTES	DEPOIS




Figura 21: Retirada de plantas.



ANTES	DEPOIS
	

Figura 22: Aplicação de manta no telhado da maternidade.

ANTES	DEPOIS
-------	--------




Figura 23: Reparo em chuveiro.

ANTES	DEPOIS
-------	--------




Figura 24: Reparo em interruptor.

ANTES	DEPOIS
-------	--------




Figura 25: Substituição de sifão.

1716

ANEXO VI- ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - ENGENHARIA CLÍNICA

OS	DATA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO/SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
201902214	02/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONERTO DE CONECTOR QUE ESTAVA QUEBRADO	ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (OIIDEF) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902213	02/12/2019	REALIZADO REPARO	SELADORA - NI (COEL)	CORRETIVA

1717

OS	DATA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO/SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
201902214	02/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE CONECTOR QUE ESTAVA QUEBRADO	ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (OLIDEF) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902213	02/12/2019	REALIZADO REPARO	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902224	03/12/2019		INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902225	03/12/2019		INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902226	03/12/2019		INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902227	03/12/2019		INCUBADORA DE TRANSPORTE - RWT (OLIDEF) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902228	03/12/2019		INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902230	03/12/2019		INCUBADORA DE TRANSPORTE - 1T 158 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902229	03/12/2019		INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902297	05/12/2019	TROCA DE FITA TEFLON E FITA DE NÍQUEL	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902279	05/12/2019	ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO NOVO NA TRIAGEM	ESFIGMOMANÔMETRO - TRIAGEM	CORRETIVA
201902263	05/12/2019	REALIZADA TROCA DE SENSOR E MANGUITO	MONITOR MULTIPARÂMETRO - DASH 5000 (GE) TRIAGEM	CORRETIVA
201902269	05/12/2019	REALIZADA TROCA DO CABO SENSOR E MANGUITO	MONITOR MULTIPARÂMETRO - DASH 5000 (GE) TRIAGEM	CORRETIVA

201902325	09/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CALIBRAGEM, TROCA DE PERA E MANGUITO, TAMBÉM FOI FIXADO O MESMO COM PARAFUSO POR ESTAR COM SUA ESTRUTURA QUEBRADA	ESFIGMOMANÔMETRO - PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902326	09/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CALIBRAGEM, TROCA DE PERA E MANGUITO	ESFIGMOMANÔMETRO - PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902368	11/12/2019	ENTREGUE UM EQUIPAMENTO NOVO, POIS, O ANTIGO SE ENCONTRA COM VELCRO RASGADO E MANGUITO FURADO	ESFIGMOMANÔMETRO - ENFERMARIA	CORRETIVA
201902369	11/12/2019	ENTREGUE AO SETOR UM EQUIPAMENTO NOVO, POIS, O ANTIGO ESTÁ COM SUPORTE QUEBRADO	ESTETOSCÓPIO - ENFERMARIA	CORRETIVA
201902394	12/12/2019	REALIZADA TROCA DE FITA NIQUEL E TEFLON	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902395	12/12/2019	REALIZADA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TAMBÉM FOI VERIFICADO A CALIBRAGEM	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R-110 (WELMY) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902413	13/12/2019	REALIZADO TESTE E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES, BOTÕES LIGA E DESLIGA, SENSOR DO DISPARO	APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL - MUJ10 (SHIMADZU) ENFERMARIA	PREVENTIVA
201902451	13/12/2019	REALIZADO TESTE VISTORIA, LIMPEZA E TESTES DE PARTIDA	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902452	13/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, TESTE DE PARTIDA. DETECTADO QUE O TERMINAL NEUTRO NEGATIVO DA BATERIA ESTÁ QUEBRADO. O MESMO DEMORA NA PARTIDA, POIS, ESTÁ FALTANDO SENSOR DE TEMPERATURA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902422	13/12/2019		ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (OLIDEF) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902473	16/12/2019	REALIZADO TESTE DE TEMPERATURA COM APARELHO MINIPA ONDE FOI CONSTATADO SUA TEMPERATURA NO PAINEL DIGITAL IGUAL AO TERMÔMETRO MINIPA. CABOS, BOTÕES E ESTRUTURA FÍSICA	BERÇO AQUECIDO - AQ-50 (FANEM) MATERNIDADE	PREVENTIVA

201902480	16/12/2019	REALIZADO REAPERTO DOS TERMINAIS DOS CABOS ELÉTRICOS DOS DISJUNTORES, CONTADORES, VÁLVULAS SOLENOIDE E TESTE OPERACIONAL	AUTOCLAVE - 39205/6/9 SES (PHOENIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902481	16/12/2019	REALIZADA TROCA DE RESISTÊNCIAS, CORREIA DENTADA E CONTROLADOR	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902482	16/12/2019	REALIZADA TROCA DE FITA TEFLON	SELADORA - P500 CT (ISAMAR) FARMÁCIA	CORRETIVA
201902472	16/12/2019		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 31 (FILIZOLA) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902512	17/12/2019		BISTURI ELETROCIÚRGICO - TRENOCAUTERIO (EMAI) ENGENHARIA CLÍNICA PLANO: PREVENTIVA ANUAL	PREVENTIVA
201902575	18/12/2019		CARDIOVERSOR - MOE 03 (ECAFIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902578	18/12/2019	REALIZADA SOLDA NOS CABOS DAS PÁS, LIMPEZA E TESTADO. O MESMO SE ENCONTRA NO SETOR ENGENHARIA CLINICA COMO AUXÍLIO	DESFIBRILADOR - HS 01 (INSTRAMED) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902600	19/12/2019	REALIZADO REPARO	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO - NI (NEVONI) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902627	20/12/2019	VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA, POIS, A MESMA SE ENCONTRA COM POLO NEGATIVO QUEBRADO. TESTE DE PARTIDA LENTO, POIS O SENSOR DE TEMPERATURA ESTÁ QUEBRADO	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902626	20/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA. OBS: COMANDO FOI DEIXADO EM MODULO AUTOMÁTICO. A PLACA DA VSCA SE ENCONTRA QUEIMADA	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902646	20/12/2019	INSTALAÇÃO DE TOMADAS	TOMADA - ESTABILIZAÇÃO	CORRETIVA
201902652	20/12/2019	BOTÃO DO OXIGÊNIO SOLTO, FEITO REAPERTO	APARELHO DE ANESTESIA - PRIMA450 (PENI ON) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902710	27/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA, VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA. DEIXEI O SISTEMA NO AUTOMÁTICO	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA

201902711	27/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, VERIFICADO NÍVEL DE ÓLEO, TERMINAIS DE BATERIA E TESTE DE PARTIDA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
-----------	------------	--	---	------------

ANEXO VII - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - ENGENHARIA CLÍNICA

OS	DATA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO/SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
201902214	02/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONERTO DE CONECTOR QUE ESTAVA QUEBRADO	ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (ONDEF) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902213	02/12/2019	REALIZADO REPARO	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902297	05/12/2019	TROCA DE FITA TEFLON E FITA DE NÍQUEL	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902279	05/12/2019	ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO NOVO NA TRIAGEM	ESFIGMOMANÔMETRO - TRIAGEM	CORRETIVA
201902268	05/12/2019	REALIZADA TROCA DE SENSOR E MANGUITO	MONITOR MULTIPARÂMETRO - DASH 5000 (GE) TRIAGEM	CORRETIVA
201902269	05/12/2019	REALIZADA TROCA DO CABO SENSOR E MANGUITO	MONITOR MULTIPARÂMETRO - DASH 5000 (GE) TRIAGEM	CORRETIVA
201902325	09/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CALIBRAGEM, TROCA DE PERA E MANGUITO, TAMBÉM FOI FIXADO O MESMO COM PARAFUSO POR ESTAR COM SUA ESTRUTURA QUEBRADA	ESFIGMOMANÔMETRO - PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902326	09/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CALIBRAGEM, TROCA DE PERA E MANGUITO	ESFIGMOMANÔMETRO - PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902368	11/12/2019	ENTREGUE UM EQUIPAMENTO NOVO, POIS, O ANTIGO SE ENCONTRA COM VELCRO RASGADO E MANGUITO FURADO	ESFIGMOMANÔMETRO - ENFERMARIA	CORRETIVA
201902369	11/12/2019	ENTREGUE AO SETOR UM EQUIPAMENTO NOVO, POIS, O ANTIGO ESTÁ COM SUPORTE QUEBRADO	ESTETOSCOPIO - ENFERMARIA	CORRETIVA
201902394	12/12/2019	REALIZADA TROCA DE FITA NIQUEL E TEFLON	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902395	12/12/2019	REALIZADA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TAMBÉM FOI VERIFICADO A CALIBRAGEM	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R-110 (WELMY) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA

1722

201902413	13/12/2019	REALIZADO TESTE E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES, BOTÕES LIGA E DESLIGA, SENSOR DO DISPARO	APARELHO DE RAO X PORTÁTIL - MUY10 (SHIMADZY) ENFERMARIA	PREVENTIVA
201902451	13/12/2019	REALIZADO TESTE VISTORIA, LIMPEZA E TESTES DE PARTIDA	GERADOR - CHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902452	13/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, TESTE DE PARTIDA. DETECTADO QUE O TERMINAL NEUTRO NEGATIVO DA BATERIA ESTÁ QUEBRADO. O MESMO DEMORA NA PARTIDA, POIS, ESTA FALTANDO SENSOR DE TEMPERATURA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902473	16/12/2019	REALIZADO TESTE DE TEMPERATURA COM APARELHO MINIPA ONDE FOI CONSTATADO SUA TEMPERATURA NO PAINEL DIGITAL IGUAL AO TERMÔMETRO MINIPA. CABOS, BOTÕES E ESTRUTURA FISICA	BERÇO AQUECIDO - AQ-50 (FANEM) MATERNIDADE	PREVENTIVA
201902480	16/12/2019	REALIZADO REAPERTO DOS TERMINAIS DOS CABOS ELÉTRICOS DOS DISJUNTORES, CONTADORES, VÁLVULAS SOLENOIDE E TESTE OPERACIONAL	AUTOCLAVE - 39205/6/9 SES (PHOENIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902481	16/12/2019	REALIZADA TROCA DE RESISTÊNCIAS, CORREIA DENTADA E CONTROLADOR	SELADORA - NI (COEL) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	CORRETIVA
201902482	16/12/2019	REALIZADA TROCA DE FITA TEFLON	SELADORA - P500 CT (ISAMAR) FARMÁCIA	CORRETIVA
201902575	18/12/2019		CARDIOVERSOR - MOF 03 (ECAFIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902578	18/12/2019	REALIZADA SOLDA NOS CABOS DAS PÁS, LIMPEZA E TESTADO. O MESMO SE ENCONTRA NO SETOR ENGENHARIA CLINICA COMO AUXILIO	DESFIBRILADOR - HS 01 (INSTRAMED) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902600	19/12/2019	REALIZADO REPARO	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO - NI (NEVONI) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902627	20/12/2019	VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA, POIS, A MESMA SE ENCONTRA COM POLO NEGATIVO QUEBRADO. TESTE DE PARTIDA LENTO, POIS O SENSOR DE TEMPERATURA ESTÁ QUEBRADO	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA

1722

201902626	20/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA. OBS: COMANDO FOI DEIXADO EM MODULO AUTOMÁTICO. A PLACA DA VSCA SE ENCONTRA QUEIMADA	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902646	20/12/2019	INSTALAÇÃO DE TOMADAS	TOMADA - ESTABILIZAÇÃO	CORRETIVA
201902652	20/12/2019	BOTÃO DO OXIGÊNIO SOLTO, FEITO REAPERTO	APARELHO DE ANESTESIA - PRIMA450 (PENLON) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902710	27/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA. VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA. DEIXEI O SISTEMA NO AUTOMÁTICO	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902711	27/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, VERIFICADO NÍVEL DE ÓLEO, TERMINAIS DE BATERIA E TESTE DE PARTIDA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA

ANEXO VIII - ORDENS DE SERVIÇO PREVENTIVAS - ENGENHARIA CLÍNICA

1726

OS	DATA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO/SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
201902413	13/12/2019	REALIZADO TESTE E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES, BOTÕES LIGA E DESLIGA, SENSOR DO DISPARO	APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL - MUY10 (SHIMADZU) ENFERMARIA	PREVENTIVA
201902451	13/12/2019	REALIZADO TESTE VISTORIA, LIMPEZA E TESTES DE PARTIDA	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902452	13/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, TESTE DE PARTIDA. DETECTADO QUE O TERMINAL NEUTRO NEGATIVO DA BATERIA ESTÁ QUEBRADO. O MESMO DEMORA NA PARTIDA, POIS, ESTA FALTANDO SENSOR DE TEMPERATURA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902473	16/12/2019	REALIZADO TESTE DE TEMPERATURA COM APARELHO MINIPA ONDE FOI CONSTATADO SUA TEMPERATURA NO PAINEL DIGITAL IGUAL AO TERMÔMETRO MINIPA. CABOS, BOTÕES E ESTRUTURA FÍSICA	BERÇO AQUECIDO - AQ-50 (FANEM) MATERNIDADE	PREVENTIVA
201902480	16/12/2019	REALIZADO REAPERTO DOS TERMINAIS DOS CABOS ELÉTRICOS DOS DISJUNTORES, CONTADORES, VÁLVULAS SOLENOIDE E TESTE OPERACIONAL	AUTOCLAVE - 39205/6/9 SES (PHOENIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902575	18/12/2019		CARDIOVERSOR - MOF 03 (ECAFIX) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902578	18/12/2019	REALIZADA SOLDA NOS CABOS DAS PÁS, LIMPEZA E TESTADO. O MESMO SE ENCONTRA NO SETOR ENGENHARIA CLINICA COMO AUXÍLIO	DESFIBRILADOR - HS 01 (INSTRAMED) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902627	20/12/2019	VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA, POIS, A MESMA SE ENCONTRA COM POLO NEGATIVO QUEBRADO. TESTE DE PARTIDA LENTO, POIS O SENSOR DE TEMPERATURA ESTÁ QUEBRADO	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902626	20/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA. OBS: COMANDO FOI DEIXADO EM MODO AUTOMÁTICO. A PLACA DA VSCA SE ENCONTRA QUEIMADA	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
201902710	27/12/2019	REALIZADO TESTE DE PARTIDA, VERIFICADO TENSÃO DE BATERIA DEIXEI O SISTEMA NO AUTOMÁTICO	GERADOR - OHO 81 (HEIMER) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA

1727

201902711	27/12/2019	REALIZADO LIMPEZA, VERIFICADO NÍVEL DE ÓLEO, TERMINAIS DE BATERIA E TESTE DE PARTIDA	GERADOR - OM366A (MERCEDES BENZ) MANUTENÇÃO	PREVENTIVA
-----------	------------	--	---	------------

201902272	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53493	EMERGÊNCIA	JOÃO	CORRETIVA
201902266	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53500 - CONSULTÓRIO 03	PRONTO SOCCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201902261	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53501 - ISOLAMENTO	ENFERMARIA	AILTON	CORRETIVA
201902270	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA - PATRIMÔNIO 53507 - PSI	PRONTO SOCCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201902293	04/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902271	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA AO REPOUSO FEMININO - PATRIMÔNIO: 53509	PRONTO SOCCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902267	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA - PATRIMÔNIO: 53502 - CONSULTÓRIO 2	PRONTO SOCCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902265	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53510 - CONSULTÓRIO 4	PRONTO SOCCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902274	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53491	ESTABILIZAÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902278	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA - PATRIMÔNIO: 53504	PRONTO SOCCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902238	04/12/2019	ELÉTRICA	TROCA DE LÂMPADA NO RAIO X	RAIO-X	MARCOS	CORRETIVA
201902239	04/12/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL	RECEPÇÃO HOSPITAL	MARCOS	CORRETIVA
201902243	04/12/2019	PREDIAL	2ª APLICAÇÃO DE MÃO DE MASSA CORRIDA	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
201902294	04/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCCORRO	CARLOS	CORRETIVA

201902246	03/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE CADEIRA CONSULTÓRIO 03 - PATRIMÔNIO 57205	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902247	03/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE CADEIRA CONSULTÓRIO 04 - PATRIMÔNIO 57202	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902248	03/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE CADEIRA - PATRIMÔNIO: 57204	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MARCOS	CORRETIVA
201902223	03/12/2019	PINTURA	PINTURA DA SALA DO G.O.	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902231	03/12/2019	SERRALHERIA	REPARO NA RODA DO CARRINHO DA ROUPARIA DA ÁREA SUJA	SCIH (HIGIENIZAÇÃO - LAVANDERIA)	MARCOS	CORRETIVA
201902232	03/12/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE OXIGÊNIO DA AMBULÂNCIA	GERENCIA DE ENFERMAGEM	MARCOS	CORRETIVA
201902220	03/12/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902291	04/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902290	04/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902560	04/12/2019	AR CONDICIONADO	CONCERTO DO AR CONDICIONADO DE JANELA SALA G.O (TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS)	MANUTENÇÃO	CLAUDENIR	CORRETIVA
201902262	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA PATRIMÔNIO: 53498	ENFERMARIA	JOÃO	CORRETIVA
201902277	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA - PATRIMÔNIO: 53499	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
201902275	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADINHA - PATRIMÔNIO: 53493 - SALA 01	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA

OS	DATA DE ABERTURA	OFICINA	DESCRIÇÃO	SETOR	FUNCIONÁRIO	TIPO DE MANUTENÇÃO
2019C2212	02/12/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
2019C2216	02/12/2019	ELÉTRICA	CONVERSÃO DE LÂMPADA	CAF	MARCO'S	CORRETIVA
2019C2215	02/12/2019	ELÉTRICA	CONVERSÃO DE LÂMPADA	CAF	MARCO'S	CORRETIVA
2019C2211	02/12/2019	SERRALHERIA	COLOCAÇÃO DE TRINCO NO ARMÁRIO	LIMPEZA		CORRETIVA
2019C2221	03/12/2019	OFICINA GERAL	ALONGAMENTO DE RODO	LIMPEZA	MARCO'S	CORRETIVA
2019C2244	03/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE CADEIRA CONSULTÓRIO C1 - PATRIMÔNIO 57203	PRONTO SOCORRO	MARCO'S	CORRETIVA
2019C2287	03/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
2019C2237	03/12/2019	OFICINA GERAL	IDA PARA BORRACHA PARA VERIFICAR PARTE ELÉTRICA	SAMU	JOÃO	CORRETIVA
2019C2286	03/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
2019C2285	03/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
2019C2241	03/12/2019	PREDIAL	REPARO EM PAREDE	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
2019C2245	03/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE CADEIRA CONSULTÓRIO C2 - PATRIMÔNIO 57206	PRONTO SOCORRO	MARCO'S	CORRETIVA
2019C2242	03/12/2019	PREDIAL	1ª APLICAÇÃO DE MÃO DE MASSA CORRIDA	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
2019C2280	03/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
2019C2222	03/12/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MARCO'S	CORRETIVA

ANEXO X - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

OS	DATA DE ABERTURA	EQUIPAMENTO/SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
201902224	03/12/2019	INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902225	03/12/2019	INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902226	03/12/2019	INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902227	03/12/2019	INCUBADORA DE TRANSPORTE - RWT (OLIDEF) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902228	03/12/2019	INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902230	03/12/2019	INCUBADORA DE TRANSPORTE - 1T 158 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902229	03/12/2019	INCUBADORA - C-186 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902422	13/12/2019	ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (OLIDEF) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902472	16/12/2019	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 31 (FILIZOLA) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902512	17/12/2019	BISTURI ELETROCIRÚRGICO - TRENOCAUTERIO (EMAI) ENGENHARIA CLÍNICA PLANO: PREVENTIVA ANUAL	PREVENTIVA

Av Antonio Carlos Magalhães, 1034, Sala 332 Bloco B Pituba Park Center, Itaigara, Salvador, BA
TEL: (71) 3354 5893
E-mail: fractal.julian@gmail.com

ANEXO X - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 6)
 7)
 8)
 9)
 10)
 11)
 12)
 13)
 14)
 15)
 16)
 17)
 18)
 19)
 20)
 21)
 22)
 23)
 24)
 25)
 26)
 27)
 28)
 29)
 30)
 31)
 32)
 33)
 34)
 35)
 36)
 37)
 38)
 39)
 40)
 41)
 42)
 43)
 44)
 45)
 46)
 47)
 48)
 49)
 50)
 51)
 52)
 53)
 54)
 55)
 56)
 57)
 58)
 59)
 60)
 61)
 62)
 63)
 64)
 65)
 66)
 67)
 68)
 69)
 70)
 71)
 72)
 73)
 74)
 75)
 76)
 77)
 78)
 79)
 80)
 81)
 82)
 83)
 84)
 85)
 86)
 87)
 88)
 89)
 90)
 91)
 92)
 93)
 94)
 95)
 96)
 97)
 98)
 99)
 100)
 101)
 102)
 103)
 104)
 105)
 106)
 107)
 108)
 109)
 110)
 111)
 112)
 113)
 114)
 115)
 116)
 117)
 118)
 119)
 120)
 121)
 122)
 123)
 124)
 125)
 126)
 127)
 128)
 129)
 130)
 131)
 132)
 133)
 134)
 135)
 136)
 137)
 138)
 139)
 140)
 141)
 142)
 143)
 144)
 145)
 146)
 147)
 148)
 149)
 150)
 151)
 152)
 153)
 154)
 155)
 156)
 157)
 158)
 159)
 160)
 161)
 162)
 163)
 164)
 165)
 166)
 167)
 168)
 169)
 170)
 171)
 172)
 173)
 174)
 175)
 176)
 177)
 178)
 179)
 180)
 181)
 182)
 183)
 184)
 185)
 186)
 187)
 188)
 189)
 190)
 191)
 192)
 193)
 194)
 195)
 196)
 197)
 198)
 199)
 200)
 201)
 202)
 203)
 204)
 205)
 206)
 207)
 208)
 209)
 210)
 211)
 212)
 213)
 214)
 215)
 216)
 217)
 218)
 219)
 220)
 221)
 222)
 223)
 224)
 225)
 226)
 227)
 228)
 229)
 230)
 231)
 232)
 233)
 234)
 235)
 236)
 237)
 238)
 239)
 240)
 241)
 242)
 243)
 244)
 245)
 246)
 247)
 248)
 249)
 250)
 251)
 252)
 253)
 254)
 255)
 256)
 257)
 258)
 259)
 260)
 261)
 262)
 263)
 264)
 265)
 266)
 267)
 268)
 269)
 270)
 271)
 272)
 273)
 274)
 275)
 276)
 277)
 278)
 279)
 280)
 281)
 282)
 283)
 284)
 285)
 286)
 287)
 288)
 289)
 290)
 291)
 292)
 293)
 294)
 295)
 296)
 297)
 298)
 299)
 300)
 301)
 302)
 303)
 304)
 305)
 306)
 307)
 308)
 309)
 310)
 311)
 312)
 313)
 314)
 315)
 316)
 317)
 318)
 319)
 320)
 321)
 322)
 323)
 324)
 325)
 326)
 327)
 328)
 329)
 330)
 331)
 332)
 333)
 334)
 335)
 336)
 337)
 338)
 339)
 340)
 341)
 342)
 343)
 344)
 345)
 346)
 347)
 348)
 349)
 350)
 351)
 352)
 353)
 354)
 355)
 356)
 357)
 358)
 359)
 360)
 361)
 362)
 363)
 364)
 365)
 366)
 367)
 368)
 369)
 370)
 371)
 372)
 373)
 374)
 375)
 376)
 377)
 378)
 379)
 380)
 381)
 382)
 383)
 384)
 385)
 386)
 387)
 388)
 389)
 390)
 391)
 392)
 393)
 394)
 395)
 396)
 397)
 398)
 399)
 400)
 401)
 402)
 403)
 404)
 405)
 406)
 407)
 408)
 409)
 410)
 411)
 412)
 413)
 414)
 415)
 416)
 417)
 418)
 419)
 420)
 421)
 422)
 423)
 424)
 425)
 426)
 427)
 428)
 429)
 430)
 431)
 432)
 433)
 434)
 435)
 436)
 437)
 438)
 439)
 440)
 441)
 442)
 443)
 444)
 445)
 446)
 447)
 448)
 449)
 450)
 451)
 452)
 453)
 454)
 455)
 456)
 457)
 458)
 459)
 460)
 461)
 462)
 463)
 464)
 465)
 466)
 467)
 468)
 469)
 470)
 471)
 472)
 473)
 474)
 475)
 476)
 477)
 478)
 479)
 480)
 481)
 482)
 483)
 484)
 485)
 486)
 487)
 488)
 489)
 490)
 491)
 492)
 493)
 494)
 495)
 496)
 497)
 498)
 499)
 500)
 501)
 502)
 503)
 504)
 505)
 506)
 507)
 508)
 509)
 510)
 511)
 512)
 513)
 514)
 515)
 516)
 517)
 518)
 519)
 520)
 521)
 522)
 523)
 524)
 525)
 526)
 527)
 528)
 529)
 530)
 531)
 532)
 533)
 534)
 535)
 536)
 537)
 538)
 539)
 540)
 541)
 542)
 543)
 544)
 545)
 546)
 547)
 548)
 549)
 550)
 551)
 552)
 553)
 554)
 555)
 556)
 557)
 558)
 559)
 560)
 561)
 562)
 563)
 564)
 565)
 566)
 567)
 568)
 569)
 570)
 571)
 572)
 573)
 574)
 575)
 576)
 577)
 578)
 579)
 580)
 581)
 582)
 583)
 584)
 585)
 586)
 587)
 588)
 589)
 590)
 591)
 592)
 593)
 594)
 595)
 596)
 597)
 598)
 599)
 600)
 601)
 602)
 603)
 604)
 605)
 606)
 607)
 608)
 609)
 610)
 611)
 612)
 613)
 614)
 615)
 616)
 617)
 618)
 619)
 620)
 621)
 622)
 623)
 624)
 625)
 626)
 627)
 628)
 629)
 630)
 631)
 632)
 633)
 634)
 635)
 636)
 637)
 638)
 639)
 640)
 641)
 642)
 643)
 644)
 645)
 646)
 647)
 648)
 649)
 650)
 651)
 652)
 653)
 654)
 655)
 656)
 657)
 658)
 659)
 660)
 661)
 662)
 663)
 664)
 665)
 666)
 667)
 668)
 669)
 670)
 671)
 672)
 673)
 674)
 675)
 676)
 677)
 678)
 679)
 680)
 681)
 682)
 683)
 684)
 685)
 686)
 687)
 688)
 689)
 690)
 691)
 692)
 693)
 694)
 695)
 696)
 697)
 698)
 699)
 700)
 701)
 702)
 703)
 704)
 705)
 706)
 707)
 708)
 709)
 710)
 711)
 712)
 713)
 714)
 715)
 716)
 717)
 718)
 719)
 720)
 721)
 722)
 723)
 724)
 725)
 726)
 727)
 728)
 729)
 730)
 731)
 732)
 733)
 734)
 735)
 736)
 737)
 738)
 739)
 740)
 741)
 742)
 743)
 744)
 745)
 746)
 747)
 748)
 749)
 750)
 751)
 752)
 753)
 754)
 755)
 756)
 757)
 758)
 759)
 760)
 761)
 762)
 763)
 764)
 765)
 766)
 767)
 768)
 769)
 770)
 771)
 772)
 773)
 774)
 775)
 776)
 777)
 778)
 779)
 780)
 781)
 782)
 783)
 784)
 785)
 786)
 787)
 788)
 789)
 790)
 791)
 792)
 793)
 794)
 795)
 796)
 797)
 798)
 799)
 800)
 801)
 802)
 803)
 804)
 805)
 806)
 807)
 808)
 809)
 810)
 811)
 812)
 813)
 814)
 815)
 816)
 817)
 818)
 819)
 820)
 821)
 822)
 823)
 824)
 825)
 826)
 827)
 828)
 829)
 830)
 831)
 832)
 833)
 834)
 835)
 836)
 837)
 838)
 839)
 840)
 841)
 842)
 843)
 844)
 845)
 846)
 847)
 848)
 849)
 850)
 851)
 852)
 853)
 854)
 855)
 856)
 857)
 858)
 859)
 860)
 861)
 862)
 863)
 864)
 865)
 866)
 867)
 868)
 869)
 870)
 871)
 872)
 873)
 874)
 875)
 876)
 877)
 878)
 879)
 880)
 881)
 882)
 883)
 884)
 885)
 886)
 887)
 888)
 889)
 890)
 891)
 892)
 893)
 894)
 895)
 896)
 897)
 898)
 899)
 900)
 901)
 902)
 903)
 904)
 905)
 906)
 907)
 908)
 909)
 910)
 911)
 912)
 913)
 914)
 915)
 916)
 917)
 918)
 919)
 920)
 921)
 922)
 923)
 924)
 925)
 926)
 927)
 928)
 929)
 930)
 931)
 932)
 933)
 934)
 935)
 936)
 937)
 938)
 939)
 940)
 941)
 942)
 943)
 944)
 945)
 946)
 947)
 948)
 949)
 950)
 951)
 952)
 953)
 954)
 955)
 956)
 957)
 958)
 959)
 960)
 961)
 962)
 963)
 964)
 965)
 966)
 967)
 968)
 969)
 970)
 971)
 972)
 973)
 974)
 975)
 976)
 977)
 978)
 979)
 980)
 981)
 982)
 983)
 984)
 985)
 986)
 987)
 988)
 989)
 990)
 991)
 992)
 993)
 994)
 995)
 996)
 997)
 998)
 999)
 1000)
 1001)
 1002)
 1003)
 1004)
 1005)
 1006)
 1007)
 1008)
 1009)
 1010)
 1011)
 1012)
 1013)
 1014)
 1015)
 1016)
 1017)
 1018)
 1019)
 1020)
 1021)
 1022)
 1023)
 1024)
 1025)
 1026)
 1027)
 1028)
 1029)
 1030)
 1031)
 1032)
 1033)
 1034)
 1035)
 1036)
 1037)
 1038)
 1039)
 1040)
 1041)
 1042)
 1043)
 1044)
 1045)
 1046)
 1047)
 1048)
 1049)
 1050)
 1051)
 1052)
 1053)
 1054)
 1055)
 1056)
 1057)
 1058)
 1059)
 1060)
 1061)
 1062)
 1063)
 1064)
 1065)
 1066)
 1067)
 1068)
 1069)
 1070)
 1071)
 1072)
 1073)
 1074)
 1075)
 1076)
 1077)
 1078)
 1079)
 1080)
 1081)
 1082)
 1083)
 1084)
 1085)
 1086)
 1087)
 1088)
 1089)
 1090)
 1091)
 1092)
 1093)
 1094)
 1095)
 1096)
 1097)
 1098)
 1099)
 1100)
 1101)
 1102)
 1103)
 1104)
 1105)
 1106)
 1107)
 1108)
 1109)
 1110)
 1111)
 1112)
 1113)
 1114)
 1115)
 1116)
 1117)
 1118)
 1119)
 1120)
 1121)
 1122)
 1123)
 1124)
 1125)
 1126)
 1127)
 1128)
 1129)
 1130)
 1131)
 1132)
 1133)
 1134)
 1135)
 1136)
 1137)
 1138)
 1139)
 1140)
 1141)
 1142)
 1143)
 1144)
 1145)
 1146)
 1147)
 1148)
 1149)
 1150)
 1151)
 1152)
 1153)
 1154)
 1155)
 1156)
 1157)
 1158)
 1159)
 1160)
 1161)
 1162)
 1163)
 1164)
 1165)
 1166)
 1167)
 1168)
 1169)
 1170)
 1171)
 1172)
 1173)
 1174)
 1175)
 1176)
 1177)
 1178)
 1179)
 1180)
 1181)
 1182)
 1183)
 1184)
 1185)
 1186)
 1187)
 1188)
 1189)
 1190)
 1191)
 1192)
 1193)
 1194)
 1195)
 1196)
 1197)
 1198)
 1199)
 1200)
 1201)
 1202)
 1203)
 1204)
 1205)
 1206)
 1207)
 1208)
 1209)
 1210)
 1211)
 1212)
 1213)
 1214)
 1215)
 1216)
 1217)
 1218)
 1219)
 1220)
 1221)
 1222)
 1223)
 1224)

RELATÓRIO

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

201900280	10/12/2019	ELETRICISTA	ADJUSTE DE RESERVA PARA EQUIPAMENTO - TORREDA	CENTRO CIRÚRGICO	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900281	10/12/2019	ENFERMEIRO	REPARO NA PORTA DE EMERGÊNCIA	INSTRUMENTAÇÃO	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900282	10/12/2019	ENFERMEIRO	CONFERÊNCIA DE BOMBA D'ÁGUA PRESSÃO	PROF. DO SOCORRO	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900283	10/12/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE PAPEL INTER FOLHA	EMERGÊNCIA	ALTO	CORRETIVA
201900284	10/12/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE BARRAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO CORREDOR	PROF. DO SOCORRO	ALTO	CORRETIVA
201900285	10/12/2019	OFICINA GERAL	RETRABALHO DE CADERNA DE REGISTRO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	ALTO	CORRETIVA
201900286	10/12/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE RISCO	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900287	10/12/2019	OFICINA GERAL	RETRABALHO DE 1 SUPORTE DE FERRO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	ALTO	CORRETIVA
201900288	10/12/2019	ENFERMEIRO	REPARO NA MÁQUINA DE PORTADA DE BARRA	SCHWABERHILF - LAVANDARIA	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900289	10/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO DE CORREDOR	CENTRO CIRÚRGICO	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA
201900290	10/12/2019	OFICINA GERAL	RETRABALHO DE TUBO DE TRAPORTA PRINCIPAL DE ACÚMULO DE ÁGUA	INSTRUMENTAÇÃO	ALTO	CORRETIVA
201900291	10/12/2019	OFICINA GERAL	FLORENTINO DE PLACAS PORTANTE PRÉCISO AO PORTA	INSTRUMENTAÇÃO	ALTO	CORRETIVA
201900292	10/12/2019	OFICINA GERAL	RETRABALHO DE 1 SUPORTE DE FERRO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	ILUMINAÇÃO	CORRETIVA

2. CONCLUSÃO

3. OBSERVAÇÕES

4. ASSINATURA

5. DATA

174

1. O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho das atividades realizadas durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, bem como as ações planejadas para o ano de 2020.

2019-0546	11/12/2019	REPÚBLICA	TRUQUE DE TORRENTINO	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
2019-0558	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	RELAÇÃO DE SUPORTE DE NATAL	SUPERMERCADO	JOÃO	CORRETIVA
2019-0559	12/12/2019	REPÚBLICA GERAL	RELAÇÃO DE SUPORTE DE NATAL	RECEPCÃO HOSPITAL	JOÃO	CORRETIVA
2019-0546	12/12/2019	REPÚBLICA GERAL	ORGANIZAÇÃO DE CLINICOS	MANUTENÇÃO		CORRETIVA
2019-0547	12/12/2019	REPÚBLICA GERAL	CURADOR DE CALÇADOS - OSEBINO	MANUTENÇÃO		CORRETIVA
2019-0559	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	FECHOS DAS PORTAS PARA O FESTE DE NATAL	MANUTENÇÃO		CORRETIVA
2019-0550	10/12/2019	REPÚBLICA GERAL	USAR AL COMUMONHO	AUTOTOMIO	JOÃO	CORRETIVA
2019-0546	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	CONTROLE DE TEMPERATURA	ESTABILIZAÇÃO	CLAUDIA	CORRETIVA
2019-0550	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
2019-0549	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	SUPERMERCADO	JOÃO	CORRETIVA
2019-0546	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	POSTO DE	CLAUDIA	CORRETIVA
2019-0549	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	SUPERMERCADO		CORRETIVA
2019-0549	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	REPÚBLICA	JOÃO	CORRETIVA
2019-0549	13/12/2019	REPÚBLICA GERAL	TRUQUE DE OSEBINO NATAL	REPÚBLICA		CORRETIVA

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho das atividades realizadas durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, bem como as ações planejadas para o ano de 2020.

174

201902523	17/12/2019	AS COMISSÃO	LOI FOLHA DE RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO	RECUPERAÇÃO HOSPITAL	ALTON	COMETIVA
201902540	17/12/2019	AS COMISSÃO	REPARO NA PORTA DO PSI	PRONTO SOCÓRIO	MAFAGOS	COMETIVA
201902553	17/12/2019	AS COMISSÃO	CONTROLE DE TEMPERATURA SALA 01	PRONTO SOCÓRIO	JOÃO	COMETIVA
201902562	17/12/2019	OFICINA GERAL	REINJEÇÃO DE ALÍQUOTA DA JANELA ELIMINADA DA BIBLIOTECA	MATERIDADE	JOÃO	COMETIVA
201902565	17/12/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE ALCOOL GEL NA ENTRADA DA BIBLIOTECA	MATERIDADE	ALTON	COMETIVA
201902564	17/12/2019	OFICINA GERAL	RETRAI A PLACA COM INSCRIÇÃO DE QUARTO DO QUARTO ONDE FICAM AS FACIENDAS DO DE BASILIO ROSA E TRABALHEM PARA A BIBLIOTECA	MATERIDADE	JOÃO	COMETIVA
201902572	17/12/2019	OFICINA GERAL	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA PEDIATRIA	ENFERMARIA	ALTON	COMETIVA
201902573	17/12/2019	OFICINA GERAL	QUARTO DE DÚPLA 706 IDENTIFICAÇÃO DO LEITO	ENFERMARIA	ALTON	COMETIVA
201902583	17/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO NO BARRIL DO COQUEADOR DO ALUMINÓFÓFO	INAFIA		COMETIVA
201902584	17/12/2019	OFICINA GERAL	DETAHE DO COQUEADOR DO COAL COM VAPORÍFICO	INAFIA		COMETIVA
201902585	17/12/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE FATORIAL DE CURROS	MATERIDADE	JOÃO	COMETIVA
201902586	17/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO NO BARRIL DO COQUEADOR DO COAL COM VAPORÍFICO	INAFIA		COMETIVA

[illegible]



 Prefeitura Municipal de São Paulo

 Secretaria Municipal de Saúde

 Departamento de Atenção Básica

2013003587	26/12/2019	HEBEMÁTICA	VACINAÇÃO INFANTIL - QUARTO DE	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003588	26/12/2019	HEBEMÁTICA	VACINAÇÃO INFANTIL - QUARTO DE	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003589	26/12/2019	HEBEMÁTICA	REFORMA TOILETE - QUARTO DE	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003590	26/12/2019	OFICINA GERAL	RETRADA DO VÍDEO QUE FICOU NA DIVISÃO DE	GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
2013003591	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE BOCAL	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003592	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO CEGO	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003593	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO CEGO	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003594	27/12/2019	SENALETRICA	REPARO NA LAMPA - SALA 04	CENTRO CIRURGICO	CORRETIVA
2013003595	27/12/2019	SENALETRICA	RETRADAÇÃO DE LAMPA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	CORRETIVA
2013003596	27/12/2019	SENALETRICA	CHAVE DE ENFERMAGEM	COZINHA/ALMOODIÇÃO	CORRETIVA
2013003597	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO CEGO	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003598	27/12/2019	ELETRICA	RETRADAÇÃO DE LAMPA	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003599	27/12/2019	ELETRICA	RETRADAÇÃO DE LAMPA	MATERIDADE	CORRETIVA
2013003600	27/12/2019	ELETRICA	RETRADAÇÃO DE LAMPA	MATERIDADE	CORRETIVA

O presente documento é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de São Paulo. Qualquer reprodução ou utilização não autorizada é proibida.

 Assinatura: _____

 Data: _____

07/03/2019

07/03/2019

201900719	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900720	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900721	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900726	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900723	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900724	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900725	27/12/2019	ELETRICA	RETRADA DE PLAFON	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900730	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900732	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900731	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900733	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900734	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900735	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900736	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900737	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900738	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA
201900739	27/12/2019	ELETRICA	COLOCACAO DE ESPELHO CEGO	MATERIADAO DE	CORRETIVA

07/03/2019

07/03/2019

PROTEÇÃO

DE DADOS E INFORMAÇÕES

ANEXO XI - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

PROTEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

201902277 04/12/2019

ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499

201902277	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	CENTRO DE ATENDIMENTO	JOÃO	CORRETIVA
201902278	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	CENTRO DE ATENDIMENTO	JOÃO	CORRETIVA
201902279	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	UNIVERSIDADE	JOÃO	CORRETIVA
201902280	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201902281	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	ENFERMAGEM	ALTON	CORRETIVA
201902282	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201902283	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902284	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902285	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902286	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902287	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902288	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902289	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902290	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902291	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902292	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902293	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902294	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902295	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902296	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902297	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902298	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902299	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA
201902300	04/12/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499	PRONTO SOCORRO	ALTON	CORRETIVA

ENTREGA DE ESCADRIÃO - PATRIMÔNIO 53499

4 67766750

10/12/2019 10:10:10

201902263	05/12/2019	OPÇÃO GERAL	VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS DE COZINHA	COZINHA/REPARAÇÃO	ALTON	QUERETÁ
201902264	05/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARAÇÃO DE SUPORTE DE COZINHA	MATERMIDADE	ALTON	CORRETIVA
201902265	05/12/2019	HIDRÁULICA	REPARO EM BANHEIRO EM PRESENÇA DO PATRÃO ATIVO	UNIDADE	JOÃO	CORRETIVA
201902266	05/12/2019	PRETALA	REPARAR PAREDE NA EMERGENCIA	EMERGENCIA	ALTON	CORRETIVA
201902267	05/12/2019	HIDRÁULICA	REPARO NA PIS DA COZINHA QUE ESTÁ COM VACUAMENTO	MATERMIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201902268	05/12/2019	ELETRICA	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA BANHEIRO FEMININO	ALABULATORIO	MARCOS	CORRETIVA
201902269	05/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO DE APARELHO DA TELEVISÃO NA ESPERA DA LIGACÃO ABILITADORIO	ULTRASSOM	JOÃO	CORRETIVA
201902270	05/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO EM SUPORTE DE BRASO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902271	05/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO EM SUPORTE DE BRASO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902272	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902273	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902274	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902275	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902276	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902277	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902278	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902279	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902280	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902281	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902282	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902283	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902284	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902285	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902286	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902287	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902288	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902289	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902290	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902291	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902292	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902293	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902294	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902295	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902296	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902297	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902298	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902299	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902300	05/12/2019	PRETALA	REPARO EM TUBO DE COZINHA QUE TIRAR DO COZINHEIRO DE ABELA	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA

176

201902558 16/12/2019

201902558 16/12/2019

201902558	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	CONTROLE DE TEMPERATURA NO PERÍODO 16-23 JULHO	PRONTO SOCORRO	JARROS	CORRETIVA
201902559	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	EMERGÊNCIA	JOÃO	CORRETIVA
201902560	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	DESLIGAMENTO DE VASSILOMANTELO DE MEDICINAÇÃO	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201902561	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DA ENTRADA DO CENTRO CIRÚRGICO	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
201902562	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902563	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO EM SUPORTE DE SORO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902564	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DA ENTRADA DO CENTRO CIRÚRGICO	CENTRO CIRÚRGICO	ALTON	CORRETIVA
201902565	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	REPARO EM SUPORTE DE BRACO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902566	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	JOÃO	CORRETIVA
201902567	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902568	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902569	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902570	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902571	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902572	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA
201902573	16/12/2019	OPÇÃO GERAL	RENTAR JANELA	RECEPCAO HOSPITAL	ALTON	CORRETIVA

201902558 16/12/2019

201902558 16/12/2019

201900480	16/12/2019	OFICINA GERAL	REPARO EM CASAPORTE DE BRASCO	FRONTAL DO GRUPO	CARLOS	CORRETIVA
201900489	16/12/2019	PREDAIA	REPARAR A CÂMERA DE VÍDEO DA REDAIME	ULTRASSOM	JOÃO	CORRETIVA
201900504	16/12/2019	OFICINA GERAL	RELIAR JANELA	EMERGENCIA	ALTON	CORRETIVA
201900509	16/12/2019	PREDAIA	RELIAR JANELA	ULTRASSOM	ALTON	CORRETIVA
201900531	16/12/2019	PREDAIA	RELIAR JANELA	ULTRASSOM	JOAO	CORRETIVA
201900535	16/12/2019	OFICINA GERAL	RELIAR JANELA	EMERGENCIA	JOÃO	CORRETIVA
201900536	16/12/2019	PREDAIA	RELIAR JANELA NO BANHEIRO DO 3º	MANUTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201900548	16/12/2019	PREDAIA	RELIAR SPRAY DA JANELA DA COZINHA	COZINHA/MANTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201900549	16/12/2019	OFICINA GERAL	TRUJA DE CASAPORTE DE SUSENETE DA APARTE CANTINA DE SUSENETE	MANUTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201900550	16/12/2019	ELETRICA	Y INTERFERÊNCIA DE LAMPARAS	COZINHA/MANTENÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201900556	16/12/2019	OFICINA GERAL	TROCA DA SABONETEIRA NO WC	COZINHA/MANTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201900560	16/12/2019	OFICINA GERAL	RELIAR JANELA DE TEL. NO 3º ANDAR	COZINHA/MANTENÇÃO	OSCAR	CORRETIVA
201900566	16/12/2019	OFICINA GERAL	RELIAR JANELA DE TEL. NO 3º ANDAR	COZINHA/MANTENÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201900576	16/12/2019	OFICINA GERAL	RELIAR JANELA DE TEL. NO 3º ANDAR	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA

177

PROTEÇÃO

ANEXO XII- ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES - MANUTENÇÃO PREDIAL

ANEXO XII- ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES - MANUTENÇÃO PREDIAL

Página 28

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

OS	DATA DE ABERTURA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	SETOR	TIPO DE MANUTENÇÃO
20190220	02/12/2019	CEPA ALHEIA	COLOCAÇÃO DE TUBO NO NASAL	UTI	CORRETIVA
20190220	04/12/2019	GERONAL	COLAR AZUL NA CABA DA COZINHA DO CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	CORRETIVA
20190220	04/12/2019	HORACIUA	REPARO NA TORREJA DO LAVATÓRIO DA SALA DE ODONTOLÓGICA	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CORRETIVA
20190220	05/12/2019	HORACIUA	JOINTO REPARO NA TORREJA DO SAJHEIRO DA SALA DA DENTISTIA FOLTA NA JANELA PINGANDO SEM PAREDE	DEPARTAMENTO PESSOAL	CORRETIVA
20190220	06/12/2019	GERONAL	ACERTAMENTO DE PESO - CORREDOR MATERIDADE	MATERIDADE	CORRETIVA
20190220	07/12/2019	GERONAL	RECHAMENTO DE TUBO - REPARAÇÃO	REPARAÇÃO	CORRETIVA
20190220	09/12/2019	GERONAL	CONJUNTO NA PORTA ELÉTRICA DO FOLTO DE ENFERMAGEM	FOLTO DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
20190220	11/12/2019	REPARAÇÃO	PRATICA DE PORTA DE ACESAO AO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	CORRETIVA
20190220	12/12/2019	GERONAL	ORÇAMENTO DE QUILÓGRAMAS	MANUTENÇÃO	CORRETIVA
20190220	12/12/2019	GERONAL	CONJUNTO DE CACAPPO - CONJUNTO	MANUTENÇÃO	CORRETIVA
20190220	13/12/2019	GERONAL	REPARO NA PORTA DE ACESAO AO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	CORRETIVA
20190220	13/12/2019	REPARAÇÃO	REPARO NA TORREJA DO LAVATÓRIO DA SALA DE ODONTOLÓGICA	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CORRETIVA

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

287

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

201900046	26/12/2019	PRESTADOR			MANTENÇÃO PLANO UNIDADE DE CARIÓTIPO	PREVENTIVA
201900046	26/12/2019	ELÉTRICA	ADEQUAÇÃO DE TIPOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	OFICINA GERAL	CONCRETO DE CARGA		PEDIATRIA	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE TELEFONE		REPARAÇÃO	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	ELÉTRICA	TRAVA DE TORÇÃO NA PREGUEIRA 94		CENTRO CIRURGICO	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	MECANICA	TRAVA DO EIXO DA PIA DA COFADA MATERIDADE		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	MECANICA	INSTALAÇÃO DE ACESSO ALIMENTO DE DESOBRAGA		POCO DE ENFERMAGEM MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	MECANICA	QUARTO 17 - TRAVA DE EIXO		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	OFICINA GERAL	CONCRETO DO CARGO		UNIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	ELÉTRICA	TRAVA DE EIXO ALIMENTO - QUARTO 13		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	ELÉTRICA	TRAVA DO CARGO - QUARTO 80		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	ELÉTRICA	REPARAÇÃO ALIMENTAÇÃO - QUARTO 09		MATERIDADE	CORRETIVA
201900046	26/12/2019	MECANICA	QUARTO 15 - REPARAÇÃO ALIMENTAÇÃO		MATERIDADE	CORRETIVA

SECRETARIA DE SAÚDE

201902089

201902089

201902089	26/12/2019	HIDRÁULICA	REPARO DA DUCHA DO QUARTO 07	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	26/12/2019	HIDRÁULICA	REPARO DA TORNEIRA QUARTO 09	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	26/12/2019	HIDRÁULICA	VASO SANITÁRIO ELETUPICO - QUARTO 09	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	26/12/2019	HIDRÁULICA	TORNEIRA VASCO - QUARTO 10	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	26/12/2019	HIDRÁULICA	REPARO DA TORNEIRA - QUARTO 12	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	26/12/2019	OPTICA GELAL	RETIÇÃO DO VIDRO QUE FICAVA DIVISÃO DE SALA ENTRE AGÊNCIA DE ENFERMAGEM E SALA DA COH	GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	ELETRICA	RETIÇÃO DE BANCAL	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO LEGO	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO LEGO	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	VERSALHEIRA	REPARO NA MOLA - SALA 04	GRUPO GREGO	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	VERSALHEIRA	INSTALAÇÃO DE TALLA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	VERSALHEIRA	CHAVE SIFONADA	COORDENADORIA	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	ELETRICA	COLOCAÇÃO DE ESPELHO LEGO	MATERIALIDADE	CORRETIVA
201902089	27/12/2019	ELETRICA	RETIÇÃO DE BANCAL	MATERIALIDADE	CORRETIVA

201902089

201902089

