



Relatório de Atividades

**Competência:
NOVEMBRO/2019**

Contrato de Gestão nº 001/2019 - SS

Processo Administrativo nº 3.900/2017 – RETIFICADO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bertioga por meio da Secretaria Municipal da Saúde.

CONTRATADA: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS.

OBJETO: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações Assistenciais e dos Serviços de Saúde do Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Atendimento, Serviço de Apoio e Diagnóstico e Terapêutico – SADT e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

COMPETÊNCIA:
Novembro/2019

APRESENTAÇÃO

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, é uma organização Social sem fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça como de Utilidade Pública Federal, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades na área da Saúde, Educação e da Assistência Social no Brasil.

Com perfil multidisciplinar, o INTS desde a sua criação vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo melhores práticas de gestão focada em serviços públicos, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade, atuando de forma sustentável e duradoura.

Tem como missão prover uma sociedade justa e igualitária, através de instrumentos eficientes que assegurem o funcionamento excelente da Administração Pública Brasileira, sendo fidedigna ao cumprimento das determinações da Constituição Federal e suas respectivas leis regulamentadoras. Busca com suas ações aprimorar e modernizar os serviços de públicos, em todas as esferas de atuação do Poder Público, trazendo como prática de sustentabilidade a pesquisa científica e a tecnologia, tornando-se referência na satisfação popular e no desenvolvimento social.

O INTS concentra sua base de atendimentos e operações na cidade de Salvador - BA, onde conta com uma equipe extremamente qualificada para atender as necessidades do setor público. Além da estrutura administrativa, o INTS é registrado em todos os conselhos de classes de suas áreas de atuação.

De acordo com o Planejamento Estratégico e o Plano de Expansão do INTS, o estado de São Paulo é um dos territórios elegíveis para participação de processos seletivos de Organização Social com vistas a expandir os seus negócios para este ente federado. Para atender este planejamento, a equipe do INTS acompanha todos os editais de chamamento e credenciamento publicado na região com vistas a avaliar àqueles que atendem os critérios técnicos, administrativo e financeiro de participação em processo.

Ao avaliar o Edital do Chamamento Público nº 005/2017 do município de Bertioga – SP foi verificado que o mesmo era elegível para participação do INTS. Ao ser declarado

vencedor do certame e assinar o Contrato de Gestão nº 001/2019 – SS, o INTS focou todos os esforços administrativos e técnicos da sua equipe na cidade de Bertioga com vistas a operacionalizar o contrato em tela com eficiência, efetividade, transparência, modernização e resolutividade, de modo a tornar as unidades gerenciadas de excelência.

Neste documento, apresentamos o relatório do cumprimento contratual e das ações executadas no mês de Novembro/2019.


Rosane Mendes Cavalcante
DIRETORA ADMINISTRATIVA
INTS - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

Bertiooga, 20 de dezembro de 2019.


RELACÃO DE DOCUMENTOS / INFORMAÇÕES QUE COMPOE ESTE RELATÓRIO:

ÍNDICE

	PÁG
1. Relatório Novembro/2019.....	01
2. Relatório Contratual por Cláusulas.....	07
3. Planilha de Faturamento.....	17
4. Planilha de Folha de Pagamento.....	18
5. Planilha de Recursos Humanos.....	19
METAS QUANTITATIVAS	
6. Enfermaria Adulto.....	23
7. Enfermaria Pediátrica.....	25
8. Enfermaria Maternidade.....	27
9. Ginecologia.....	29
10. Cirurgias	31
11. Regulação.....	33
12. Agência Transfucional.....	34
13. CAF e Farmácia.....	36
14. Laboratório Estatística.....	38
15. Laboratório Por Posto.....	57
16. Laboratório por Procedimento.....	58
17. Nutrição.....	60
18. SADT Relação Exames Colono, Reto.....	62
19. SADT TO, RM, Doppler.....	64
20. Educação Permanente Apresentação.....	65
21. Educação Permanente Texto.....	83
22. Estatística Remoção.....	94
23. SAMU.....	95
METAS QUALITATIVAS	
24. Cirurgias Eletivas.....	108
25. Classificação de Risco.....	110
26. Laboratório Biomega.....	112
27. Laboratório Hematologia.....	113
28. CCIH.....	116
29. Taxas MORTALIDADE.....	133
30. Taxas, OCUPAÇÃO.....	134
31. Taxas, PARMANÊNCIA.....	135
32. Partograma, Taxa de cesáreas, Apgar, Triagem neonatal, VDRL E TPHA.....	136
33. Métodos de Cálculos para Indicadores para Acompanhamento da Resolução SS – 42, de 06-05-2015 - Nota Técnica “Boas Práticas do Parto e Nascimento”.....	139

34. Rede Cegonha.....	142
COMISSÕES	
35. Ética Médica, Alimentação e Nutrição, Farmacoterapêutica, Revisão de Óbito, Revisão de Prontuário, Controle e Infecção Hospitalar, Resíduos Sólidos, CIPA.....	144
36. Qualidade - Manual da Qualidade no Atendimento.....	145
37. Lista de Presença 1 do Treinamento do Manual de Atendimento.....	157
38. Lista de Presença 2 do Treinamento do Manual de Atendimento.....	158
39. Foto Treinamento Manual de Atendimento.....	159
40. Satisfação do Refeitório.....	160
41. Relatório Manutenção – Fractal.....	163

Informamos ainda que na competência de NOVEMBRO/2019, foi realizada a ação de promoção à saúde, com ao atendimento de oftalmologia pela equipe contratada pelo INTS.


Rosane Mendes Cavalcante
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Bastogiã

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL E ATIVIDADE DE NOVEMBRO DE 2019

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO
Garantir o atendimento exclusivo aos usuários do SUS nas unidades de saúde relacionada no item 1.2 da cláusula primeira	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.1	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o INTS manteve o Hospital Municipal de Bertioga (pronto socorro, internamento e SADT) e o SAMU em pleno funcionamento atendendo exclusivamente usuários do SUS que buscaram os serviços de urgência e emergência, ou que foram agendados pela Regulação Municipal.	A UNIDADES SOB GESTÃO INTS EM BERTIOGA SÃO 100% SUS
Acesso universal aos serviços de saúde, com assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.2	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o INTS acolheu todos os usuários e acompanhantes que buscaram as unidades sob sua gestão de forma igualitária e sem qualquer tipo de discriminação. No caso dos usuários que buscaram o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Bertioga por questões técnicas, para garantir o tempo-resposta ao atendimento, o usuário é avaliado pela Classificação de Risco com vistas a direcionar a ordem de atendimento de acordo com o quadro clínico do usuário.	NO PERÍODO FORAM REALIZADOS 16.059 ACOLHIMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde e no respeito aos seus direitos, conforme as diretrizes da PNH	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.3	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o INTS manteve as atividades de fomento da humanização por parte da equipe que atua nas unidades sob sua gestão. O usuário que busca atendimento é entendido como sujeito ativo no seu processo de cuidado, sendo escutado desde o acolhimento com classificação de risco até a sua alta. São garantidos os direitos previstos na carta dos usuários do SUS, bem como o direito a acompanhante no caso de menores de idade, idosos, gestantes ou pessoas com o quadro clínico delicado.	
Justificativa ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto no Contrato de Gestão	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.4	Durante o mês de NOVEMBRO/19 não ocorreu nenhum caso de pacientes em que a equipe do INTS não tenha realizado os procedimentos prescritos disponíveis nas unidades sob a sua gestão. Nos casos em que o quadro clínico do paciente exigia procedimentos não disponíveis no Hospital Municipal de Bertioga, foi solicitado a regulação do mesmo via CROSS, com a atualização sistemática das informações.	A EQUIPE DO INTS APRESENTARÁ JUSTIFICATIVAS ESCRITAS CONTENDO AS RAZÕES TÉCNICAS QUANDO DA NÃO REALIZAÇÃO DE UM ATO PROFISSIONAL PREVISTO NO CONTRATO
Esclarecimento ao paciente sobre seus direitos e deveres, bem como sobre quaisquer assuntos pertinentes aos serviços oferecidos	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.5	Durante o mês de NOVEMBRO/19 todos os pacientes que buscaram esclarecimentos sobre o atendimento ou os serviços prestados pelo INTS nas unidades sob sua gestão foram acolhidos e orientados. Nos casos dos pacientes que estão internados no Hospital Municipal de Bertioga, o Serviço Social e a Enfermagem tem como função orientar o usuário e acompanhantes sob os seus direitos e deveres na unidade. A unidade conta com um manual para usuários.	MANUAL DE USUÁRIO E ACOMPANHANTE DO HMB EM CONSONÂNCIA COM A CARTA DE DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DO SUS

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO
Respeito a decisões do paciente ao consentir ou ao recusar prestação de serviços de saúde, salvo em casos iminentes de perigo de morte ou diante de obrigação legal	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.6	Durante o mês de NOVEMBRO/19 quando solicitado pelo paciente ou pelo responsável alta a pedido ou pedido de não realização de procedimento prescrito pela equipe técnica foi registrado e formalizado e atendido.	
Garantia de Confidencialidade dos dados e informações relativas aos paciente	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.7	Durante o mês de NOVEMBRO/19 e em todos os meses de gestão das unidades de saúde pelo INTS, os dados dos pacientes são confidenciais, sendo acessado apenas pela equipe que está realizando a assistência ao paciente.	O SMPEP (SISTEMA DE PRONTUÁRIO DO HMB) SO PERMITE O ACESSO VIA SENHA PESSOAL E COM ACESSO CONFIGURADO DE ACORDO COM O PERFIL DO PROFISSIONAL
Vedação para que se utilizem pacientes para fins de experimentação	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.8	Durante o mês de NOVEMBRO/19 e em todos os meses de gestão das unidades de saúde pelo INTS, não serão realizadas pesquisas experimentais com os pacientes atendidos.	
Manutenção de informação sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe seja, referenciados para atendimento, registrando o município de residência, para fins de planejamento das atividades assistenciais	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.9	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o atendimento dos pacientes nas unidades de saúde sob gestão do INTS foram realizados com o registro de todos os dados relacionados ao paciente atendido. No caso do Hospital Municipal de Bertiooga, o cadastro do paciente no SMPEP tem o endereço como campo obrigatório. No caso do SAMU, embora o endereço registrado inicialmente seja o do local da ocorrência, quando do atendimento de usuários conscientes, é registrado o endereço de residência do mesmo.	PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DESTES DADOS E OUTROS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, A EQUIPE DA SS TEM SENHA DE ACESSO PARA EMISSÃO DOS RELATORIOS GERADOS PELO SMPEP.
Gratuidade de assistência, vedada cobrança a pacientes ou seus acompanhantes por quaisquer serviços prestados, responsabilizando-se inclusive por cobrança indevida feita por seus empregados ou prepostos	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.10	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertiooga (pronto socorro, internamento e SADT) e o SAMU atendeu o usuários de forma 100% gratuita , ou seja, sem cobrança ao paciente ou acompanhante. O Instituto é remunerado mensalmente pela Secretaria de Saúde conforme previsto em contrato.	ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS 100% GRATUITOS
Garantia do direito de manifestação religiosa e espiritual aos pacientes, de qualquer culto	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.11	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertiooga permitiu as visitas religiosas quando solicitado pelo paciente em atendimento. No mês de OUTUBRO/19 também foram retomadas as visitas religiosas das entidades do município cadastradas e de forma programada e sob acompanhamento da Coordenação de Apoio Terapêutico.	

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO
Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde, independente das convicções religiosas da contratada	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.1.12	O INTS é um instituto laico e admite, desde que organizada, a visita de representantes de todas as entidades religiosas	
Manter atualizados os prontuários e arquivo médico, de acordo com a legislação vigente	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.2.1	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do INTS no Hospital Municipal de Bertogi manteve os prontuários de atendimento atualizados e completos, registrados no SMPEP. No caso do SAMU, as fichas de atendimento também estão completas e revisadas pela Coordenação Técnica.	
Manter em pleno funcionamento as Comissões Obrigatórias e aquelas exigidas pelos conselhos de classe, em especial: Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética de Enfermagem, CIPA, Comissão de Alimentação e Nutrição, Comissão de Farmacoterapêutica, Comissão de Revisão de Óbitos, CCIH, Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde e Comissão de Qualidade e NSP.	Até o 6º mês de contrato	Cláusula Terceira, inciso 3.2.2	Durante o mês de NOVEMBRO/19 as Comissões já implantadas realizaram as suas reuniões ordinárias. CIPA implantada.	
Instalar, no prazo previsto para cada caso, qualquer outra Comissão que venha a ser criada por lei ou norma legal	Indefinido	Cláusula Terceira, inciso 3.3	O INTS se compromete a implantar quaisquer outras Comissões que venham a ser exigidas pela Lei ou pela SS	
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO

Fornecer dados e informações completas acerca dos serviços e procedimentos prestados até o 10º dia do mês subsequente da competência, utilizando o sistema de informação compatível com o sistema utilizado pela SS, e ainda, compatível com o DATASUS	Mensal	Cláusula Terceira, inciso 3.4	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o INTS encaminhou para a equipe de faturamento da SS as informações do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e Sistema de Informação Hospitalar - SIH de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria. Os procedimentos realizados e exportados pela equipe de faturamento do INTS, que também são as metas quantitativas do contrato de gestão, estão anexados a este relatório.	MENSALMENTE OS DADOS SÃO ENVIADOS VIA EMAIL NO PRAZO ESTABELECIDO
A alimentação dos sistemas de informação deverá ser impecável, de modo a evitem-se glosas do Sistema Nacional de Auditoria do SUS	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.1	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o INTS e a equipe de faturamento da SS continua realizando os ajustes e alinhamentos necessários para corrigir as informações no prazo legal permitido e evitar possíveis glosas.	
Notificar todas as doenças e agravos compulsórios de acordo com normas técnicas federais, estaduais e municipais, em consonância com o estabelecido na legislação federal, estadual e municipal pertinente	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.2	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do Hospital Municipal de Bertoga notificou todos os casos de suspeita das doenças de notificação compulsória, inclusive com alerta interno para a equipe com relação aos casos suspeitos de sarampo devido ao cenário epidemiológico do estado de São Paulo.	AS NOTIFICAÇÕES DE SUSPEITA DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA SÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO HMB, SENDO MONITORADA PELA CCIH. O SMPEP DISPÕE DE CAMPO PARA REGISTRO E ALERTA TÉCNICO PARAMETRIZADO DE ACORDO COM A PORTARIA DO MS
Notificar todas as doenças e agravos relacionados ao trabalho, em conformidade com a legislação aplicável.	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.3	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do Hospital Municipal de Bertoga estava em alerta para os casos de acidente de trabalho ou doenças e agravos relacionados ao trabalho, mas não houve caso.	AS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇAS DO TRABALHO SÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO HMB, SENDO MONITORADA PELA CCIH.
Registrar e apresentar de forma regular e sistemática todas as ações e serviços de saúde realizados na unidade hospitalar e serviços de saúde sob a sua gestão, em conformidade com as instruções normativas dos sistemas de informações do SUS	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.3.4	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a equipe do INTS registrou todos os atendimentos e serviços das unidades sob sua gestão nas instâncias e sistemas legais e obrigatórios, bem como nos livros de ocorrências dos setores das unidades.	
Fornecer, caso solicitado, relatório do atendimento prestado aos pacientes, com os seguintes dados: nome do paciente, identificação da unidade de saúde, tipo de atendimento, data e hora em que ocorreu, procedimentos especiais porventura realizados, diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças - CID	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.4	Durante o mês de NOVEMBRO/19 foram emitidos relatórios de atendimento aos usuários e/ou responsáveis que solicitaram de acordo com o fluxo estabelecido no Hospital Municipal de Bertoga e SAMU.	
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO

Instalar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.5	Durante o mês de NOVEMBRO/19 o SAU do Hospital Municipal de Bertiooga esteve ativo, realizando pesquisa de satisfação dos usuários, bem como acolhendo os usuários ou acompanhantes que buscam fazer alguma denúncia/sugestão ou elogio. Esteve disponível o totem de pesquisa de satisfação do usuário, ferramenta instalada pelo INTS para pesquisa de satisfação espontânea. O consolidado das pesquisas realizadas está anexada a este Relatório	
Instalar quantidade de câmeras de monitoramento suficientes ao acompanhamento pela SS do fluxo de atendimento de pacientes em todas as unidades sob sua gestão.	90 dias após a assinatura do Contrato	Cláusula Terceira, inciso 3.6	Durante o mês de OUTUBRO/19 as câmeras instaladas no Hospital Municipal de Bertiooga estiveram em funcionamento e disponíveis para acesso da SS no computador da gestora municipal. A equipe de TI do INTS realizou estudo para ampliação do número de câmeras e foi iniciado o processo de cotação para aquisição de novos equipamentos com vistas a ampliar o acesso as imagens.	
Responsabilizar-se pela indenização a paciente, órgão do SUS ou terceiros por prejuízos que lhe sejam causados por agentes da Contratada, quando estes agirem ou voluntariamente omitirem-se com dolo ou culpa por negligência, imperícia ou imprudência, ficando-lhe assegurado direito de regresso contra o responsável direto pelo prejuízo causado, sem prejuízo de a Contratante aplicar à contratada as sanções administrativas cabíveis	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.7	O INTS cumprirá com suas obrigações jurídicas, bem como irá instalar sindicâncias em casos desta ordem.	
A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se a danos por falhas na prestação dos serviços assistenciais, segundo o previsto no art. 14 da lei federal nº 8.078/1990	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.8	O INTS assumirá a responsabilidade por indenização caso ocorra algum caso de prejuízo ao paciente ou terceiros em consonância com o previsto no art. 14 da lei federal nº 8.078/1990	
Contratação de pessoal suficiente e qualificado para execução do contrato de gestão, mantendo as equipes sempre completas, com número suficiente de profissionais	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9	Durante o mês de novembro/19 o INTS manteve as equipes do Hospital Municipal de Bertiooga e SAMU em funcionamento e composta por profissionais qualificados conforme previsto no dimensionamento de recursos humanos da proposta técnica e Relatório da Coordenação de Recursos Humanos anexado.	
A contratação de pessoal deve ser procedida de processo seletivo, com ampla divulgação dos requisitos e critérios de classificação, para garantir iguais condições aos interessados	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.1	Para a contratação inicial de pessoal no mês de MAIO/19, o INTS publicou Edital de Seleção com ampla divulgação e realizou processo seletivo com análise de currículo e documentos, provas (nas funções determinadas) e psicoteses. Para a reposição de pessoal, nos casos de desligamento, a equipe do INTS está utilizando os cadastros realizados no processo seletivo	O INTS ESTÁ PREPARANDO A PUBLICAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA

Os contratos de trabalho celebrados serão regidos pela CLT	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.2	Os colaboradores do INTS, exceto médicos, no contrato de gestão são contratados pelo regime CLT e assistidos pelos direitos trabalhistas do vínculo. Todos os contratos estão arquivados na sede do INTS Bertioga.	
A equipe médica que poderá ser, excepcional e justificadamente, contratada pelo regime aplicável a profissionais autônomos ou via pessoa jurídica	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.3	Os colaboradores médicos do contrato de gestão são contratados por empresas especializadas médica (São Francisco e GINOMA) que foram contratadas seguindo o Termo de Referência do Instituto. Para fins de pagamento das empresas parceiras, são apresentados relatórios de evidências com o nome do profissional médico que realizou o plantão, a área médica que atua e a data/período do serviço. Destaca-se que o processo seletivo realizado no mês de ABRIL/19 disponibilizou vagas para médicos mas não teve adesão de profissionais da categoria.	
Responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.4	O INTS cumpri com todas as obrigações patronais e fiscais relacionadas a prestação de serviço do contrato de gestão.	
Os profissionais, a serem contratados para as unidades de saúde sob gestão da contratada, deverão possuir qualificação e estar em quantitativo mínimo exigido pelo MS para habilitação e qualificação e faturamento dos serviços prestados pela SS, assim como deverá ser atendida a legislação vigente, inclusive no que diz respeito ao CBO	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.5	No mês de novembro/19 o INTS manteve atualizado o CNES de todos os profissionais ativos nas unidades sob sua gestão, cumprindo com todas as exigências do cadastro, inclusive o CBO.	
Promoverá ações de valorização de seus colaboradores, a fim de proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.6	A Coordenação de Recursos Humanos do contrato de gestão de Bertioga, criou a carteira de benefícios para os colaboradores do INTS que atuam nas unidades gerenciadas. Já foram firmadas parcerias com escolas, faculdades, academias, restaurantes, entre outros estabelecimentos com vistas a proporcionar ao colaborador benefícios fora do local de trabalho. Nas unidades gerenciadas, os colaboradores são servidos com refeições saudáveis e de qualidade, são monitorados pela Seguranaça do trabalho e assistidos com todos os EPIs determinados.	
Todos os empregados e terceiros contratados pelo INTS deverão portar identificação (crachá) e estar devidamente uniformizados, quando estiverem no exercício de suas funções nas dependências das unidades sob sua gestão	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.7	Os colaboradores do INTS no contrato de gestão dispõem de crachás de identificação e fardamento, que são exigidos durante a execução do plantão.	
O INTS deverá controlar o ponto biométrico de todos os profissionais, mantendo em local visível quadro com o nomes dos médicos de plantão	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.8	Durante o mês de NOVEMBRO/19 todos os colaboradores cadastrados realizaram o registro da sua presença no ponto biométrico. As folhas emitidas pelo equipamento são validadas pela chefia direta para que sejam lançadas na folha de pagamento. No caso do SAMU, devido a especificidades do serviço, a equipe que tripula as ambulâncias, fazem o registro de ponto manual, sendo ratificado pela ativação das unidades móveis.	

O INTS deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos profissionais contratados, do qual constarão: dados pessoais, endereço domiciliar e telefones de contato, foto 3X4 recente, cópia do diploma de formação da entidade reconhecida pelo MEC e Conselho Regional de Classe (se for o caso), cópia do diploma de especialização para os cargos e funções que exijam essa formação, cópia do comprovante atualizado de pagamento da anuidade devida ao conselho de classe (quando for o caso)	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.9	Durante o mês de NOVEMBRO/19 os cadastros de cada colaborador a serviço nas unidade sob gestão do INTS esteve arquivado e disponível para consultas na sede de Bertioga do Instituto.	
Esse registro deverão ser colocados à disposição da SS sempre que solicitado	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.10	Durante o mês de NOVEMBRO/19 os cadastros de cada colaborador a serviço nas unidade sob gestão do INTS esteve arquivado e disponível para consultas na sede de Bertioga do Instituto.	
Disponibilizar em formato digital as escalas de serviços de todos os profissionais e ainda afixá-las em local visível nas respectivas unidades de serviços. Deverá atender a Lei Municipal nº 1272/2017	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.11	As escalas do mês de NOVEMBRO/19 foram enviadas, de forma digital e por email, no dia 20 de OUTUBRO/19 para o endereço eletrônico da imprensa da Prefeitura. Para fins de acompanhamento da Comissão, as escalas serão entregues junto com esta prestação de contas no pen drive do contrato. As escalas estão afixadas na recepção e nos setores da unidade	
Responsabilizar-se pela aquisição de materiais de consumo e pela contratação de serviços de terceiros conforme o Edital e seu TR	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.12	Durante o mês de NOVEMBRO/19 foram adquiridos todos os insumos e medicamentos necessários a execução do contrato de gestão. As aquisições seguiram o regulamento de compras e contratações do INTS e tiveram cotações publicadas na plataforma nacional de cotação SINTESE. Os serviços contratados foram realizados mediante contratos de prestação de serviço firmado, todos com cotação para contratação e relatório de evidência validado pelo responsável do setor.	
Obedecer os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na aquisição de quaisquer compras de materiais e na contratação de terceiros	Continuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.13	O regulamento de compras e contratações de serviços do INTS cumpre com todos os princípios legais.	
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO

Publicar no Diário Oficial do Estado de São Paulo e disponibilizar em seu site oficial, regimento próprio contendo os procedimentos que adotará para compra de materiais e contratação de serviços de terceiros com recurso proveniente dos repasses públicos	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.14	O regulamento de compras e contratações de serviços do INTS está publicado no site com o endereço http://ints.org.br/download/regulamento_aquisicoes/regulamento_aquisicoes.pdf	
Na prestação dos serviços objeto deste contrato, a utilizar as marcas estabelecidas pelo MS, nos termos da Portaria nº 2388/2011, e observar as diretrizes definidas pela contratante em relação à programação visual	Contínuo	Cláusula Terceira, inciso 3.9.15	Todos os documentos produzidos pela equipe do INTS no mês de NOVEMBRO/19 consta a logomarca do INTS, da Prefeitura de Bertioga e da unidade de saúde (Hospital Municipal de Bertioga ou SAMU), assim como o fardamento e crachá disponibilizado aos colaboradores.	
Celebração de contratos de prestação de serviços com os prestadores da área de manutenção de equipamentos e infraestrutura	Contínuo	Diretoria Administrativa e Setor de Compras e Contratações	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a empresa FRACTAL, contratada pelo INTS para manutenção predial e engenharia clínica realizou o atendimento das ordens de serviços realizadas pelas equipes das unidades de saúde geridas, bem como cumprimento das ações preventivas previstas. O relatório de evidências dos serviços executados está anexado a este relatório.	
Fornecer as refeições e dietas previstas para as unidades de saúde	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Serviço de Nutrição e Dietética	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a empresa MORENOS E MORENOS, contratada pelo INTS para fornecimento de refeições e dietas para pacientes, acompanhantes e colaboradores forneceu as refeições previstas no cardápio sob a supervisão técnica da nutricionista do INTS. O relatório de evidências dos serviços executados está anexado a este relatório.	
Contratar empresa especializada no fornecimento de gases medicinais	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e FRACTAL	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a empresa AIR LIQUIDE, contratada pelo INTS para fornecimento de gases medicinais supriu o HMB e o SAMU com os insumos e equipamentos contratados, bem como realizou a manutenção preventiva dos mesmos, sob a supervisão técnica da equipe da FRACTAL	
Contratar empresa especializada em locação de enxoval hospitalar	Contínuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações, CCIH e Rouparia	Destaca-se que o prestador de serviço vem apresentando algumas inconformidades na execução, pelas quais foi convocado para reunião com a Diretoria. O setor de compras disparou email de cotação para diversos prestadores de serviço da Baixada Santista mas não localizou outro prestador interessado em cotar o serviço. Em negociação com outros fornecedores de outros estados.	
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO

Contratar empresas especializadas em serviços de assistência a saúde - SADI	Continuo	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Coordenação de Apoio Técnico	Durante o mês de NOVEMBRO/19 a empresas parceiras contratadas BIOMEGA no serviço de laboratório, CLÍNICA MULT IMAGEM no serviço de tomografia, ressonância e mamografia, KOTZENT no serviço de ultrassonografia, RAIJO-X no serviço de exames de radiografia, realizaram a oferta dos exames contratados, sob a supervisão da Coordenação de Apoio Técnico. O quantitativo de exames realizados foi informado aos Sistemas de Informação do SUS e estão anexados neste Relatório.	A MARCAÇÃO DOS EXAMES AMBULATORIAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO A GARANTIA DA IDA DO PACIENTE AGENDADO
Consolidar a imagem do Hospital diante da rede municipal e do SUS local	Continuo	Diretoria Administrativa, todos os colaboradores do INTS e Setor de Comunicação	O INTS trabalha em cada atendimento para a consolidação da imagem do Hospital Municipal de Bertioga na rede municipal e na região. Além do treinamento dos colaboradores para o atendimento humanizado e de excelência, o INTS contratou espaço em mídia local (site e jornal Costa Norte) para publicação de coluna semanal onde abordará temas de saúde relacionados ao perfil epidemiológico dos pacientes que buscam o HMB.	
Manter em adequadas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações	Continuo	Diretoria Administrativa, Encarregado de Higiene, CCIH e FRAC TAL	Durante o mês de NOVEMBRO/19 as atividades da equipe de higienização foram realizadas conforme fluxos e POPs já estabelecidos.	
Implantar os protocolos médicos, de enfermagem, administrativos	Continuo	Diretoria Administrativa, Diretoria Médica, Gerência de Enfermagem e demais áreas técnicas.	No mês de NOVEMBRO/19 a equipe técnica do Hospital Municipal de Bertioga permanece atualizando a primeira versão dos protocolos assistenciais da unidade. A equipe do SAMU já está operando com os protocolos validados em JUNHO/19.	
Elaborar o PGRSS das unidades de saúde	Continuo	Diretoria Administrativa, CCIH e Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde	Em fase de implantação da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde	
Apresentar o Plano de Investimento mensal para análise e deliberação da SS	fl. 28 do Edital	Diretoria Administrativa e sede do INTS	O plano apresentado e validado pela SS com os investimentos previstos continua sendo implantado.	
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	PRAZO	DISPOSITIVO	ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO

Disponibilizar o Centro Cirúrgico para realização das cirurgias eletivas de pediatria, geral, plástica de pequeno porte, urológica, otorrinolaringológica e oftalmológica, cuja a contratação dos médicos será da SS	f. 32 do Edital	Diretoria Administrativa, Diretoria Médica, Gerência de Enfermagem	Desde o mês de SETEMBRO/19 as salas do Centro Cirúrgico foram disponibilizadas conforme a programação da equipe da SS. Continua a procedimento.	DESDE MAIO/19, O INTS ESTÁ PROVENDO A EQUIPE DA SS COM MÉDICO ANESTESISTA PARA AS CIRURGIAS ELETIVAS. DEVE SER REALIZADO ENCONTRO DE CONTAS DOS CUSTOS UMA VEZ QUE NÃO É OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO INSTITUTO. BUSCAR ADITIVO PARA A AÇÃO.
Realização do teste da orelhinha	f. 32 do Edital	Gerência de Enfermagem e Fonoaudióloga	No mês de NOVENBRO/19 não foram realizados os testes da orelhinha dos bebês nascidos no período antes da alta hospitalar. Em processo de contratação para uma nova profissional.	
Disponibilizar duas ambulâncias para transporte e remoção intra-hospitalar e inter-hospitalar com todas as despesas de combustível, pedágios, manutenção, etc	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Setor de Compras e Contratações e Coordenação de Gestão de Frota	No mês de NOVENBRO/19, recebidas 3 ambulância sendo 1 para o SAMU e 2 para a remoção. Os custos com estacionamento e pedágio foram pagos por colaboradores para ressarcimento por reembolso.	NÃO HÁ PREVISÃO NAS RUBRICAS DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. BUSCAR ADITIVO PARA A AÇÃO
Manter em funcionamento três bases descentralizadas do SAMU	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa e Coordenação Técnica do SAMU	No mês de NOVENBRO/19, tivemos o funcionamento regular das três bases do SAMU: HMB, Vista Linda e Boracéia.	
Manter dois profissionais médicos reguladores do SAMU com plantão de 24h/semanais na Central de Regulação de Santos	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Coordenação Técnica do SAMU e empresa SÃO FRANCISCO	No mês de NOVENBRO/19 a empresa SÃO FRANCISCO cumpriu com a escala médica da central de regulação do SAMU.	
Manter uma ambulância tipo B para o SAMU com todas as despesas de combustível, pedágios, manutenção, etc	f. 33 do Edital	Diretoria Administrativa, Coordenação Técnica do SAMU e Coordenação de Gestão de Frota	Foi publicado novo Termo de Referência para o novo contrato. Os custos com estacionamento e pedágio foram pagos por colaboradores para ressarcimento por reembolso.	
Disponibilizar o serviço de agência transfusional	f. 35 do Edital	Diretoria Administrativa e Biomédico responsável	No mês de NOVENBRO/19 a agência transfusional funcionou normalmente sendo atendida pelo carro administrativo para buscar bolsas de sangue em Santos ou São Paulo.	
Implantar o NIR e notificar a quantidade de leitos disponíveis no hospital para internação e exames	fl. 36 do Edital	Diretoria Administrativa e NIR	No mês de NOVENBRO/19 NIR funcionou normalmente prestando as informações em tempo oportuno.	
Gerenciar a permanência dos servidores cedidos	fl. 40 do Edital	Diretoria Administrativa e Coordenação de Recursos Humanos	No mês de NOVENBRO/19 as frequências dos servidores foram entregues de acordo com as datas determinadas pela SS.	Determinado que, a partir do mês de JANEIRO/2020, toda e qualquer liberação de folga, abonos será previamente discutido com a INTS, para não interferir no assistência

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE

FATURAMENTO

HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

NOVEMBRO 2019

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Exames Laboratoriais *	28.000	23.800	23.437	27.990	27.876	28.439	25.240	29.242	27.323	179.547	25.649
Exames Radiológicos	8.000	6.800	2.519	1.555	3.053	3.983	3.799	3.746	3.634	22.289	3.384
Tomografia	100	85	35	65	84	91	101	94	85	555	79
Ressonância Magnética	10	9	2	3	0	15	5	14	17	56	8
Ultrassonografia geral	1.100	955	30	232	703	810	796	1.163	749	4.483	640
Endoscopia Digestiva Alta	30	26		1	6	5	14	17	14	57	8
Colonoscopia	10	9		2	1	2	2	9	4	20	3
Retossigmoidoscopia	5	4	**	**	**	**	**	1	0	1	0
Mamografia	100	85	50	135	116	91	100	115	303	775	110
TOTAL	37.375	31.752	26.073	29.848	31.839	33.436	30.057	34.401	22.129	207.783	29.683
*Valor total informado pelo Laboratório. Sendo a produtividade do Hospital em maio de 10.040 / junho 7.205 / julho 6.887 / agosto 6.917 / setembro 7.420 / outubro 8.346 / novembro 5.895											
**Não houve produtividade nesta competência.											
***Dados apontados no SIA/SUS											
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Clínica Médica	8.000	6.800	10.148	6.988	7.336	7.277	7.179	8.117	8.114	55.159	7.879
Pediatria	3.000	2.550	4.072	2.868	2.175	2.656	2.676	3.396	3.263	21.106	3.015
Ortopedia	1.500	1.275	2.196	1.897	1.966	1.914	1.892	1.858	2.002	13.725	1.960
Ginecologia		0	681	829	849	869	539	715	936	5.418	774
Cirurgião Geral		0	186	220	339	388	257	292	480	2.162	308
Psiquiatria		0	0	0	1	14	19	1	0	35	5
Acolhimento com Classificação de Risco		0	14.315	8.897	8.047	8.364	9.316	16.059	15.707	80.705	11.529
TOTAL			31.598	21.699	20.713	21.482	21.878	30.438	30.502	178.310	25.472
ODONTOLOGIA	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Consulta Odontológica	300	255	593	375	666	643	554	643	657	4.131	590
Procedimentos Odontológicos		0	392	612	1.055	1.327	997	1.376	1.214	6.973	996
*Dos procedimentos realizados em Radiografia odontológica tivemos maio 38 / junho 58 / julho 108 / agosto 184 / setembro 186 / outubro 189 / novembro 194. Os valores estão somados no total geral da produtividade de Exames Radiológicos tabela acima.											
INTERNAMENTOS/ AIH	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
TOTAL	283	240,55	267	230	243	256	240	231	257	1.724	246
* Total de AIHs geradas e enviadas SIA/SUS											

PLANILHA DE INFORMAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO

Comparativo:				
Mês Referência	Funcionários GERAIS	FOPAG - VL BRUTO	FOPAG - VL Liq.	Rubrica Estimada
Maio	247	551.960,02	480.043,94	1.092.141,70
Junho	269	613.405,99	507.695,08	1.092.141,70
Julho	230	570.763,48	446.793,03	1.092.141,70
Agosto	269	659.297,86	551.902,88	1.092.141,70
Setembro	265	670.453,51	569.157,97	1.092.141,70
Outubro	268	698.303,69	570.640,77	1.092.141,70
Novembro	267	693.698,68	581.849,50	1.092.141,70
1ª Parcela 13ª	267	152.593,97	151.055,92	0,00
Dezembro				
2ª Parcela 13ª				


*O valor da rubrica estipulada de acordo planilha de valores



Convenção Coletiva por Categoria:

Categorias	Sindicatos	Data Base	Percentual Aplicado
ENFERMEIRO	SEESP	Setembro	
TEC. DE ENFER.	SINTRASAUDE	Outubro	
ADM	SINTRASAUDE	Outubro	
TECN. RADIOLOGIA	SINDHOSFIL	Outubro	3,16%
ASSISTENTE SOCIAL	Não Tem Representatividade		
FARMACEUTICO	SINFAR 2018/2019	Setembro	
BIOMEDICO	SINBIESP-SP	Setembro	
NUTRICIONISTA	SINDNUTRISP	Agosto	3,31%
TECN. SSO			

Ajustados na FOPAG



Desmembramento do Geral de Funcionários:

Mês	ATIVOS	Férias	Lic. Mat.	Demitidos	Afast. Prev	Transf.
Maio	246	0	0	1	0	0
Junho	251	0	0	15	1	1
Julho	219	0	0	10	1	0
Agosto	264	0	1	4	1	0
Setembro	265	0	1	5	1	0
Outubro	268	1	1	5	2	0
Novembro	266	1	1	4	4	0
Dezembro						

Valores Pagos em Rescisões:

Mês Referência	Rescisão Paga
Maio	1.740,89
Junho	26.173,53
Julho	25.474,70
Agosto	21.175,57
Setembro	4.621,35
Outubro	25.955,75
Novembro	17.777,95
Dezembro	

Rescisões Pagas



- Maio
- Junho
- Julho
- Agosto
- Setembro
- Outubro

PLANTILHA DE INFORMAÇÕES - RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE
EFÍCIA: NOVEMBRO ANO: 2019

UNIDADE: HOSPITAL TORRES												
MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO ANO: 2019			CONTRATADOS PELO INSTITUTO				CEDIDOS PELA PREFEITURA					
Proposta	CLT	Cargo	Profissionais Contratados		CARGA HORÁRIA		Quantidade Profissionais	CARGA HORÁRIA		Quantidade Profissionais	CARGA HORÁRIA	
			DIÁRIA	MENSAL	DIÁRIA	MENSAL		DIÁRIA	MENSAL			
Diretoria												
1	1	Coordenador de RH	1		9	200						
1	0	Coordenador de Serviços de Saúde *	0		0	0						
1	1	Diretor Administrativo	1		9	200						
1	1	Diretor Médico	1		9	200						
1	1	Gestor de Operações em Saúde *	0		0	0				0	0	0
1	0		3		27	600			0	0	0	0
ÁREA ADMINISTRATIVA												
PROPOSTA	CLT											
0	1	Analista Contábil (lotado na sede)	1		9	200						
0	1	Assistente Fiscal (lotado na sede)	1		9	200						
0	0	Jovem aprendiz Administrativo **	0		0	0						
1	1	Almoxarife	1		9	200						
1	1	Analista de Recursos Humanos	1		9	200						
1	1	Auxiliar Financeiro	1		9	200						
1	1	Contador*	0		0	0						
1	0	Coordenador de Apoio Técnico	1		9	200						
1	1	Coordenador de Frota	1		9	200						
1	1	Coordenador de Qualidade, Atendimento e Humanização	1		9	200						
1	0	Coordenador de Serviços de Saúde	0		0	0						
1	0	Coordenador de TI *	0		0	0						
1	1	Encarregado de Manutenção Predial	1		9	200						
1	1	Enfermeiro de Educação Permanente	1		9	200						
1	1	Faturista	1		9	200						
1	1	Motorista Apoio Logístico	1		9	200						
1	0	Técnico de Contabilidade	0		0	0						
1	4	Técnico de Informática*****	4		9	200						
2	2	Auxiliar de Serviços Gerais	2		9	200						
2	2	Telefonista	2		6	200						
3	3	Auxiliar de Faturamento	3		9	200						
5	5	Auxiliar de Manutenção	5		9	200						
5	5	Rádio Operador	5		9	200						
12	12	Auxiliar Administrativo	12		9	200			0	0	0	0
			45		132	3.000			0	0	0	0
ÁREA DA ASSISTENCIA AO PACIENTE												
PROPOSTA	CLT											
4	0	Agente Transfusional / Laboratório***	0		0	0		4	12		180	

[illegible]

Coordenador de Serviços de Saúde ¹ - Cargo desfeito , valor do salário transferido para o cargo de coordenador de RH, transferida da sede do INTS.
Gestor de Operações em Saúde ² : Cargo Desfeito, para que fosse aumentado mais uma vaga de auxiliar administrativo, sobre aviso que era pertinente ao cargo ,foi passado para o cargo de coordenador de qualidade e criaremos mais um cargo a definir com o valor de R\$ 4.200,00
Contador ³ - Cargo Extinto
Coordenador de TI ⁴ - Cargo extinto , para que fosse criado mais mais 3 vagas de Técnico em Informática
Jovem Aprendiz Administrativo ⁵ - Com a habilitação do CNPJ de Bertoga, e após o aditamento contratual , teremos que cumprir com a obrigação legal (Lei 10.097/2000), admitindo 13 jovens de 14 a 24 anos.
Agente Transfusional / Laboratório ⁶ -Funcionários cedidos pela prefeitura , total de 4 funcionários com escala 12*36
Médicos Anestesiologistas ⁷ - Funcionários cedidos pela prefeitura , no total de 5 médicos , com escala de 24 horas semanais, obrigação de fazer, é enviar os espelhos de ponto por ofício ao RH da Secretária de Saúde
Odontólogo ⁸ - Funcionários cedidos pela prefeitura , no total de 5 dentistas , com escala de 12/36, obrigação de fazer, é enviar os espelhos de ponto por ofício ao RH da Secretária de Saúde
Técnico em Radiologia ⁹ - Aumento de quadro de acordo com a necessidade do hospital, pois os cedidos da prefeitura , não atenderam a demanda a contento.

METAS QUANTITATIVAS

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Enfermaria

Média de Pacientes Por Dia

14

Taxa de Permanência (em dias)

4,56

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,17


Taxa de Mortalidade Hospitalar

3,37


Taxa de Ocupação Operacional

79,76

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - novembre / 2019

Controle Hospitalar - Enfermaria

[illegible]

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Pediatria

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

2,16

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,13


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

27,80

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

LEITOS OPERACIONAIS

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Maternidade

Média de Pacientes Por Dia

6

Taxa de Permanência (em dias)

2,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,19


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

49,86

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Controle Hospitalar - Maternidade

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019																																	
Controle Hospitalar - Maternidade																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL		
Censo Diário	5	6	4	5	4	3	7	9	8	10	12	8	10	8	8	10	9	5	6	6	5	5	6	2	3	4	1	3	3	3	178		
Pac. Passaram Mês Ant.																																64	
Admissão	2	1	1	2	1	4	5	3	4	4	1	5	2	4	5	1	2	3	2	1	1	1		3	1		2	1	1	1	1	242	
Ocupação inicial	7	7	5	7	5	7	12	12	12	14	13	13	12	12	13	11	11	8	8	7	6	6	6	5	4	4	3	4	4	4	4	61	
Altas	1	3		3	2		3	3	2	2	3	3	4	4	2	2	6	2	2	1	1		4	2		3		1	1	1	1	5	
Transferências Interna								1			2				1					1												0	
Transferências externa																																0	
Evasão																																0	
Óbitos < 24h																																0	
Óbitos > 24h																																66	
Total Saídas	1	3	0	3	2		3	4	2	2	5	3	4	4	3	2	6	2	2	2	1	0	4	2	0	3	0	1	1	1	1	3	176
Paciente - Dia	6	4	5	4	3	7	9	8	10	12	8	10	8	8	10	9	5	6	6	5	5	6	2	3	4	1	3	3	3	3	3	353	
LEITOS OPERACIONAIS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

observação: quarto 14/32 e 14/33 interditado para manutenção

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Ginecologia

Média de Pacientes Por Dia

2

Taxa de Permanência (em dias)

1,71

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,23


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00

Taxa de Ocupação Operacional

40,00

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



Controle Hospitalar - Ginecologia

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

GUARDANDO VAGA

TOTAL REGISTROS: 11	
Vaga Registrada	
Faturamento	
TOTAL de 2010	
UTI ADULTO: 2	
UTI NEONATAL: 1	
UTI PEDIÁTRICA: 1	
CATETERISMO: 1	
VAGA ZERO: 1	
CIRURGIA/TRAUMA: 2	
GINECOLOGIA	
INFECTOLOGIA: 2	
VASCULAR: 1	
ONCOLOGIA	
PROFUTARIA: 1	
INTERCONSULTA: 1	

Relatório Procedimento realizados Novembro 2019

TIPAGEM SANGUÍNEA (ABO +RhD)					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Novembro	75	55	10	21	162

COOMBS DIRETO					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Novembro	0	55	10	0	65

COOMBS INDIRETO					
	Mães	RN's	Pacientes PS	Bolsas de C.H	Total
Novembro	75	0	10	0	75

PROVA DE COMPATIBILIDADES REALIZADAS	
Novembro	21

RELATÓRIO DE SAÍDA DE HEMOCOMPONENTES

CONCENTRADO DE HEMÁCIAS					
	Saldo Mês Anterior	Solicitado ao Hemonúcleo	Transfundido	Descartado	Saldo para o Mês Seguinte
Novembro	12	20	17	8	7

PLASMA FRESCO CONGELADO					
	Saldo Mês Anterior	Solicitado ao Hemonúcleo	Transfundido	Descartado	Saldo para o Mês Seguinte
Novembro	22	0	3	0	19




Gráfico 1: Transfusão de Hemocomponentes de Janeiro a Novembro de 2019.

Nota: Comparado à média mensal de transfusões (37/mês), novembro foi o mês que houve menos solicitações, isto, aliado a curta validade das bolsas de concentrado de hemácias recebidas pela agência transfusional, culminam no descarte de hemocomponentes por motivo de vencimento.

INDICADORES DO SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR BERTIOGA

Nesse mês de novembro podemos pontuar no setor da farmácia e CAF alguns dados importantes sobre nosso consumo, abaixo segue um demonstrativo do mês com as informações financeiras.

DMME HOSPITAL BERTIOGA MÊS: NOVENBRO					
Categoria	Saldo Ant.	E: Compras	S: Consumo	S: Perdas	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR	229.842,54	62.721,08	64.606,87	15,49	198.416,73
MEDICAMENTO	333.109,86	82.891,51	110.620,80	1.188,97	240.068,49
	562.952,40	145.612,59	175.227,68	1.204,46	438.485,22

Podemos observar através desse indicador que o nosso consumo mensal é maior do que as entradas por compra, isso ocorre porque estávamos com um estoque considerável deixado pela Secretaria de Saúde do Município (SSM).

Comparado aos meses anteriores, podemos observar que tanto medicamentos quanto os materiais hospitalares tivemos uma redução do nosso saldo anterior, que nos mostra que o estoque anterior deixado pela SSM está sendo consumido, aumentando assim a nossa demanda por compras.

A saída de perdas que tivemos nesse período foi recorrente a validade de materiais e medicamentos que estavam armazenados desde a outra gestão, para reduzir cada vez mais esses números nosso plano de ação são as compras a curto prazo, desta forma atualmente estamos realizando as compras mensalmente visando à compra necessária para o consumo mensal e um estoque de segurança mínimo para não termos estoque grande e armazenado por longos períodos e consequentemente perdas por validade.

Dados clínicos ainda não têm, uma vez que estamos aguardando a montagem da farmácia satélite para iniciarmos com as visitas e as avaliações das prescrições, de erro de aprazamento, administração, dose errada, ajuste de posologia, interação medicamentosa, entre outros e o valor financeiro relacionado às reduções de ajuste de dose ou exclusão de medicamento não necessário.

No nosso cases de sucesso, este mês tivemos duas reuniões em equipe: uma destinada apenas com as farmacêuticas para alinharmos as mudanças que tivemos, e a outra reunião que ocorreu na outra semana que foi destinada aos auxiliares de farmácia onde foi realizado um treinamento para equipe sobre *O controle de Estoque*, após o treinamento foi preparado um café da tarde para eles.



Figura 1 Reunião e treinamento em equipe

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto

Procedimentos Faturados

Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA Posto 000001 - AMBULATORIO

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202010023	FIXA	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DO FERRO	203	2	2.01	4.02
0202010074	CGL3	TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE PROLONGADO - 3 DOSAGENS	203	28	10.00	280.00
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	15	1.85	27.75
0202010163	A1G	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	203	1	3.68	3.68
0202010180	AMI	AMILASE	203	3	2.25	6.75
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	6	2.01	12.06
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	14	1.85	25.90
0202010228	CAI	CALCIO IONIZADO	203	1	3.51	3.51
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	124	3.51	435.24
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	118	3.51	414.18
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	124	3.51	435.24
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	125	1.85	231.25
0202010317	CRE	CREATININA	203	120	1.85	222.00
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	41	3.68	150.88
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	203	2	3.68	7.36
0202010384	FRT	FERRITINA	203	8	15.59	124.72
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	7	3.51	24.57
0202010406	FOL	ACIDO FOLICO	203	1	15.65	15.65
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	9	2.01	18.09
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	10	1.85	18.50
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	19	3.51	66.69
0202010473	GGP	GLICEMIA POS PRANDIAL	203	1	1.85	1.85
0202010473	GLI	GLICOSE	203	181	1.85	334.85
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	41	7.86	322.26
0202010562	MAG	MAGNESIO	203	3	2.01	6.03
0202010600	POT	POTASSIO	203	42	1.85	77.70
0202010627	ALB	ALBUMINA	203	2	1.85	3.70
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES	203	3	1.85	5.55
0202010635	SOD	SODIO	203	37	1.85	68.45
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	88	2.01	176.88
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	88	2.01	176.88
0202010660	STRA	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010660	TRA	TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	125	3.51	438.75
0202010694	URE	UREIA	203	99	1.85	183.15
0202010708	B12	VITAMINA B12	203	2	15.24	30.48
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	13	15.24	198.12
0202020029	CPLA	CONTAGEM DE PLAQUETAS	203	27	2.73	73.71
0202020070	TC	TEMPO DE COAGULAÇÃO (LEE WHITE)	203	8	2.73	21.84
0202020096	TS	TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	203	8	2.73	21.84
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	203	40	5.77	230.80

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA Posto 000001 - AMBULATORIO

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	40	2.73	109.20
0202020150	VHS	HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	13	2.73	35.49
0202020304	HB	HEMOGLOBINA	203	1	1.53	1.53
0202020355	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	203	1	5.41	5.41
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	206	4.11	846.66
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	9	2.83	25.47
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	203	22	9.25	203.50
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	13	16.42	213.46
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	7	9.25	64.75
0202030180	IGM	IMUNOGLOBULINA M - IGM	203	1	17.16	17.16
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	203	23	10.00	230.00
0202030466	ESP	ESPERMOGRAMA (CARACTERES FISICOS, MOBILIDADE, CONTAGEM E M	203	2	9.70	19.40
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	5	2.83	14.15
0202030555	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-PEROXIDASE	203	1	17.16	17.16
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	5	17.16	85.80
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	20	18.55	371.00
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	21	18.55	389.55
0202030741	CMG	CITOMEGALOVIRUS IGG	203	8	11.00	88.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	15	16.97	254.55
0202030784	HBG	HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	203	1	18.55	18.55
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	203	2	18.55	37.10
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	7	17.16	120.12
0202030849	HERG	HERPES ANTICORPO IGG	203	1	17.16	17.16
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	9	11.61	104.49
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	15	18.55	278.25
0202030890	HBM	HEPATITE B - ANTI-HBC IGM	203	1	18.55	18.55
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	203	2	18.55	37.10
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	7	17.16	120.12
0202030946	MON	MONONUCLEOSE	203	2	17.16	34.32
0202030954	HERM	ANTICORPO HERPES IGM	203	1	17.16	17.16
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	5	13.35	66.75
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	23	18.55	426.65
0202030989	HBE	HEPATITE HBE-AG	203	1	18.55	18.55
0202031039	D202	ALÉRGENO (D202) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	203	3	9.25	27.75
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE ANIMAIS)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F1	ALERGENO F1 (CLARA DE OVO)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F14	ALERGENO F14 (SOJA)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F340	ALERGENO F340 (CORANTE VERMELHO/COCHONILHA)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F75	ALERGENO F75 (GEMA DE OVO)	203	2	9.25	18.50

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA Posto 000001 - AMBULATORIO

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202031039	F93	ALERGENO F93 (CACAU)	203	1	9.25	9.25
0202031039	FX5	ALÉRGENO FX5 (MULTIPLO - ALIMENTOS)	203	1	9.25	9.25
0202031039	HX1	IGE MULTIPLO PARA PO CASEIRO/D.PTERONYSSINUS(HX1)	203	4	9.25	37.00
0202031039	MX1	ALERGENO MX1 (MULTIPLO - FUNGOS E LEVEDURAS)	203	2	9.25	18.50
0202031110	VDR	VDRL	203	26	2.83	73.58
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	10	10.00	100.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	7	10.00	70.00
0202031217	CA12	CA 125	203	2	13.35	26.70
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	57	1.65	94.05
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	14	1.65	23.10
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	9	1.65	14.85
0202040143	SO	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	203	3	1.65	4.95
0202040143	SOAM2	PESQUISA DE SANGUE OCULTO 2ª AMOSTRA	203	1	1.65	1.65
0202040143	SOAM3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO - 3ª AMOSTRA	203	1	1.65	1.65
0202050017	URI	URINA I	203	106	3.70	392.20
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	1	8.12	8.12
0202050114	PT24	PROTEINA URINA 24 HORAS	203	1	2.04	2.04
0202050300	ELPTU	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - URINA 24 HORAS	203	1	4.44	4.44
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	3	10.15	30.45
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	9	7.85	70.65
0202060225	HGH	HORMÔNIO DE CRESCIMENTO - HGH	203	1	10.21	10.21
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	6	7.89	47.34
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	5	8.97	44.85
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	87	8.96	779.52
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	4	43.13	172.52
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	3	10.22	30.66
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	2	10.15	20.30
0202060322	SOMAT	SOMATOMEDINA C (IGF-1)	203	1	15.35	15.35
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	2	13.11	26.22
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	6	8.76	52.56
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	43	11.60	498.80
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	8	8.71	69.68
0202070255	LITIO	LITIO	203	1	2.25	2.25
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	1	4.98	4.98
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	203	11	4.20	46.20
0202080048	PBK2	PESQUISA DE B.A.A.R - 2ª AMOSTRA	203	3	4.20	12.60
0202080072	BAC	BACTERIOSCÓPICO	203	7	2.80	19.60
0202080072	BACU	BACTERIOSCÓPICO DE URINA	203	2	2.80	5.60
0202080080	CGBS	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	1	5.62	5.62
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	1	5.62	5.62
0202080080	CUL	CULTURA EM GERAL	203	1	5.62	5.62

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA Posto 000001 - AMBULATORIO

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202080080	CVAG	CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL	203	3	5.62	16.86
0202080080	URO	UROCULTURA	203	36	5.62	202.32
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	7	1.37	9.59
0202120082	RH	FATOR RH	203	7	1.37	9.59
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	11	6.97	76.67
0203020030	APPC	EXAME ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIA)	203	3	24.00	72.00
Total Posto AMBULATORIO				2613		12,592.04
Total Unidade HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA				2613		12,592.04

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000001 - UBS BORACÉIA QT.Pacientes:257

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	10	1.85	18.50
0202010180	AMI	AMILASE	203	4	2.25	9.00
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	1	2.01	2.01
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	2	1.85	3.70
0202010260	CLO	COLORO	203	3	1.85	5.55
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	146	3.51	512.46
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	127	3.51	445.77
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	146	3.51	512.46
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	146	1.85	270.10
0202010317	CRE	CREATININA	203	61	1.85	112.85
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	6	3.68	22.08
0202010384	FRT	FERRITINA	203	15	15.59	233.85
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	16	3.51	56.16
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	1	2.01	2.01
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	1	1.85	1.85
0202010473	GLI	GLICOSE	203	161	1.85	297.85
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	16	7.86	125.76
0202010554	LIP	LIPASE	203	3	2.25	6.75
0202010562	MAG	MAGNESIO	203	1	2.01	2.01
0202010600	POT	POTASSIO	203	5	1.85	9.25
0202010635	SOD	SODIO	203	5	1.85	9.25
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	62	2.01	124.62
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	62	2.01	124.62
0202010660	TRA	TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	146	3.51	512.46
0202010694	URE	UREIA	203	58	1.85	107.30
0202010708	B12	VITAMINA B12	203	4	15.24	60.96
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	1	15.24	15.24
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	203	1	5.77	5.77
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	1	2.73	2.73
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	4	2.73	10.92
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	200	4.11	822.00
0202020517	PDE	DISMORFISMO ERITROCITARIO, PESQUISA	203	1	2.73	2.73
0202030067	CTO	COMPLEMENTO TOTAL (CH50)	203	1	9.25	9.25
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	7	2.83	19.81
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	203	3	9.25	27.75
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	30	16.42	492.60
0202030121	CC3	COMPLEMENTO C3	203	1	17.16	17.16
0202030130	CC4	COMPLEMENTO C4	203	1	17.16	17.16
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	6	9.25	55.50
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	203	24	10.00	240.00
0202030350	SSA	ANTI SSA - RO	203	1	18.55	18.55
0202030369	SSB	ANTICORPO ANTI-SSB / LA	203	1	18.55	18.55

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000001 - UBS BORACÉIA QT.Pacientes:257

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	5	2.83	14.15
0202030555	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-PEROXIDASE	203	1	17.16	17.16
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	6	17.16	102.96
0202030628	ATG	ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA	203	1	17.16	17.16
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	24	18.55	445.20
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	24	18.55	445.20
0202030741	CMG	CITOMEGALOVIRUS IGG	203	9	11.00	99.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	15	16.97	254.55
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	8	17.16	137.28
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	9	11.61	104.49
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	15	18.55	278.25
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	8	17.16	137.28
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	1	13.35	13.35
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	25	18.55	463.75
0202031039	D202	ALÉRGENO (D202) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	203	2	9.25	18.50
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE ANIMAIS)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	4	9.25	37.00
0202031039	FX5	ALÉRGENO FX5 (MULTIPLO - ALIMENTOS)	203	3	9.25	27.75
0202031039	HX2	ALERGENO HX2 (MULTIPLO - POEIRA DOMESTICA)	203	5	9.25	46.25
0202031039	MX1	ALERGENO MX1 (MULTIPLO - FUNGOS E LEVEDURAS)	203	2	9.25	18.50
0202031110	VDR	VDRL	203	26	2.83	73.58
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	21	10.00	210.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	8	10.00	80.00
0202031217	CA12	CA 125	203	1	13.35	13.35
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	103	1.65	169.95
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	3	1.65	4.95
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	2	1.65	3.30
0202050017	URI	URINA I	203	176	3.70	651.20
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	1	8.12	8.12
0202050114	PT24	PROTEÍNA URINA 24 HORAS	203	1	2.04	2.04
0202050300	ELPTU	ELETOFORESE DE PROTEÍNAS - URINA 24 HORAS	203	1	4.44	4.44
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	2	10.15	20.30
0202060179	E3	ESTRIOL	203	1	11.55	11.55
0202060187	E1	ESTRONA	203	1	11.12	11.12
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	2	7.85	15.70
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	4	7.89	31.56
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	4	8.97	35.88
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	62	8.96	555.52
0202060268	INS	INSULINA	203	3	10.17	30.51
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	1	43.13	43.13
0202060284	PEP	PEPTIDEO C	203	1	15.35	15.35

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto

Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000001 - UBS BORACÉIA QT.Pacientes:257

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	3	10.22	30.66
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	4	10.15	40.60
0202060322	SOMAT	SOMATOMEDINA C (IGF-1)	203	1	15.35	15.35
0202060349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL	203	3	10.43	31.29
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	3	13.11	39.33
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	10	8.76	87.60
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	38	11.60	440.80
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	22	8.71	191.62
0202060470	MPRL	MACROPROLACTINA	203	1	12.15	12.15
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	5	4.98	24.90
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	4	5.62	22.48
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	4	5.62	22.48
0202080080	URO	UROCULTURA	203	50	5.62	281.00
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	17	1.37	23.29
0202120082	RH	FATOR RH	203	17	1.37	23.29
0202120090	COI	COOMBS INDIRETO	203	3	2.73	8.19
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	8	6.97	55.76
Total Posto UBS BORACÉIA				2279		11,416.89

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto

Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000002 - UBS JARDIM INDAIÁ QT.Pacientes:222

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	30	1.85	55.50
0202010180	AMI	AMILASE	203	6	2.25	13.50
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	2	2.01	4.02
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	2	1.85	3.70
0202010260	CLO	CLORO	203	1	1.85	1.85
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	76	3.51	266.76
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	74	3.51	259.74
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	76	3.51	266.76
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	76	1.85	140.60
0202010317	CRE	CREATININA	203	77	1.85	142.45
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	54	3.68	198.72
0202010333	CKMB	CKMB ATIVIDADE	203	1	4.12	4.12
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	203	1	3.68	3.68
0202010384	FRT	FERRITINA	203	2	15.59	31.18
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	1	3.51	3.51
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	9	2.01	18.09
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	2	1.85	3.70
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	16	3.51	56.16
0202010473	GLI	GLICOSE	203	110	1.85	203.50
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	7	7.86	55.02
0202010538	ALAC	ÁCIDO LÁTICO	203	1	3.68	3.68
0202010570	MUC	MUCOPROTEÍNAS	203	1	2.01	2.01
0202010600	POT	POTASSIO	203	41	1.85	75.85
0202010627	ALB	ALBUMINA	203	1	1.85	1.85
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	203	2	1.85	3.70
0202010635	SOD	SODIO	203	45	1.85	83.25
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	76	2.01	152.76
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	77	2.01	154.77
0202010660	STRA	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	76	3.51	266.76
0202010694	URE	UREIA	203	74	1.85	136.90
0202010708	B12	VITAMINA B12	203	1	15.24	15.24
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	1	15.24	15.24
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	203	4	5.77	23.08
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	4	2.73	10.92
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	4	2.73	10.92
0202020355	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	203	18	5.41	97.38
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	116	4.11	476.76
0202030067	CTO	COMPLEMENTO TOTAL (CH50)	203	2	9.25	18.50
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	3	2.83	8.49
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	203	5	9.25	46.25
0202030091	AFP	ALFA - FETOPROTEINA	203	1	15.06	15.06
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	17	16.42	279.14
0202030121	CC3	COMPLEMENTO C3	203	2	17.16	34.32

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto

Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000002 - UBS JARDIM INDAIÁ QT.Pacientes:222

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202030130	CC4	COMPLEMENTO C4	203	2	17.16	34.32
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	4	9.25	37.00
0202030270	DNAS	ANTI DNA(HELICE SIMPLES)	203	1	8.67	8.67
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	203	36	10.00	360.00
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	4	2.83	11.32
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	5	17.16	85.80
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	37	18.55	686.35
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	37	18.55	686.35
0202030741	CMG	CITOMEGALOVIRUS IGG	203	22	11.00	242.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	27	16.97	458.19
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	203	1	18.55	18.55
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	22	17.16	377.52
0202030849	HERG	HERPES ANTICORPO IGG	203	2	17.16	34.32
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	22	11.61	255.42
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	28	18.55	519.40
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	203	1	18.55	18.55
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	22	17.16	377.52
0202030954	HERM	ANTICORPO HERPES IGM	203	2	17.16	34.32
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	38	18.55	704.90
0202031039	D202	ALÉRGENO (D202) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	203	2	9.25	18.50
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE ANIMAIS)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F14	ALERGENO F14 (SOJA)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F245	ALÉRGENO F245 (OVO)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F340	ALERGENO F340 (CORANTE VERMELHO/COCHONILHA)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F93	ALERGENO F93 (CACAU)	203	1	9.25	9.25
0202031039	FX5	ALÉRGENO FX5 (MULTIPLO - ALIMENTOS)	203	1	9.25	9.25
0202031039	HX2	ALERGENO HX2 (MULTIPLO - POEIRA DOMESTICA)	203	3	9.25	27.75
0202031039	MX1	ALERGENO MX1 (MULTIPLO - FUNGOS E LEVEDURAS)	203	2	9.25	18.50
0202031110	VDR	VDRL	203	39	2.83	110.37
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	28	10.00	280.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	24	10.00	240.00
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	50	1.65	82.50
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	5	1.65	8.25
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	1	1.65	1.65
0202050017	URI	URINA I	203	107	3.70	395.90
0202050025	CLCRE	CLEARANCE DE CREATININA	203	3	3.51	10.53
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	1	8.12	8.12
0202050300	ELPTU	ELETOFORESE DE PROTEÍNAS - URINA 24 HORAS	203	2	4.44	8.88
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	2	10.15	20.30

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000002 - UBS JARDIM INDAIÁ QT.Pacientes:222

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	203	2	7.85	15.70
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	4	7.85	31.40
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	2	7.89	15.78
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	2	8.97	17.94
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	60	8.96	537.60
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	1	43.13	43.13
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	1	10.22	10.22
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	1	10.15	10.15
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	1	8.76	8.76
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	7	11.60	81.20
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	3	8.71	26.13
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	4	4.98	19.92
0202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO	203	1	2.80	2.80
0202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA	203	1	2.80	2.80
0202080080	CGBS	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	5	5.62	28.10
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	3	5.62	16.86
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	8	5.62	44.96
0202080080	URO	UROCULTURA	203	48	5.62	269.76
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	17	1.37	23.29
0202120082	RH	FATOR RH	203	17	1.37	23.29
0202120090	COI	COOMBS INDIRETO	203	20	2.73	54.60
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	41	6.97	285.77
Total Posto UBS JARDIM INDAIÁ				2038		11,523.17

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000003 - UBS JARDIM VICENTE DE CARVALHO

Cód.SUS/AMB ²	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	1	13.35	13.35
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	37	18.55	686.35
0202031110	VDR	VDRL	203	37	2.83	104.71
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	14	10.00	140.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	11	10.00	110.00
0202031217	CA12	CA 125	203	1	13.35	13.35
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	118	1.65	194.70
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	9	1.65	14.85
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	8	1.65	13.20
0202040143	SO	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	203	3	1.65	4.95
0202050017	URI	URINA I	203	176	3.70	651.20
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	2	8.12	16.24
0202050300	ELPTUI	ELETOFORESE DE PROTEÍNA URINÁRIA AMOSTRA ISOLADA	203	1	4.44	4.44
0202060110	AND	ANDROSTENEDIONA	203	1	11.53	11.53
0202060136	CTS	CORTISOL SERICO	203	1	9.86	9.86
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	3	10.15	30.45
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	203	3	7.85	23.55
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	3	7.85	23.55
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	4	7.89	31.56
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	3	8.97	26.91
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	114	8.96	1,021.44
0202060268	INS	INSULINA	203	1	10.17	10.17
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	1	43.13	43.13
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	3	10.22	30.66
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	1	10.15	10.15
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	1	13.11	13.11
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	11	8.76	96.36
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	40	11.60	464.00
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	5	4.98	24.90
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	203	2	4.20	8.40
0202080072	BAC	BACTERIOSCÓPICO	203	4	2.80	11.20
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	2	5.62	11.24
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	2	5.62	11.24
0202080080	URO	UROCULTURA	203	63	5.62	354.06
0202120023	GS	GRUPO SANGUÍNEO	203	22	1.37	30.14
0202120082	RH	FATOR RH	203	22	1.37	30.14
0202120090	COI	COOMBS INDIRETO	203	4	2.73	10.92
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	48	6.97	334.56
Total Posto UBS JARDIM VICENTE DE CARVALHO				2726		14,272.35

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000004 - UBS JARDIM VISTA LINDA QT.Pacientes:511

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202010023	FIXA	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DO FERRO	203	2	2.01	4.02
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	9	1.85	16.65
0202010163	A1G	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	203	1	3.68	3.68
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	3	2.01	6.03
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	48	1.85	88.80
0202010210	CAURE	CALCIO URINA AMOSTRA ISOLADA	203	1	1.85	1.85
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	200	3.51	702.00
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	194	3.51	680.94
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	201	3.51	705.51
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	201	1.85	371.85
0202010317	CRE	CREATININA	203	82	1.85	151.70
0202010317	CREAI	CREATININA EM URINA RECENTE	203	1	1.85	1.85
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	18	3.68	66.24
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	203	4	3.68	14.72
0202010384	FRT	FERRITINA	203	5	15.59	77.95
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	42	3.51	147.42
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	35	2.01	70.35
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	38	1.85	70.30
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	3	3.51	10.53
0202010473	GLI	GLICOSE	203	304	1.85	562.40
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	24	7.86	188.64
0202010600	POT	POTASSIO	203	16	1.85	29.60
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES	203	2	1.85	3.70
0202010635	SOD	SODIO	203	16	1.85	29.60
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	153	2.01	307.53
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	153	2.01	307.53
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	202	3.51	709.02
0202010694	URE	UREIA	203	45	1.85	83.25
0202010708	B12	VITAMINA B12	203	7	15.24	106.68
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	22	15.24	335.28
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	203	7	5.77	40.39
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	7	2.73	19.11
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	46	2.73	125.58
0202020355	ELHB	ELETOFORESE DE HEMOGLOBINA	203	7	5.41	37.87
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	335	4.11	1,376.85
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	4	2.83	11.32
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	203	16	9.25	148.00
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	39	16.42	640.38
0202030121	CC3	COMPLEMENTO C3	203	1	17.16	17.16
0202030130	CC4	COMPLEMENTO C4	203	1	17.16	17.16
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	9	9.25	83.25
0202030270	NDNA	ANTI-DNA (DUPLA HELICE) OU NATIVO	203	1	8.67	8.67
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	203	64	10.00	640.00

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000004 - UBS JARDIM VISTA LINDA QT.Pacientes:511

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202030350	SSA	ANTI SSA - RO	203	1	18.55	18.55
0202030369	SSB	ANTICORPO ANTI-SSB / LA	203	1	18.55	18.55
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	3	2.83	8.49
0202030555	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-PEROXIDASE	203	1	17.16	17.16
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	3	17.16	51.48
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	58	18.55	1,075.90
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	63	18.55	1,168.65
0202030741	CMG	CITOMEGALOVIRUS IGG	203	44	11.00	484.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	52	16.97	882.44
0202030784	HBG	HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	203	1	18.55	18.55
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	203	2	18.55	37.10
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	46	17.16	789.36
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	44	11.61	510.84
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	52	18.55	964.60
0202030890	HBM	HEPATITE B - ANTI-HBC IGM	203	1	18.55	18.55
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	203	2	18.55	37.10
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	47	17.16	806.52
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	1	13.35	13.35
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	65	18.55	1,205.75
0202031039	D1	ALÉRGENO D1 (DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS)	203	2	9.25	18.50
0202031039	D2	ALÉRGENO D2 (DERMATOPHAGOIDES FARINAE)	203	2	9.25	18.50
0202031039	D201	ALERGENO D201 (MULTIPLO BLOMIA TROPICALIS)	203	2	9.25	18.50
0202031039	D202	ALÉRGENO (D202) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	203	3	9.25	27.75
0202031039	D3	ALERGENO D3 (DERMATOPHAGOIDES MICROCERA - ACARO)	203	2	9.25	18.50
0202031039	D70	ALERGENO D70 (ACARUS SIRO) ACARO DE ARMAZEM	203	2	9.25	18.50
0202031039	E01	ALERGENO E01 (EPITELIO E PELO DE GATO)	203	2	9.25	18.50
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE ANIMAIS)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F1	ALERGENO F1 (CLARA DE OVO)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F14	ALERGENO F14 (SOJA)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	4	9.25	37.00
0202031039	F340	ALERGENO F340 (CORANTE VERMELHO/COCHONILHA)	203	2	9.25	18.50
0202031039	F75	ALERGENO F75 (GEMA DE OVO)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F76	ALERGENO F76 (ALFA LACTOALBUMINA)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F93	ALERGENO F93 (CACAU)	203	2	9.25	18.50
0202031039	FX5	ALERGENO FX5 (MULTIPLO - ALIMENTOS)	203	5	9.25	46.25
0202031039	HX1	IGE MULTIPLO PARA PO CASEIRO D.PTERONYSSINUS(HX1)	203	1	9.25	9.25
0202031039	HX2	ALERGENO HX2 (MULTIPLO - POEIRA DOMESTICA)	203	7	9.25	64.75

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000004 - UBS JARDIM VISTA LINDA QT.Pacientes:511

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202031039	MX1	ALERGENO MX1 (MULTIPLO - FUNGOS E LEVEDURAS)	203	5	9.25	46.25
0202031039	MX2	ALÉRGENO MX2 (MÚLTIPLO - FUNGOS E LEVEDURAS)	203	1	9.25	9.25
0202031110	VDR	VDRL	203	72	2.83	203.76
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	36	10.00	360.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	27	10.00	270.00
0202031217	CA12	CA 125	203	2	13.35	26.70
0202040127	PP1	PARASITOLOGICO - 1ª AMOSTRA	203	164	1.65	270.60
0202040127	PP2	PARASITOLOGICO - 2ª AMOSTRA	203	37	1.65	61.05
0202040127	PP3	PARASITOLOGICO - 3ª AMOSTRA	203	13	1.65	21.45
0202040143	SC	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	203	1	1.65	1.65
0202050017	URI	URINA I	203	246	3.70	910.20
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	1	8.12	8.12
0202050300	ELPTU	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS - URINA 24 HORAS	203	1	4.44	4.44
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	5	10.15	50.75
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	203	3	7.85	23.55
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	4	7.85	31.40
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	8	7.89	63.12
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	7	8.97	62.79
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	84	8.96	752.64
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	6	43.13	258.78
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	1	10.22	10.22
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	9	10.15	91.35
0202060349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL	203	4	10.43	41.72
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	4	13.11	52.44
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	6	8.76	52.56
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	32	11.60	371.20
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	22	8.71	191.62
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	6	4.98	29.88
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	203	1	4.20	4.20
0202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO	203	5	2.80	14.00
0202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA	203	11	2.80	30.80
0202080080	CGBS	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	3	5.62	16.86
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	11	5.62	61.82
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	14	5.62	78.68
0202080080	URO	UROCULTURA	203	80	5.62	449.60
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	29	1.37	39.73
0202120082	RH	FATOR RH	203	29	1.37	39.73
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	69	6.97	480.93

Total Posto UBS JARDIM VISTA LINDA
4163
23,086.14

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000005 - UBS CENTRAL QT.Pacientes:365

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202010023	FIXA	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DO FERRO	203	1	2.01	2.01
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	203	28	1.85	51.80
0202010147	ALD	ALDOLASE	203	1	3.68	3.68
0202010180	AMI	AMILASE	203	19	2.25	42.75
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	1	2.01	2.01
0202010210	CAT	CALCIO SORO	203	8	1.85	14.80
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	168	3.51	589.68
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	167	3.51	586.17
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	168	3.51	589.68
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	168	1.85	310.80
0202010317	CRE	CREATININA	203	117	1.85	216.45
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	203	91	3.68	334.88
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	203	1	3.68	3.68
0202010384	FRT	FERRITINA	203	4	15.59	62.36
0202010392	FER	FERRO SERICO	203	4	3.51	14.04
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	5	2.01	10.05
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	203	7	1.85	12.95
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	2	3.51	7.02
0202010473	GLI	GLICOSE	203	210	1.85	388.50
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	67	7.86	526.62
0202010600	POT	POTASSIO	203	51	1.85	94.35
0202010635	SOD	SODIO	203	50	1.85	92.50
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	103	2.01	207.03
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	102	2.01	205.02
0202010660	STRA	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010660	TRA	TRANSFERRINA	203	1	4.12	4.12
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	167	3.51	586.17
0202010694	URE	UREIA	203	113	1.85	209.05
0202010708	B12	VITAMINA B12	203	2	15.24	30.48
0202010767	VITD	HIDROXIVITAMINA D 25	203	4	15.24	60.96
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	203	7	5.77	40.39
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	203	7	2.73	19.11
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	203	5	2.73	13.65
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	238	4.11	978.18
0202030067	CTO	COMPLEMENTO TOTAL (CH50)	203	1	9.25	9.25
0202030075	FRE	FATOR REUMATOIDE	203	3	2.83	8.49
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	203	9	9.25	83.25
0202030105	PSA	ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	203	26	16.42	426.92
0202030121	CC3	COMPLEMENTO C3	203	1	17.16	17.16
0202030130	CC4	COMPLEMENTO C4	203	1	17.16	17.16
0202030164	IGE	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	203	5	9.25	46.25
0202030270	DNA	ANTICORPOS ANTI DNA DE FITA DUPLA (NATIVO)	203	1	8.67	8.67
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE	203	48	10.00	480.00

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000005 - UBS CENTRAL QT.Pacientes:365

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
DE TRIAGEM						
0202030342	SM	ANTICORPO ANTI-SM	203	1	17.16	17.16
0202030350	SSA	ANTI SSA - RO	203	1	18.55	18.55
0202030369	SSB	ANTICORPO ANTI-SSB / LA	203	1	18.55	18.55
0202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)	203	3	2.83	8.49
0202030555	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-PEROXIDASE	203	1	17.16	17.16
0202030598	FAN	FATOR ANTINUCLEAR - FAN	203	2	17.16	34.32
0202030628	ATG	ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA	203	1	17.16	17.16
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	46	18.55	853.30
0202030644	ABE	HEPATITE B - ANTI HBE	203	1	18.55	18.55
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	203	50	18.55	927.50
0202030741	CMG	CITOMEGALOVIRUS IGG	203	27	11.00	297.00
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	203	27	16.97	458.19
0202030776	CHAGG	CHAGAS - TRYPANOSOMA CRUZI - IGG	203	1	9.25	9.25
0202030784	HBG	HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	203	1	18.55	18.55
0202030806	HAG	HEPATITE A - ANTI HVA TOTAL	203	2	18.55	37.10
0202030814	RBG	RUBEOLA IGG	203	24	17.16	411.84
0202030849	HPG	HERPES SIMPLIS I E II, IGG - SORO	203	1	17.16	17.16
0202030857	CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	203	27	11.61	313.47
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	203	27	18.55	500.85
0202030911	AHVAM	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	203	2	18.55	37.10
0202030920	RBM	RUBEOLA IGM	203	24	17.16	411.84
0202030946	MON	MONONUCLEOSE	203	1	17.16	17.16
0202030962	CEA	CEA-ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	203	2	13.35	26.70
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	50	18.55	927.50
0202031039	EX1	ALERGENO EX1 (MULTIPLO - EPITELIO DE ANIMAIS)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)	203	3	9.25	27.75
0202031039	F245	ALÉRGENO F245 (OVO)	203	1	9.25	9.25
0202031039	F4	ALÉRGENO F4 (TRIGO)	203	1	9.25	9.25
0202031039	HX1	IGE MULTIPLO PARA PO CASEIRO/D.PTERONYSSINUS(HX1)	203	1	9.25	9.25
0202031039	HX2	ALERGENO HX2 (MULTIPLO - POEIRA DOMESTICA)	203	5	9.25	46.25
0202031110	VDR	VDRL	203	49	2.83	138.67
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	34	10.00	340.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	27	10.00	270.00
0202031217	CA12	CA 125	203	1	13.35	13.35
0202040127	PP1	PARASITOLÓGICO - 1ª AMOSTRA	203	112	1.65	184.80
0202040127	PP2	PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA	203	45	1.65	74.25
0202040127	PP3	PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA	203	27	1.65	44.55
0202040143	SO	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	203	8	1.65	13.20
0202050017	URI	URINA I	203	161	3.70	595.70
0202050025	CLCRE	CLEARANCE DE CREATININA	203	1	3.51	3.51
0202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA - URINA ISOLADA	203	1	8.12	8.12

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto
Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000005 - UBS CENTRAL QT.Pacientes:365

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202050114	PT24	PROTEINA URINA 24 HORAS	203	2	2.04	4.08
0202050300	ELPTU	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS - URINA 24 HORAS	203	2	4.44	8.88
0202060110	AND	ANDROSTENEDIONA	203	1	11.53	11.53
0202060144	DHEA	DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA	203	1	11.25	11.25
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	2	10.15	20.30
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	203	2	7.85	15.70
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	3	7.89	23.67
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	3	8.97	26.91
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	114	8.96	1,021.44
0202060276	PTH	PARATORMONIO	203	7	43.13	301.91
0202060292	PGT	PROGESTERONA	203	1	10.22	10.22
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	4	10.15	40.60
0202060349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL	203	1	10.43	10.43
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	2	13.11	26.22
0202060373	T4	T4 TOTAL	203	3	8.76	26.28
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	25	11.60	290.00
0202060390	T3	DOSAGEM DE T3	203	6	8.71	52.26
0202080013	TSA	ANTIBIOGRAMA	203	9	4.98	44.82
0202080080	CGBS	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	3	5.62	16.86
0202080080	CGBSA	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - ANAL	203	2	5.62	11.24
0202080080	CGBSV	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) - VAGINAL	203	5	5.62	28.10
0202080080	URO	UROCULTURA	203	48	5.62	269.76
0202120023	GS	GRUPO SANGUINEO	203	39	1.37	53.43
0202120082	RH	FATOR RH	203	39	1.37	53.43
0202120090	COI	COOMBS INDIRETO	203	3	2.73	8.19
0203010019	PAPA	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL E MICROFLORA	203	65	6.97	453.05
Total Posto UBS CENTRAL				3376		17,464.37

Estatística de Procedimentos por Unidade/Posto

Unidade 093 - PM DE BERTIOGA Posto 000006 - CTA BERTIOGA QT.Pacientes:27

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	3	2.01	6.03
0202010279	HDL	HDL COLESTEROL	203	1	3.51	3.51
0202010287	LDL	LDL COLESTEROL	203	1	3.51	3.51
0202010287	VLD	VLDL COLESTEROL	203	1	3.51	3.51
0202010295	COL	COLESTEROL TOTAL SORO	203	1	1.85	1.85
0202010317	CRE	CREATININA	203	12	1.85	22.20
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	203	1	2.01	2.01
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	203	5	3.51	17.55
0202010473	GLI	GLICOSE	203	8	1.85	14.80
0202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C	203	1	7.86	7.86
0202010600	POT	POTASSIO	203	6	1.85	11.10
0202010627	ALB	ALBUMINA	203	5	1.85	9.25
0202010635	SOD	SODIO	203	6	1.85	11.10
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	203	6	2.01	12.06
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	203	6	2.01	12.06
0202010678	TRI	TRIGLICERIDEOS	203	1	3.51	3.51
0202010694	URE	UREIA	203	5	1.85	9.25
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	203	12	4.11	49.32
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	203	2	18.55	37.10
0202030784	HBG	HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	203	1	18.55	18.55
0202030890	HBM	HEPATITE B - ANTI-HBC IGM	203	2	18.55	37.10
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	203	2	18.55	37.10
0202031110	VDR	VDRL	203	13	2.83	36.79
0202031128	FTA	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG	203	9	10.00	90.00
0202031136	FTAM	FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGM	203	9	10.00	90.00
0202060160	E2	ESTRADIOL	203	1	10.15	10.15
0202060179	E3	ESTRIOL	203	1	11.55	11.55
0202060187	E1	ESTRONA	203	1	11.12	11.12
0202060233	FSH	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	203	1	7.89	7.89
0202060241	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	203	1	8.97	8.97
0202060250	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	203	1	8.96	8.96
0202060306	PRL	PROLACTINA - PRL	203	1	10.15	10.15
0202060349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL	203	1	10.43	10.43
0202060357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE	203	1	13.11	13.11
0202060381	T4L	T4 LIVRE	203	1	11.60	11.60

Total Posto CTA BERTIOGA	129	651.05
---------------------------------	------------	---------------

Total Unidade PM DE BERTIOGA	14711	78,413.97
-------------------------------------	--------------	------------------

Total Geral de Pacientes:2018

Resumo por Tabela de Preços e Regras

Tabela Preço	Regra	Qtde Exames	Observação	Total
SUS2010	203	17,324	Exames Com Preços Normais	91,006.01
			Valor Final ==>	91,006.01

Estatística de Procedimentos por Unidade

Procedimento Referente ao Período de Fechamento NOVEMBRO/19

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vlr.Unitário	Valor Total
087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA						
0202010120	AUR	ACIDO URICO SORO	196	8		
0202010180	AMI	AMILASE	196	72		
0202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	196	89		
0202010210	CAT	CALCIO SORO	196	12		
0202010260	CLOLQ	CLORETO - LIQUOR	196	1		
0202010317	CRE	CREATININA	196	471		
0202010325	CPK	CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	196	108		
0202010333	CKMB	CKMB ATIVIDADE	196	130		
0202010368	DHL	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	196	8		
0202010368	DHLLC	DESHIDROGENASE LACTICA LIQUIDOS	196	1		
0202010384	FRT	FERRITINA	196	1		
0202010392	FER	FERRO SERICO	196	1		
0202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA	196	101		
0202010430	FOF	FOSFORO SORO	196	2		
0202010465	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	196	97		
0202010473	GLI	GLICOSE	196	58		
0202010473	GLILQ	GLICOSE LIQUOR	196	1		
0202010473	GLLIQ	GLICOSE EM LIQUIDO	196	1		
0202010554	LIP	LIPASE	196	1		
0202010562	MAG	MAGNESIO	196	10		
0202010600	POT	POTASSIO	196	450		
0202010619	PTLQ	PROTEINA NO LIQUOR	196	1		
0202010627	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	196	8		
0202010635	SOD	SODIO	196	449		
0202010643	TGO	TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO	196	160		
0202010651	TGP	TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	196	155		
0202010660	TRA	TRANSFERRINA	196	1		
0202010694	URE	UREIA	196	457		
0202010732	GASO	GASOMETRIA ARTERIAL	196	11		
0202020134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	196	76		
0202020142	TP	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	196	89		
0202020150	VHS	HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	196	14		
0202020304	HB	HEMOGLOBINA	196	1		
0202020355	ELHB	ELETOFORESE DE HEMOGLOBINA	196	5		
0202020371	HT	HEMATOCRITO	196	1		
0202020380	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	196	1106		
0202030083	PCR	PCR - PROTEINA C REATIVA- ULTRA SENSIVEL	196	485		
0202030300	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE	196	2		
0202030300	HIVR	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	196	79		
0202030636	ABS	HEPATITE B - ANTI-HBS	196	2		
0202030679	HCV	HEPATITE C - ANTI-HCV	196	3		
0202030768	TOG	TOXOPLASMOSE IGG	196	1		
0202030873	TOM	TOXOPLASMOSE IGM	196	1		
0202030970	HBS	HEPATITE B - HBSAG	196	2		

Estatística de Procedimentos por Unidade

Procedimento Referente ao Período de Fechamento NOVEMBRO/19

Cód.SUS/AMB	MCO	Descrição Procedimento	Regra	Qtd.Proced	Vir.Unitário	Valor Total
0202031098	RFTA	TESTE RÁPIDO PARA FTA ABS	196	64		
0202031110	VDR	VDRL	196	14		
0202031209	TROQ	TROPONINA QUALITATIVA	196	8		
0202031209	TRQL	TROPONINA QUALITATIVA	196	119		
0202050017	URI	URINA I	196	837		
0202060217	HCGQL	HCG QUALITATIVO	196	26		
0202060217	HCGQT	BETA HCG QUANTITATIVO	196	1		
0202080048	BK	PESQUISA DE B.A.A.R - 1ª AMOSTRA	196	6		
0202080048	PBK	PESQUISA DE BAAR	196	17		
0202080048	PBK2	PESQUISA DE B.A.A.R - 2ª AMOSTRA	196	3		
0202080048	PBK3	PESQUISA DE B.A.A.R - 3ª AMOSTRA	196	1		
0202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO	196	13		
0202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA	196	40		
0202080080	CUL	CULTURA EM GERAL	196	2		
0202080080	CULT	CULTURA GERAL	196	1		
0202080080	URO	UROCULTURA	196	3		
0202090019	AURLC	ACIDO URICO LIQUIDO CAVITARIO	196	1		
0202090051	CESPLCR	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS	196	1		
0202090060	CGLLCR	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS	196	1		
0202090132	PTLC	PROTEINAS EM LIQUIDO CAVITARIO	196	1		
0202090183	CESPLIQ	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS - LIQ	196	1		
0202090183	CGLLIQ	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS LIQ.	196	1		
0202090230	CFLC	CARACTERES FISICOS - LIQUIDOS CAVITARIOS	196	1		
0202090230	CFLQ	CARACTERES FISICOS	196	1		

**Faturamento por Quota de Procedimentos até 8500
Procedimentos**

5895

107,000.00

Total Unidade 087 - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

5895

107,000.00

Total Geral

5895

107,000.00

Resumo por Tabela de Preços e Regras

Tabela Preço	Regra	Qtde Exames	Observação	Total
Faturamento por Quota de Procedimentos até 8500 Procedimentos	196	5,895	Exames Com Preços Normais	107,000.00
			Valor Final ==>	107,000.00

CONTROLE DE REFEIÇÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇO NOVEMBRO/2019

DATA

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

SÃO FRANCISCO

GYNOMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

VALOR

VALOR

TOTAL

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

10

9

35

8,00

24

8,00

3

2,00

6,00

14

28,00

27

8,00

13

215,00

8,00

104,00

888,70

CONTROLE DE LANCHES PARA EVENTOS - HOSPITAL BERTIOGA				NOVEMBRO/2019
DATA	TREINAMENTO SBV	CAFÉ DA MANHÃ - NOVEMBRO AZUL		
22/nov	20		0	
26/out	0		30	
29/out	16		0	
TOTAL	36		30	
VLR.				
UNITÁRIO	R\$	3,75	R\$	10,00
VALOR A PAGAR	R\$	135,00	R\$	300,00
VALOR A PAGAR: R\$ 435,00				

RELAÇÃO DE EXAMES CONFERIDA POR GUIA

COLONO, RETO

MÊS DE NOVEMBRO 2019

01/11/19:

Endoscopia:

Armando Camargo Mendes – 37179

Marcos Garcia Bittencourt – 1837

Lidiomar Pereira Dias – 33564

Jadhe Mauro Jorge – 29082

Luiz Eduardo Cruz dos Santos – 288908

Edinaldo de Jesus Dias – 15048

Ana Paula do Nascimento – 7076

Colonoscopia:

Ana Paula Martins – 21717

08/11/19:

- **Pacientes transferidos para 22/11/19**

22/11/19:

Endoscopia:

Idelvan Jesus Silva – 15844

Anny Mary Jaqueire Baptista Chica – 30452

Eduardo Rodrigues Namem – 7808

Stefani de Oliveira Silva- 19394

Maria Epifania da Luz – 37500

Elzinar Pereira do Nascimento – 31275

Colonoscopia:

Denize Moreira Marques Leite – 85963

Julio Felipe Carvalho de Sousa – 77400

Marcos Garcia Bittencourt - 1837

29/11/19:

Endoscopia:

Jairo Almeida Silva – 43172

Nadielle Silva de Paula – 7186

Joclebson Bonfim Ramos – 42883

Claudia Felix da Silva – 38640

Alexandre Luiz dos Santos – 25819

Colonoscopia:

Wilson Luis de Souza Aguiar – 24073

Maria Elisa Miranda Paciencia – 88059



Manuel Francisco Santiago Duarte - 24398

QUANT	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	TRANSPORTE
1	07/11/2019	39225	PAMELA CONTEIRO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	13:20	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
2	07/11/2019	38828	PAULO ROMEL VILELA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:00	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
3	04/11/2019	39034	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:30	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
4	04/11/2019	14146	LAUREY DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	13:30	REPOUSO	FRATURA PE	TC PE DNIETRO	MEIO PROPRIO
5	04/11/2019	39553	MILTON BARROSO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	16:00	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
6	05/11/2019	18956	PAULO SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	09:30	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
7	06/11/2019	32517	LEYDANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	13:00	REPOUSO	LUXAÇÃO JOELHO	TC JOELHO ESQUERDO	REMOÇÃO
8	07/11/2019	13591	BRUNA CAROLINA BARROSO SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:30	REPOUSO	TCE	TC CRANIO	REMOÇÃO
9	07/11/2019	29345	RATISSA EMANUELE QUINTO DE FREITAS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:30	REPOUSO	TCE	TC CRANIO	REMOÇÃO
10	08/11/2019	14041	FRANCISCO ALVES	MULTIMAGEM BERTIÓGA	14:30	SIM	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
11	08/11/2019	14890	ELIANA REIS JORGE	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:00	REPOUSO	TRAUMATISMO	TC CRANIO	REMOÇÃO
12	11/11/2019	11182	LESLEY GONCALVES FERREIRA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:30	REPOUSO	TRAUMATISMO	TC CRANIO	REMOÇÃO
13	11/11/2019	40756	BEATRIZ GAULBERTO DE BARROS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	13:00	REPOUSO	FRATURA TORACICA	TC DE COLUNA CERVICAL	REMOÇÃO
14	11/11/2019	39941	MARIA ROSENA DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:00	SIM	FRATURA TORACICA	TC DE COLUNA CERVICAL	REMOÇÃO
15	11/11/2019	1620	DIEGO MOREIRA DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:00	SIM	DEBRAME PLEURAL	TC DE COLUNA TORACICA	REMOÇÃO
16	12/11/2019	40706	DAYANE DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	14:00	SIM	FRATURA PUBIS	TC TORAX	REMOÇÃO
17	12/11/2019	41784	ANTONIO REFEIRA DA SILVA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:30	REPOUSO	DOR DE ABDOMEN	TC BACIA	REMOÇÃO
18	18/11/2019	24388	MANUEL FRANCISCO SANTIAGO DUARTE	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:30	SIM	ABDOMEN AGUDO	TC DE ABDOMEN	REMOÇÃO
19	20/11/2019	23615	ANALIA FRANCISCA DA CRUZ	MULTIMAGEM BERTIÓGA	07:00	REPOUSO	AVC	TC CRANIO	REMOÇÃO
20	20/11/2019	15326	RAIMUNDO PINTO BRANDAO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	REPOUSO	Fratura de vértebra lombar	TC BACIA	REMOÇÃO
21	20/11/2019	15326	RAIMUNDO PINTO BRANDAO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	REPOUSO	Fratura de vértebra lombar	TC LOMBAR	REMOÇÃO
22	20/11/2019	2748	CARLOS ROBERTO PEREIRA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	14:00	SIM	CONTUSÃO	TC DE COLUNA	REMOÇÃO
23	21/11/2019	2748	CARLOS ROBERTO PEREIRA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	14:00	SIM	CONTUSÃO	TC DE COLUNA	REMOÇÃO
24	21/11/2019	42304	MARIA JOSE LESSA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	16:00	REPOUSO	AVC	TC DE ARTICULAÇÕES	REMOÇÃO
25	22/11/2019	23615	ANALIA FRANCISCA DA CRUZ	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:00	ESTABILIZAÇÃO	AVC	TC DE CRANIO	REMOÇÃO
26	22/11/2019	23117	PAULO SOUZA DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:11	REPOUSO	AVC	TC DE CRANIO	REMOÇÃO
27	23/11/2019	42824	CELIA DA ROCHA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:10	REPOUSO	ABDOMEN AGUDO	TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE	REMOÇÃO
28	25/11/2019	25101	ROSANA CAROSO VAZ	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	REPOUSO	Fratura coluna	TC DE COLUNA TORACICA	REMOÇÃO
29	25/11/2019	42824	CELIA DA ROCHA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	REPOUSO	Fratura de vértebra lombar	TC LOMBAR	REMOÇÃO
30	25/11/2019	42824	CELIA DA ROCHA	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	REPOUSO	Fratura de vértebra lombar	TC DE COLUNA LOMBAR	REMOÇÃO
31	25/11/2019	4918	SILVANO NEVES LEO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	11:00	PEDIATRIA	CRISE CONVULSIVA	TC CRANIO	REMOÇÃO
32	25/11/2019	34392	CATHARINA FERNANDES PACHECO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:15	ENFERMARIA	ABDOMEN AGUDO	TC DE ABDOMEN TOTAL	REMOÇÃO
33	27/11/2019	834	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:15	REPOUSO	ABDOMEN AGUDO	TC DE ABDOMEN TOTAL	REMOÇÃO
34	27/11/2019	43061	PEDRO LUIZ DE CARVALHO CAMARGO	MULTIMAGEM BERTIÓGA	10:15	REPOUSO	ABDOMEN AGUDO	TC DE ABDOMEN TOTAL	REMOÇÃO
35	28/11/2019	18596	PAULO SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS	MULTIMAGEM BERTIÓGA	15:30	SIM	TRAUMATISMO	TC DE COLUNA CERVICAL	REMOÇÃO

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NOVEMBRO 2019									
QUANT	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	TRANSPORTE
1	07/11/2019	39553	MILTON BARROSO	MULTIMAGEM SANTOS	16:00	SIM	AVC	RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE	REMOÇÃO
2	11/11/2019	6323	JOANA NETA DOS SANTOS	MULTIMAGEM SANTOS	23:00	SIM	LUMBALGIA	RESSONANCIA CERVICAL	REMOÇÃO
3	14/11/2019	40756	BEATRIZ GAULBERTO DE BARROS	MULTIMAGEM SANTOS	21:00	SIM	TRAUMATISMO DA MEDULA	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORACICA	REMOÇÃO
4	14/11/2019	40757	BEATRIZ GAULBERTO DE BARROS	MULTIMAGEM SANTOS	22:00	SIM	TRAUMATISMO DA MEDULA	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORACICA	REMOÇÃO
5	22/11/2019	39553	YAGO WELLINGTON GUIMARÃES PORTO RODRIGUES	MULTIMAGEM SANTOS	09:00	NÃO	ATRASO DNMP	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL	REMOÇÃO
6	22/11/2019	34076	LUISS GABRIEL DE MELO SOUZA	MULTIMAGEM SANTOS	10:00	NÃO	ATRASO DNMP	RESSONANCIA CRANIO COM SEDAÇÃO	SECRETARIA
7	26/11/2019	34077	FRANCISCO ASSIS FROHAN	MULTIMAGEM SANTOS	8:00h	NÃO	ATRASO DNMP	RESSONANCIA CRANIO COM SEDAÇÃO	SECRETARIA
8	23/11/2019	23117	PAULO SOUZA DE OLIVEIRA	MULTIMAGEM SANTOS	10:11	ENFERMARIA	AVC	RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR	SECRETARIA
9	25/11/2019	23615	ANALIA FRANCISCA DA CRUZ	MULTIMAGEM SANTOS	19:20	ENFERMARIA	AVC	RESSONANCIA DE CRANIO	REMOÇÃO
10	26/11/2019	31037	JOÃO PEDRO CORDEIRO DE AMARAL	MULTIMAGEM SANTOS	21:40	PEDIATRIA	ABCESSO CUTANEO	RESSONANCIA DE CRANIO	REMOÇÃO
11	27/11/2019	4918	SILVANO NEVES LEO	MULTIMAGEM SANTOS	23:00	ENFERMARIA	LUMBAGO C/CIATICA	RESSONANCIA DE TORAX	REMOÇÃO

ULTRASSOM DOPPLER NOVEMBRO 2019									
QUANT	DATA	PH	NOME DO PACIENTE	LOCAL	HORARIO	INTERNO	DIAGNOSTICO	TIPO DE EXAME	TRANSPORTE
1	12/11/2019	39553	MILTON BARROSO	MULTIMAGEM SANTOS	11:00	ENFERMARIA	AVC	DOPPLER DE CAROTIDAS	REMOÇÃO
2	13/11/2019	34076	MARCELE SEMA SOUZA	MULTIMAGEM SANTOS	12:00	ENFERMARIA	TPV EM PANTURRILHA	DOPPLER VENOSO DE M E	REMOÇÃO
3	13/11/2019	34077	MARCELE SEMA SOUZA	MULTIMAGEM SANTOS	13:00	ENFERMARIA	TPV EM PANTURRILHA	DOPPLER VENOSO DE M E	REMOÇÃO
4	13/11/2019	34078	MARCELE SEMA SOUZA	MULTIMAGEM SANTOS	14:00	ENFERMARIA	TPV EM PANTURRILHA	DOPPLER VENOSO DE M E	REMOÇÃO

TOTAL TOMOGRAFIA:	35
TOTAL RESSONANCIA:	8
TOTAL RESSONANCIA COM SEDAÇÃO:	3
TOTAL DOPPLER:	4



Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ED. PERMANENTE - NOVEMBRO 2019


Enfermeira Juliana Seraglia Rodrigues
Educação Permanente

Canal de Ética e Transparência: 0800 799 9956

www.ints.org.br |  

Comemoração dos 10 anos INTS

- ▶ A empresa INTS comemorou em 05 de novembro de 2019, 10 anos de atuação de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de Saúde, Educação e Assistência Social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade, atuando de forma sustentável e duradoura, sendo a principal vertente do INTS nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país.



Capacitação sobre os Indicadores contratuais Quantitativos e Qualitativos

- ▶ Com intuito de aprimorar conhecimentos sobre o contrato de gestão da INTS com a Secretaria de Saúde de Bertioga, todos os líderes passaram pela capacitação sobre os indicadores quantitativos e qualitativos com a diretoria de assistência da empresa e entenderam as metas a serem cumpridas.

Implantação do Fluxograma de Imunobiológicos e Soros

- ▶ No intuito de formalizar a rotina de entrega e recebimento de imunobiológicos e soros da Vigilância Epidemiológica para o Hospital, a CCIH juntamente com a gerência e supervisão de enfermagem desenvolveu um fluxograma para determinação da norma.

2ª Oficina de Investigação do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Mulher em idade fértil

- ▶ Treinamento proferido na DRS IV - Baixada Santista, para entendimento das etapas do processo investigatório dos óbitos maternos, infantis e fetal.



Orientações aos voluntários da Visita Religiosa

- ▶ Orientação técnica / administrativa para os voluntários das várias igrejas para a visita religiosa.



Bazar dos Voluntários

- ▶ Com o apoio do Hospital Bertioga - INTS, o grupo de voluntários do Hospital Bertioga - INTS realizou um bazar em nosso hospital para arrecadação de fundos para compra de materiais higiênicos para doação aos clientes que são admitidos no hospital.



Curso RCP / DEA (SAMU)

- ▶ Com objetivo de aprimorar a ressuscitação cardio pulmonar e o uso do DEA (desfibrilador portátil), os enfermeiros do SAMU capacitaram as próprias equipes de técnicos de enfermagem, repassando os conhecimentos renovados no curso SBV / SAV realizado em outubro de 2019.



Implantação do fluxo de recebimento de enxovais (Lavanderia)

- ▶ No intuito de formalizar a rotina de entrega e recebimento de enxovais / roupas de cama para todo o hospital e privativas do centro cirúrgico, da Lavanderia terceirizada “Atmosfera” para o Hospital, a CCIH juntamente com a educação permanente desenvolveu um fluxograma para determinação da norma.

Curso Desbravadores Escoteiros (SAMU)

- ▶ Teve como objetivo realizar orientação de noções básicas de primeiros socorros para o grupo de desbravadores de várias idades.

Capacitação Higienização (Uso do removedor e cera)

- ▶ Demonstração dos produtos comprados pelo Hospital Bertioga - INTS para higienização do ambiente hospitalar.



Capacitação de Dimensionamento de Pessoal (COREN)

- ▶ Treinamento e capacitação que ensina os cálculos para realização do dimensionamento de pessoal da equipe de enfermagem.

Curso SBV / SAV

- ▶ Com intuito de aprimorar o conhecimento teórico e prático dos profissionais que ficam na linha de frente assistencial, principalmente Pronto Atendimento, técnicos de enfermagem e enfermeiros foram treinados pela Empresa Code Blue, contratada pela Empresa São Francisco, em parceria com a INTS - Hospital Bertioga, com Suporte Básico de Vida (SBV) E Suporte Avançado de Vida (SAV).



Novembro Azul

- ▶ Na manhã de terça-feira, 26 de novembro de 2019, o Hospital Municipal de Bertiooga - INTS abraçou também a causa do novembro azul. Além da realização de uma roda de conversa com o público masculino conscientizando sobre a prevenção do câncer de próstata, os colaboradores vestiram uma peça na cor azul a fim de reforçar a campanha.



Treinamento POP Centro Obstétrico



- ▶ A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente no Centro Obstétrico, pelas enfermeiras obstetras e técnicas de enfermagem que ali atuam.

Treinamento POP Maternidade

- ▶ A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente na maternidade, pelas enfermeiras e técnicas de enfermagem que ali atuam.

Treinamento Qualidade Recepção (POP)

- ▶ A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente nos setores de recepção, portaria e controladoria de acesso. O treinamento foi feito pela Coordenadora de Qualidade, Tatiane Stefanni.



Apresentação do Projeto Amigos do Papai Noel (Natal Solidário)

- ▲ O Projeto Amigos de Papai Noel - Natal Solidário se trata de um trabalho com os colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga - INTS destinado a empreender uma política Institucional de resgate da humanização na assistência à saúde, “cuidando do cuidador” em benefício dos usuários e dos profissionais da saúde. Promove a integração dos colaboradores, investindo no processo educativo do ser humano para a valorização da atividade de ajudar o próximo, fazendo o bem, contribuindo para a melhora da autoestima e aprendizado.



Bertioga, 02 de dezembro de 2019.

Atividades realizadas pela Educação Permanente realizadas no mês de Novembro de 2019

Tema: Comemoração dos 10 anos INTS

Objetivo: A empresa INTS comemorou em 05 de novembro de 2019, 10 anos de atuação de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de Saúde, Educação e Assistência Social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade, atuando de forma sustentável e duradoura, sendo a principal vertente do INTS nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país.

Público alvo: Colaboradores líderes que compõem a equipe do Hospital Municipal de Bertioga-INTS.

Data de realização: 05 de novembro de 2019.

Fotos:



Tema: Capacitação sobre os Indicadores contratuais Quantitativos e Qualitativos

Objetivo: Com intuito de aprimorar conhecimentos sobre o contrato de gestão da INTS com a Secretaria de Saúde de Bertioga, todos os líderes passaram pela capacitação sobre os indicadores quantitativos e qualitativos com a diretoria de assistência da empresa e entenderam as metas a serem cumpridas.

Público alvo: Colaboradores líderes que compõem a equipe do Hospital Municipal de Bertioga-INTS.

Data de realização: 06 de novembro de 2019.

Tema: Implantação do Fluxograma de Imunobiológicos e Soros

Objetivo: No intuito de formalizar a rotina de entrega e recebimento de imunobiológicos e soros da Vigilância Epidemiológica para o Hospital, a CCIH juntamente com a gerência e supervisão de enfermagem desenvolveu um fluxograma para determinação da norma.

Público alvo: CCIH, equipe de enfermagem, transporte, administrativo do hospital e Vigilância epidemiológica.

Data de realização: 07 de dezembro de 2019.

Fotos:



Tema: 2ª Oficina de Investigação do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Mulher em idade fértil

Objetivo: Treinamento proferido na DRS IV – Baixada Santista, para entendimento das etapas do processo investigatório dos óbitos maternos, infantis e fetal.

Público alvo: Comitês de mortalidade materna infantil e fetal, Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica e maternidades da RMBS.

Data de realização: 08 de novembro de 2019.

Fotos:



Tema: Orientações aos voluntários da Visita Religiosa

Objetivo: Orientação técnica / administrativa para os voluntários das várias igrejas para a visita religiosa.

Público alvo: Colaboradores voluntários que realizam as visitas religiosas.

Data de realização: 11 de novembro de 2019.

Tema: Bazar dos Voluntários

Objetivo: Com o apoio do Hospital Bertioga – INTS, o grupo de voluntários do Hospital Bertioga – INTS realizou um bazar em nosso hospital para arrecadação de fundos para compra de materiais higiênicos para doação aos clientes que são admitidos no hospital.

Público alvo: Todos os colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga e munícipes.

Data de realização: 11 e 12 de novembro de 2019.

Fotos:




Tema: Curso RCP / DEA (SAMU)


Objetivo: Com objetivo de aprimorar a ressuscitação cardio pulmonar e o uso do DEA (desfibrilador portátil), os enfermeiros do SAMU capacitaram as próprias equipes de técnicos de enfermagem, repassando os conhecimentos renovados no curso SBV / SAV realizado em outubro de 2019.

Público alvo: Colaboradores técnicos e enfermeiros do SAMU.

Data de realização: 12 e 13 de novembro de 2019.

Fotos:





Tema: Implantação do fluxo de recebimento de enxovais (Lavanderia)

Objetivo: No intuito de formalizar a rotina de entrega e recebimento de enxovais / roupas de cama para todo o hospital e privativas do centro cirúrgico, da Lavanderia terceirizada "Atmosfera" para o Hospital, a CCIH juntamente com a educação permanente desenvolveu um fluxograma para determinação da norma.

Público alvo: Colaboradores que recebem e enviam os enxovais.

Data de realização: 18 de novembro de 2019.

Tema: Curso Desbravadores Escoteiros (SAMU)

Objetivo: Teve como objetivo realizar orientação de noções básicas de primeiros socorros para o grupo de desbravadores de várias idades.

Público alvo: Crianças e adultos que fazem parte do grupo dos desbravadores.

Data de realização: 18 de novembro de 2019.


Tema: Capacitação Higienização (Uso do removedor e cera)

Objetivo: Demonstração dos produtos comprados pelo Hospital Bertioga – INTS para higienização do ambiente hospitalar.

Público alvo: Colaboradores da higienização.

Data de realização: 19 de novembro de 2019.

Fotos:



Tema: Capacitação de Dimensionamento de Pessoal (COREN)

Objetivo: Treinamento e capacitação que ensina os cálculos para realização do dimensionamento de pessoal da equipe de enfermagem.

Público alvo: Supervisão e gerência de enfermagem.

Data de realização: 21 de novembro de 2019.

Tema: Curso SBV / SAV


Objetivo: Com intuito de aprimorar o conhecimento teórico e prático dos profissionais que ficam na linha de frente assistencial, principalmente Pronto Atendimento, técnicos de enfermagem e enfermeiros foram treinados pela Empresa Code Blue, contratada pela Empresa São Francisco, em parceria com a INTS – Hospital Bertiooga, com Suporte Básico de Vida (SBV) E Suporte Avançado de Vida (SAV).

Público alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Data de realização: 22 e 29 de novembro de 2019.

Fotos:







Tema: Novembro Azul

Objetivo: Na manhã de terça feira, 26 de novembro de 2019, o Hospital Municipal de Bertioga – INTS abraçou também a causa do novembro azul. Além da realização de uma roda de conversa com o público masculino conscientizando sobre a prevenção do câncer de próstata, os colaboradores vestiram uma peça na cor azul a fim de reforçar a campanha.

Público alvo: Colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga – INTS.

Data de realização: 26 de novembro de 2019.

Fotos:





Tema: Treinamento POP Centro Obstétrico

Objetivo: A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente no Centro Obstétrico, pelas enfermeiras obstetras e técnicas de enfermagem que ali atuam.

Público alvo: Enfermeiros obstetras e técnicos de enfermagem do Centro Obstétrico.

Data de realização: 27 e 28 de novembro de 2019.

Tema: Treinamento POP Maternidade

Objetivo: A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente na maternidade, pelas enfermeiras e técnicas de enfermagem que ali atuam.

Público alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem da maternidade.

Data de realização: 27 e 28 de novembro de 2019.


Tema: Treinamento Qualidade Recepção (POP)

Objetivo: A implantação do Procedimento Operacional Padrão tem como objetivo normatizar as rotinas e procedimentos realizados especificadamente nos setores de recepção, portaria e controladoria de acesso. O treinamento foi feito pela Coordenadora de Qualidade, Tatiane Stefanni.

Público alvo: Recepcionistas, controladores de acesso e porteiros.

Data de realização: 27 e 28 de novembro de 2019.

Fotos:




Tema: Apresentação do Projeto Amigos do Papai Noel (Natal Solidário)

Objetivo: O Projeto Amigos de Papai Noel – Natal Solidário se trata de um trabalho com os colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga – INTS destinado a empreender uma política Institucional de resgate da humanização na assistência à saúde, “cuidando do cuidador” em benefício dos usuários e dos profissionais da saúde. Promove a integração dos colaboradores, investindo no processo educativo do ser humano para a valorização da atividade de ajudar o próximo, fazendo o bem, contribuindo para a melhora da autoestima e aprendizado.


Público alvo: Todos os colaboradores do Hospital Municipal de Bertioga.

Data de realização: 28 e 29 de novembro de 2019.



Fotos:



ESTATISTICA REMOÇÃO



Os dados acima são relativos aos formulários simples, entregues pela enfermagem ao setor de remoção. Os dados das solicitações enfermagem x NIR x Remoção não estão totalmente alinhados, pois não existe confecção do sistema para o registro, já tendo sido feito solicitação a TI para criação de tal fluxo no SMPEP.




Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Relatório Estatístico do SAMU Bertioga Novembro de 2019

Canal de Ética e Transparência: 0800 799 9956


www.ints.org.br |  

Chamados de Ambulância – NOVENBRO 2019



Em SETEMBRO de 2019 o SAMU Bertioga recebeu **593** solicitações de ambulância, sendo enviadas para **94%** destes . 6% dos chamados foram cancelados antes do envio de ambulância.


Chamados por Bases Descentralizadas



■ VILINDA
■ CENTRO
■ BORACÉIA

No gráfico acima estão subdivididos os chamados de acordo com os Bairros e Bases Descentralizadas do SAMU Bertioga em Novembro 2019, e apoio a REMOÇÃO.


Tempo Resposta de acordo com Prioridade



- 0 À 15 MINUTOS
- 16 À 30 MINUTOS
- 30 À 60 MINUTOS
- 60 À 180 MINUTOS


Nosso tempo resposta, separado por priorização de gravidade dos chamados que é dada pelo médico regulador. Percebe-se que a grande maioria dos nossos atendimentos são realizados dentro dos primeiros 30 minutos da ligação inicial.

Quilometragem por Ambulância




Ainda estamos mantendo a utilização da ambulância da remoção para que não seja dada baixa do serviço até retorno da ambulância do SAMU.

Pacientes Atendidos de acordo com o Local



Dos 593 chamados, em que foi encaminhada ambulância, 60% compreendem vítimas atendidas em suas residências, 21% encontravam-se em via pública, 6% em Rodovias, 4% em Unidades de Saúde e 9% em outros locais tais como estabelecimentos comerciais, praias, etc.


Atendimentos por Casuística x Idade x Gênero




Dos 593 casos efetivamente removidos pelo SAMU em Novembro/19, apresentamos acima um comparativo de acordo com a casuística, gênero e faixa etária (segundo o padrão da ANS/IBGE).
Chama atenção o número de gestantes entre 13 e 19 anos, atendido pelo SAMU neste período

Atendimento à Trauma Adulto de Acordo com Casuística

- Acidente de Trânsito
- Acidente Doméstico
- Outros
- Vítima de Agressão
- Acidente de Trabalho
- Violência Doméstica




Atendimento à Trauma Pediátrico de Acordo com Casuística




■ Acidente de Trânsito
■ Acidente Doméstico


Chamados por Abairramento





Justificativa dos Chamados sem Saída de Ambulância



Justificativa dos deslocamentos que não geram remoção



Capacitação Quadro Funcional SAMU NESP SAMU Bertioiga / Dezembro DDE sobre PCR e DEA



METAS QUALITATIVAS

100

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA
NOVEMBRO 2019

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META ESTIMADA MENSAL	%	Produção MAIO	Produção JUNHO	Produção JULHO	Produção AGOSTO	Produção SETEMBRO	Produção OUTUBRO	Produção NOVEMBRO	TOTAL Produção	MÉDIA MENSAL
Acolhimento com Classificação de Risco		0	14.315	8.897	8.047	8.364	9.316	16.059	15.707	80.705	11.529

Controle Bioquímica STD 02

Testes	Referências	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov
ALBUMINA	3.53 A 3.63	3.0	3.2	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	3.2
FOSFATASE ALCALINA	577 A 865	620	613	600	620	607	586	600	816	737
AMILASE	417 A 695	530	516	528	530	525	544	516	539	557
ACIDO URICO	7.4 A 10.79	8.8	9.3	8.9	8.8	9.3	9.1	8.9	9.4	9.3
BILIRRUBINAS DIRETA	0.71 A 1.67	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
BILIRRUBINAS ESQUERDA	2.45 A 5.71	3.9	4.0	3.8	3.9	4.0	3.8	3.8	4.1	4.1
CALCIO	10.5 A 14.1	14.0	13.4	13.9	14.0	13.8	13.0	13.8	13.9	11.6
CPK	331 A 553	432	450	425	432	425	422	426	458	452
CREATININA	3.8 A 6.34	4.95	4.64	4.62	4.95	4.71	4.89	4.43	4.94	4.54
GAMA GT	113 A 169	450	149	149	450	154	151	149	151	155
GLICOSE	234 A 316	271	269	273	271	277	273	256	278	281
TGO	173 A 289	222	233	226	222	221	219	226	242	236
TGP	75 A 125	98	106	92	98	92	104	90	107	104
LDH	310 A 466	402	407	391	402	397	402	398	412	409
MAGNÉSIO	2.94 A 4.75	4.3	2.0	3.0	4.3	3.6	3.5	3.7	3.8	3.6
PROTEINAS TOTAL	3.98 A 5.06	4.1	4.1	4.1	4.1	4.8	4.5	4.1	4.3	4.3
UREIA	79 A 129	100	103	104	100	102	101	97	103	108

Fernanda Souza de Jesus (CRBM 35102)
 Biomédica Coordenadora Hospital Bertioga
 Biomega Medicina Diagnóstica LTDA
 fernanda.souza@biomega.com.br
 Telefone: 013 99752-2042

10/nov	11/dez	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov
3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.2	6.1	3.1	3.2
577	788	620	666	574	717	665	849	734	861	834	611	695	775
559	536	516	532	538	535	537	532	539	524	513	525	492	490
9.6	9.2	9.2	9.5	9.1	9.5	9.4	9.2	9.1	8.7	8.6	9.3	9.4	9.0
1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
4.2	4.1	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	3.7	3.8	3.7	4.1	4.1	4.0	4.1
11.8	13.2	13.4	13.2	12.9	12.6	13.1	12.9	12.9	13.5	12.3	12.6	12.0	12.2
479	468	452	457	445	455	439	440	457	430	433	472	453	440
5.04	5.80	5.31	5.51	4.62	5.18	6.3	5.35	5.15	5.52	559	5.13	5.72	4.87
152	164	148	151	147	144	147	149	151	144	147	151	141	156
291	283	284	285	283	288	292	280	285	274	275	267	278	276
225	215	224	235	216	219	218	225	220	213	237	227	224	222
100	89	103	104	95	103	99	107	95	94	105	100	93	97
413	417	404	406	411	398	404	400	403	393	392	408	404	414
2.4	4.0	4.0	3.1	4.0	3.8	2.9	3.7	2.6	3.8	4.1	3.7	3.9	3.1
3.9	4.2	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9	4.4	4.1	4.6	4.9	4.6	4.4	4.3
107	108	105	97	104	98	103	102	99	96	97	98	100	98

24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov
3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9
775	679	847	745	720	722	645
490	491	490	491	488	483	534
9.0	9.4	9.0	9.1	9.1	9.4	9.1
1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4
4.1	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9
12.1	12.4	12.5	12.6	12.8	12.4	12.6
440	433	436	429	441	443	432
4.87	5.75	6.17	5.76	5.53	5.75	6.08
156	150	152	149	145	145	148
276	258	278	266	274	277	277
222	210	228	217	227	222	213
97	98	109	94	99	998	96
414	399	396	414	386	380	414
3.1	4.0	4.1	3.7	2.4	4.0	4.0
4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.2	3.6
98	94	96	93	95	95	99

Controle Bioquímica STD 01

Testes	Referencias	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov
ALBUMINA	3.54 a 4.8	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1
FOSFATASE ALCALINA	156 a 234	170	172	170	170	169	171	174	139	194
AMILASE	65.6 A 114.4	85	85	88	85	87	89	87	88	93
ACIDO URICO	3.87 a 5.57	4.4	4.4	4.7	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8
BILIRRUBINAS DIRETA	0.23 a 0.55	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
BILIRRUBINAS ESQUERDA	0.49 a 1.13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
CALCIO	8.17 a 11.05	10.0	10.0	10.5	10.8	11.0	10.1	10.8	10.7	9.3
CPK	112 a 186	133	134	138	140	139	138	134	149	146
CREATININA	0.98 a 1.65	1.20	1.22	1.03	1.05	1.04	1.10	1.12	1.13	1.18
GAMA GT	23.1 a 38.5	33	33	29	33	32	34	31	29	31
GLICOSE	71.7 a 97.1	79	75	77	79	81	80	77	84	85
TGO	29.7 a 50.5	40	40	39	38	40	46	40	44	41
TGP	18.9 a 33	25	25	26	26	20	25	21	30	26
LDH	144 a 216	160	163	179	183	177	177	176	177	189
MAGNÉSIO	1.5 a 2.8	3.0	3.8	2.4	2.5	2.1	2.1	2.2	1.3	2.0
PROTEINAS TOTAL	5.89 a 7.49	5.2	5.9	5.0	5.9	6.0	6.4	6.1	6.5	6.4
UREIA	23.7 a 44.1	30	32	32	33	33	34	33	33	38
CK-MB 1	22.9 A 42.5	26.8	30	26	30	26	24	23	29	25
CK-MB2	35.9 A 59.8	44	43	38	44	39	45	32	36	43
CK-MB3	68.9 A 114.9	80	81	76	80	86	85	73	80	82
PCR	0.5 a 0.76	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5

Fernanda Souza de Jesus (CRBM 35102)
 Biomédica Coordenadora Hospital Bertioga
 Biomega Medicina Diagnóstica LTDA
 fernanda.souza@biomega.com.br
 Telefone: 013 99752-2042

10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov
4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1
160	218	177	185	156	201	193	224	201	230	218	165	181	218
90	88	85	86	89	86	87	85	88	86	83	86	84	83
4.9	4.8	4.7	4.8	4.6	4.7	4.8	4.6	4.9	4.7	4.3	4.6	4.8	4.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
10.0	12.2	10.4	10.5	10.0	10.1	10.3	10.2	10.6	10.8	9.5	9.6	9.7	9.5
157	158	138	144	142	149	140	138	146	144	130	156	140	136
1.00	1.24	1.11	1.22	1.03	1.13	1.65	1.68	1.13	1.17	1.25	1.10	1.25	1.08
33	37	31	31	29	28	27	30	30	28	28	35	30	35
87	87	87	81	86	87	88	89	88	85	83	82	81	83
45	41	40	42	39	41	39	38	41	31	43	39	39	40
26	20	25	24	33	22	22	28	22	26	27	24	25	29
186	181	182	185	179	178	180	176	186	178	166	178	164	178
2.2	2.3	2.4	1.7	2.4	2.2	1.6	5.3	1.5	2.3	2.2	2.8	2.3	1.8
6.1	6.2	6.0	5.9	6.0	5.9	5.9	6.4	6.2	6.7	6.8	6.6	6.5	6.4
34	43	36	31	34	31	33	37	33	30	30	34	33	32
26	23	25	29	30	35	25	28	34	31	30	29	30	24
43	40	42	36	38	42	35	36	36	36	42	38	39	38
79	76	78	78	82	86	72	76	71	72	86	75	73	80
0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6

24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov
4.0	3.7	3.9	3.8	4.0	38	4.0
200	172	231	211	215	201	182
84	83	84	83	85	83	87
4.90	4.6	4.4	4.6	4.7	4.5	4.8
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	8	0.7
10.0	9.7	10.0	9.6	9.8	9.8	10.0
133	136	138	124	133	140	130
1.11	1.37	1.34	1.20	1.11	1.17	1.22
33	30	33	28	30	30	27
80	81	82	77	81	81	80
37	34	39	37	42	40	36
21	23	33	21	21	25	20
160	175	162	176	170	176	176
2.1	2.7	2.1	1.9	2.3	1.5	2.3
6.4	6.2	7.0	6.4	6.2	6.4	5.2
30	32	35	33	32	33	32
28	25	24	27	29	29	29
38	42	33	38	36	37	35
84	83	76	77	77	0.78	66
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7



Parametros	Referencia - PK 4201			N1																													
	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov			
WBC	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8		
RBC	2.50	2.45	2.45	2.55	2.56	2.53	2.52	2.50	2.49	2.51	2.51	2.53	2.55	2.56	2.54	2.56	2.58	2.52	2.56	2.61	2.56	2.51	2.52	2.48	2.53	2.54	2.55	2.53	2.55	2.55	2.59		
HB	7.3	7.2	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.8		
HT	20.5	20.1	19.8	21.5	21.0	20.8	20.9	21.2	20.9	20.8	20.7	21.1	20.9	20.8	21.6	20.9	21.3	21.3	21.3	21.7	21.2	21.5	22.0	21.6	21.1	21.4	21.6	21.4	21.6	21.8	21.8		
VCM	82	82	81	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	85	84	84		
CHCM	29.2	29.4	29.0	28.6	28.7	28.7	28.8	28.7	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.7	28.5	28.7	28.1	28.7	21.5	28.1	28.4	29.0	28.7	28.5	28.5	28.7	28.0	29.2	28.6	28.9	28.9	
CHOM	35.6	35.8	35.8	34.7	34.7	34.8	34.7	34.3	34.5	34.6	35.1	34.6	34.3	34.0	34.3	34.0	34.5	34.1	33.8	33.3	33.6	34.5	34.1	34.0	34.0	34.1	33.7	34.5	33.7	34.3	34.3	34.3	
RDW	13.0	13.0	12.5	12.2	11.8	11.8	12.1	12.5	12.0	12.2	11.9	12.1	11.8	12.3	11.9	12.6	11.8	12.4	12.1	12.4	11.9	11.6	12.1	12.8	12.5	12.8	12.1	12.4	12.1	12.4	12.3	12.3	
PLAQ	69	66	65	70	71	73	76	75	73	75	76	87	82	82	81	80	83	85	88	86	89	93	98	96	101	103	102	108	102	108	102	116	
NEUT	54.8	55.1	55.0	54.6	52.8	54.3	51.7	53.6	54	55	53.7	54	54	53	52.8	51	52.1	52.9	50.7	53.1	51.3	50.1	51.3	52.9	48.8	49.7	48.2	51.1	48.2	50	50		
LYM	28.8	28.5	28.5	27.7	27.0	28.9	27.7	27.6	28.3	27	26	27.2	27	26	28	27.1	28	28.2	25.8	28.1	25.8	25.0	25.6	29.1	27.1	25.9	30.4	29.2	25.7	27.3	25.7	25	
MON	5.5	6.0	6.0	5.2	3.6	3.9	4.6	5.0	6.0	4.8	4.4	5	4.0	4	5	3.9	4.0	5	4.6	4.0	4.9	4.2	4.8	4.4	4.4	3.6	3.2	4.0	5.9	5	5		
EOS	7.5	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	11.4	10.0	11.5	11.5	11.8	12.2	12.5	12.2	12.9	13	11.9	14.1	13.2	13.7	15.7	14.1	13.5	13.7	13.7	13.4	14.1	16.2	14.5	16.4	16.9		
BAS	3.4	3.4	4.0	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0		

Biomédica Coordenadora Hospital Berritopp
Biomega Medicina Diagnóstica LTDA
fernanda.souza@biomega.com.br
Fernanda Souza de Jesus (CRBM 35102)



Parametros	Referências - PK 430 N			01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov
WBC	7.9	7.8	7.9	±1.0	8.0	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	7.9	8.0	8.1	7.7	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.4	8.5	8.5	8.7	8.4	9.0	7.7
RBC	4.48	4.45	4.45	±0.20	4.54	4.53	4.51	4.61	4.55	4.55	4.51	4.53	4.51	5.08	4.52	4.49	4.58	4.54	4.72	4.57	4.62	4.57	4.66	4.60	4.75	4.54	4.32	3.30	4.44	4.43	4.49	4.67	
Hb	13.5	13.3	13.3	±0.31	13.6	13.5	13.5	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4	13.5	15.0	13.5	13.5	13.6	13.5	13.9	13.6	13.5	13.5	13.7	13.6	14.7	13.4	13.2	15.8	13.1	13.3	13.4	13.3	14.0
Ht	37.2	36.5	36.3	±2.0	38.6	37.7	37.5	38.6	38.1	37.8	37.5	37.7	38.1	42.5	37.7	37.7	38.1	38.3	38.0	39.6	38.2	38.7	38.4	38.9	38.5	40.4	37.9	36.1	44.5	37.0	37.3	37.1	39.3
VCM	83	82	81.5	±1.5	83	83	84	84	84	83	84	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	84	83	84	84	84	84
MCM	30.1	29.9	29.9	±2.0	29.2	30.0	29.8	29.6	29.9	29.8	29.7	29.8	29.8	29.6	29.8	30.0	29.3	29.7	29.6	29.7	29.2	29.6	29.4	29.6	30.6	29.5	30.6	29.8	29.5	30.0	30.2	29.7	30.0
CHCM	36.3	36.4	36.7	±2.0	35.1	36.0	35.9	35.4	35.8	35.6	35.7	35.8	35.4	35.4	35.7	35.8	35.3	35.5	35.2	35.6	34.9	35.3	35.2	35.4	36.3	35.3	36.6	35.4	35.4	35.6	36.0	35.3	35.7
RDW	13.0	13.0	12.5	±2.0	12.4	12.3	12.3	12.3	12.1	12.3	12.0	11.9	12.1	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	12.2	12.1	12.1	12.5	12.5	12.3	12.5	12.2	12.0	12.5	12.4	12.0	12.4	12.3
PLAQ	243	247	235	±8.0	248	260	244	237	253	254	243	251	244	250	255	255	261	251	243	275	264	272	260	269	263	264	254	281	257	275	272	278	245
NEUT	54.9	54.7	54.5	±10.0	56.3	57.1	55.9	57.5	56.5	56.1	55.0	55.4	55.8	57.7	55.5	56.1	56.2	56.9	55.2	55.0	56.3	55.7	55.8	56.1	54.4	59.5	55.2	54.0	59.9	55.2	54.2	54.7	54.8
LYMP	32.1	31.4	32.5	±1.0	30.6	29.3	30.6	30.1	30.2	30.6	30.9	31.4	30.9	30.6	38.0	31.4	30.8	29.9	28.6	30.7	30.5	29.8	29.8	29.9	31.5	25.8	30.9	30.2	25.3	30.4	31.9	30.6	29.8
MON	5.0	5.8	5.0	±5.0	4.4	4.3	4.1	4.2	3.7	4.6	4.9	4.1	4.4	4.1	4.1	4.5	5.1	4.5	4.1	4.4	4.9	4.2	4.5	4.2	4.3	4.0	3.8	4.0	4.4	4.3	4.3	5.5	4.0
EOS	4.3	4.7	4.5	±4.3	5.4	6.0	6.1	4.9	6.4	5.4	5.9	5.8	6.7	5.7	5.7	6.1	6.1	6.3	6.5	6.2	6.2	6.1	6.2	6.6	6.8	6.7	6.9	7.3	6.7	6.4	7.2	6.7	6.8
BAS	3.7	3.4	3.5	±3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.2	3.2	3.2	3.5	3.3	3.2	3.2	3.4

Biomédica Coordenadora Hospital Bertioga
Biomega Medicina Diagnóstica LTDA
fernanda.souza@biomega.com.br
Fernanda Souza de Jesus | CRBM 35102



Parâmetros	Referências - PK 420 H																															
	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov		
WBC	18.9	18.7	19.0	+2.3	18.4	19.5	19.2	19.3	19.6	19.5	19.4	19.6	19.2	19.8	19.8	18.4	20.2	20.0	20.1	21.9	20.2	20.1	19.7	20.2	21.2	16.2	20.6	20.5	20.7	20.5		
RBC	5.08	5.05	5.08	+0.25	5.15	5.24	5.20	5.15	5.16	5.18	5.11	5.16	5.31	5.18	5.14	5.15	5.69	5.18	5.10	5.11	5.12	5.04	5.08	5.12	5.12	6.62	5.02	4.94	6.35	4.97	5.15	
Hb	9.94	9.94	9.87	+0.17	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.0	16.2	16.1	16.1	16.0	16.2	17.9	16.0	16.1	15.9	16.0	16.1	16.1	16.0	15.9	21.6	15.7	20.6	15.6	16.5	16.5		
Ht	44.2	43.4	42.7	+2.5	45.0	45.7	45.7	45.7	46.3	46.5	46.1	46.5	45.8	45.6	45.5	45.4	50.3	45.8	45.2	45.5	45.5	44.7	45.1	45.4	58.9	44.9	43.9	56.7	44.2	44.0	48.0	
VCM	87	86	84.0	+1.5	87	87	88	89	88	88	88	88	88	89	89	89	89	88	88	88	88	85	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
MCM	31.5	31.7	31.3	+2.5	31.3	30.8	31.0	31.0	31.1	31.2	31.2	31.1	31.2	31.0	31.0	31.4	31.5	30.9	31.6	31.1	31.5	31.9	31.5	31.2	32.7	29.5	31.8	32.4	31.4	32.1	32.1	
CHCM	36.1	36.8	37.3	+1.86	35.3	35.3	35.3	35.3	35.6	35.3	35.1	34.0	35.4	35.8	35.8	35.3	35.8	35.0	35.6	34.9	35.1	35.5	36.1	35.5	35.1	36.7	35.4	35.8	36.3	35.2	35.9	35.9
RDW	12.5	12.0	12.0	-0.40	11.7	11.4	11.6	11.8	11.4	11.8	11.6	11.9	11.8	11.8	11.7	11.5	11.6	11.8	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.7	11.6	12.5	11.6	11.3	11.6	12.4	12.4	
PLAQ	503	513	519	+50	513	519	509	525	485	523	501	502	502	497	508	516	500	517	489	501	518	510	488	502	512	406	257	482	442	503	481	481
NEUT	68.1	68.0	69.0	+10.0	67.5	69.4	67.6	69.6	69.2	68.4	69.6	69.6	69.0	68.8	69.7	67.5	69.1	68.9	70.3	68.4	68.9	68.0	68.1	68.7	67.8	70.6	67.6	68.6	70.6	68.0	68.4	68.4
LYMP	16.5	15.9	16.5	+8.0	16.5	17.4	16.0	17.5	16.1	15.9	16.5	16.3	16.0	16.0	16.4	15.4	17.3	15.9	16.4	16.5	16.4	16.1	16.4	17.2	16.8	11.7	17.4	16.0	13.2	15.5	16.1	16.1
MON	4.8	5.5	4.5	-4.5	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	4.6	4.4	4.1	4.6	4.5	4.6	4.2	4.2	4.3	4.5	4.8	4.2	4.6	4.7	4.8	4.3	4.0	4.6	4.6	4.5	5.7	4.7	4.7
EOS	8.0	6.2	5.5	-5.5	6.4	6.2	6.6	6.1	6.3	6.5	5.9	6.6	6.1	6.6	6.2	6.4	7.1	6.5	5.9	6.6	6.1	6.4	6.2	6.2	6.9	9.0	8.2	6.4	7.1	6.7	6.6	6.6
BAS	4.5	4.4	4.2	-4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	4.6	4.1	4.2	4.2

Biomedica Coordenadora Hospital Bertioga
Biomega Medicina Diagnóstica LTDA
fernanda.souza@biomega.com.br
Fernanda Souza de Jesus (CRBM 35102)

Anexo 02

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À SAÚDE (CCIH) OU (CCIRS)

BERTIOGA/SP

RELATÓRIO MENSAL
(NOVEMBRO DE 2019)

RELATÓRIO MENSAL – SCIH DE BERTIOGA

Serviço de controle de infecção hospitalar

Membros da SCIH

Dr. Irenisbete Martinez de Mello Gomes

Enf. Pedro Daumichen Junior

No mês de novembro de 2019 no Hospital Bertioga foram acompanhadas pela SCHI 304 saídas (altas + regulações + óbitos), e 9120 pacientes – dia. Foi identificado uma Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) que resultando em uma taxa de 0,33% (1/304) e 64 pacientes já foram admitidos com infecção comunitária (IC), resultando em uma taxa de 21,05% (64/304). Representado no quadro 1.

Quadro 1

Indicadores	Nº Absolutos	%
TAXA DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1	0,33
TAXA DE PACIENTE COM IRAS	1	0,33
TAXA DE PACIENTES COM INFECÇÃO COMUNITÁRIA	64	21,05
NUMERO DE SAÍDAS	304	**

No período de estudo, a distribuição proporcional das IRAS notificadas entre as unidades do hospital onde à internação mas de 24hs de permanência onde são divididas entre as unidades de Ginecologia, Ortopedia Clínica Cirúrgica, Clínica Medica, Oftalmologia, Maternidade e Pediatria.

Segue as taxas relacionadas a cada área de estudo:

Ginecologia que tivemos 32 saídos, 0 de cirurgias limpas, 27 cirurgias outras 32 sem infecção e 0 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 2

Quadro 2 consolidado da GO

Ginecologista	Novembr o de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	32		
Cirurgias Realizadas (limpas)	0		
Cirurgias Realizadas (outras)	27		
Sem Infecção	32	100,00%	
Infecções Comunitárias	0	0,00%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Ortopedia que tivemos 26 saídos, 20 de cirurgias limpas, 0 cirurgias outras 26 sem infecção e 0 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 3.

Quadro 3

Ortopedia	Novembro de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	26		
Cirurgias Realizadas (limpas)	20		
Cirurgias Realizadas (outras)	0		
Sem Infecção	26	100,00%	
Infecções Comunitárias	0	0,00%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Clinica Cirúrgica que tivemos 22 saídos, 3 de cirurgias limpas, 10 cirurgias outras 22 sem infecção e 0 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 4.

Quadro 4

Clinica Cirúrgica	Novembr o de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	22		
Cirurgias Realizadas (limpas)	3		
Cirurgias Realizadas (outras)	10		
Sem Infecção	22	100,00%	
Infecções Comunitárias	0	0,00%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
			T.total de Cir
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Clinica Médica que tivemos 74 saídos, 0 de cirurgias limpas, 0 cirurgias outras 41 sem infecção e 24 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 5.

Quadro 5

Clinica Médica	Novembro de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	74		
Cirurgias Realizadas (limpas)	0		
Cirurgias Realizadas (outras)	0		
Sem Infecção	41	63,08%	
Infecções Comunitárias	24	36,92%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Oftalmologia que tivemos 37 saídos, 37 de cirurgias limpas, 0 cirurgias outras 37 sem infecção e 0 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 6.

Quadro 6

Oftalmologia	Novembro de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	37		
Cirurgias Realizadas (limpas)	37		
Cirurgias Realizadas (outras)	0		
Sem Infecção	37	100,00%	
Infecções Comunitárias	0	0,00%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Maternidade que tivemos 57 saídos, 27 de cirurgias limpas, 0 cirurgias outras 57 sem infecção e 0 de infecções comunitárias e 0 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 7.

Quadro 7

Maternidade	Novembro de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	57		
Cirurgias Realizadas (limpas)	27		
Cirurgias Realizadas (outras)	0		
Sem Infecção	57	100,00%	
Infecções Comunitárias	0	0,00%	
Pacientes com I.H.	0	0,00%	
Infecções Hospitalares	0	0,00%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	0	0,00%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Pediatria que tivemos 65 saídos, 5 de cirurgias limpas, 0 cirurgias outras 24 sem infecção e 40 de infecções comunitárias e 1 de infecção relacionadas à Assistência à Saúde. Representado no quadro 8.

Quadro 8


Pediatria	Novembro de 2019		
	Número	Taxa	
Número de Saídos	65		
Cirurgias Realizadas (limpas)	5		
Cirurgias Realizadas (outras)	0		
Sem Infecção	24	36,92%	
Infecções Comunitárias	40	61,54%	
Pacientes com I.H.	1	1,54%	
Infecções Hospitalares	1	1,54%	
Fichas não preenchidas	0	0,00%	
I.H.- Sítio Cirúrgico (cir. Limpa)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Sítio Cirúrgico (outras)	0	0,00%	0,00%
I.H.- Urinárias	0	0,00%	
I.H.- Pneumonias	0	0,00%	
I.H.- Corrente Sanguínea	0	0,00%	
I.H.- Tegumentar não Cirúrgica	1	1,54%	
I.H.- Outras	0	0,00%	

Paciente RN de Manuela Santos Alves, Nascida em 09/11/2019
início da infecção 10/11/2019 Impetigo Ocular.

Gerou uma taxa de infecção na pediatria de 1,54%


Este mês tivemos uma Infecção relacionada a assistência e a prevalência foi em tegumentar não cirúrgica onde gerou uma taxa entre as infecções de 0,33% . Representado no quadro 9.

Quadro 9



As taxas de Pacientes de 78,88% sem Infecção e de 21,12% com Infecção Comunitária. Como mostra Quadro 10

Quadro 10




A taxa global de infecção relacionada à assistência à saúde (número de infecções / saídas) dentro das unidades de Internações não expressa a população de risco exposta, especialmente se os pacientes permanecem internados por um tempo prolongado, o melhor resultado é obtido através da utilização do denominador paciente-dia e procedimento-dia. Estes denominadores são obtidos, diariamente, contando-se o número de pacientes presentes e que estão em uso de cada dispositivos, e expressa não somente o número de pacientes expostos ao risco, mas a intensidade, em dias dessa exposição. A referencia NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System) para cada uma das infecções é a seguinte: Infecção da Corrente Sanguínea é de 4,9 a 18,1; Infecção do Trato Urinário, 5,5 a 12,9; e Pneumonia, 9,0 a 19,4. As cifras descritas em hospitais americanos podem não ser exatamente aquelas apropriadas para a realidade brasileira. As cifras são baseadas no percentil 90 dos dados obtidos no projeto NNIS, e a variabilidade refletem as diferenças de taxas encontradas, de acordo com o tipo de UTI. (Am J infect Control 2003; 31:481-98).

Comentários

Em Novembro de 2019, não tivemos Infecção do trato Respiratório (ITR), Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), Infecção do Trato Urinário (ITU), Infecção em Acesso Vascular (IAVP/IAVC), Infecção do Trato Gastrointestinal, Infecções de Partes Moles, Infecções Primárias da Corrente Sanguínea Diagnosticadas Laboratorialmente(IPCS-Lab) ou diagnosticadas clinicamente (IPCS-Clin), tivemos uma Infecção em tegumentar não cirúrgico


com uma taxa de 0,33% e Outras Infecções não tivemos. Como mostra Quadro 11

Quadro 11



Num quadro geral tivemos 99,58% de pacientes sem infecções e 0,42% de pacientes com Infecções Relacionada a Assistência a Saúde. Como mostra Quadro 12

Quadro 12



O quadro epidemiológico do hospital onde se retrata só de doenças de notificações compulsória no mês de novembro a prevalência foi de Atendimento Anti-Rábico Humano com 14 casos, Violência interpessoal/autoprovocada com 16, Tuberculose com 3, Dengue e febre de chikungunya com 3, Intoxicação exógena com 3, Menigite 1, Sífilis adquirida 2, Síndrome respiratória aguda grave 1, Acidente de trabalho com exposição à material biológico com 2 e Acidentes por animais peçonhentos com 6. Representado no quadro 13.

Quadro epidemiológico do hospital Bertiooga em 2019						
DOENÇA OU AGRAVO	AGO STO	SETEM BRO	OUTU BRO	NOVEM BRO	DEZEM BRO	Total do ano 2019
ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO	13	10	16	14		53
RAIVA HUMANA						0
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	3	1	1	6		11
ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE						0
ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO	1		1	2		4
DENGUE E FEBRE DE CHIKUNGUNYA	3	2	3			8
DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS SARAMPO / RUBÉOLA	2	3	2			7
ESQUISTOSSOMOSE						0
LEISHMANIOSE VISCERAL		1				1
MENINGITE	1	1		1		3
SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA						0
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA						0
SÍFILIS ADQUIRIDA	1			2		3
SÍFILIS EM GESTANTE						0
SÍFILIS CONGÊNITA	1					1
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE				1		1
FEBRE AMARELA						0
HEPATITES VIRAIS						0
LEPTOSPIROSE	1					1
MALÁRIA						0
AIDS (HIV)	1	2				3
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV						0
INTOXICAÇÃO EXÓGENA		5	2	3		10
ROTAVÍRUS						0
TUBERCULOSE	3	8	3	3		17
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	2	8	10	16		36
CAXUMBA	1	5				6

Quadro 13

O consumo de Antimicrobianos há taxa geral é calculado em relação da quantidade de medicamentos utilizado dividido por a quantidade de paciente que utilizou o serviço do hospital/UPA. Representado no quadro 14

CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS		
	2019/11	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	29,	0,19%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	47,	0,31%
AZITROMICINA 500MG CP REV	4,	0,03%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	946,	6,18%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 600.000 UI	237,	1,55%
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.	120,	0,78%
CEFALEXINA 500MG CP	221,	1,44%
CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G PO SOL INJ	16,	0,10%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	640,	4,18%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	19,	0,12%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	28,	0,18%
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP REV	1,	0,01%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	164,	1,07%
COXIP 4 (RHZE 150/75/400/275) CP	4,	0,03%
MEROPENEM 500MG PO SOL INJ	66,	0,43%
METRONIDAZOL 250MG CP REV	8,	0,05%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	194,	1,27%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	114,	0,74%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	15,	0,10%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	22,	0,14%

Quadro 14

O consumo de Antimicrobianos há taxa separado por clinicas é calculado em relação da quantidade de medicamentos utilizado dividido por a quantidade de paciente que utilizou o serviço de internações, emergência, Cirurgia e Observações. Representado no quadro 15

CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS		
GINECOLOGIA		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	10,	3,72%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	27,	10,04%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	2,	0,74%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	3,	1,12%
PEDIATRIA		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	10,	4,15%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	21,	8,71%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	5,	2,07%
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.	60,	24,90%
CEFALEXINA 500MG CP	209,	86,72%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	5,	2,07%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	50,	20,75%
OXACILINA SODICA 500MG PO SOL INJ	15,	6,22%
PSI		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMICACINA, SULFATO INJ 50MG/ML (100MG/2ML)	19,	0,63%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 600.000 UI	237,	7,86%
SALA DE MEDICAÇÃO		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	894,	11,35%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	5,	0,06%

INTERNAMENTO		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	1,	0,69%
CEFALEXINA 500MG CP	12,	8,28%
CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G PO SOL INJ	16,	11,03%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	280,	193,10%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	22,	15,17%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	125,	86,21%
MEROPENEM 500MG PO SOL INJ	66,	45,52%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	167,	115,17%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	60,	41,38%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	16,	11,03%
EMERGÊNCIA		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	1,	0,01%
AZITROMICINA 500MG CP REV	4,	0,05%
BENZILPENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000 UI PO SUS	46,	0,58%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	229,	2,91%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	13,	0,17%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	4,	0,05%
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP REV	1,	0,01%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	34,	0,43%
COXIP 4 (RHZE 150/75/400/275) CP	4,	0,05%
METRONIDAZOL 250MG CP REV	8,	0,10%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	3,	0,04%
CIRURGIA GERAL		
	2019/10	
MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	76,	52,41%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ IM	6,	4,14%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	6,	4,14%
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL	4,	2,76%
VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG PO SOL INJ	6,	4,14%
CENTRO CIRURGICO		
	2019/10	

MEDICAMENTOS	QUANTIDADE	TAXA%
AMPICILINA SODICA 1G PO SOL INJ	15,	17,86%
CEFTRIAXONA SODICA 1G PO SOL INJ EV	25,	29,76%
CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLS 100ML SOL INJ (200MG/100ML)	2,	2,38%
CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML SOL INJ	14,	16,67%
METRONIDAZOL 5MG/ML BOLS 100ML SOL INJ	13,	15,48%

Quadro 15

TAXA DE MORTALIDADE

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Enfermaria

Média de Pacientes Por Dia

14

Taxa de Permanência (em dias)

4,56

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,17


Taxa de Mortalidade Hospitalar

3,37


Taxa de Ocupação Operacional

79,76

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Pediatria

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

2,16

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,13


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

27,80

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Maternidade

Média de Pacientes Por Dia

6

Taxa de Permanência (em dias)

2,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,19


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

49,86

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



TAXA DE OCUPAÇÃO

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Enfermaria

Média de Pacientes Por Dia

14

Taxa de Permanência (em dias)

4,56

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,17


Taxa de Mortalidade Hospitalar

3,37


Taxa de Ocupação Operacional

79,76

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Pediatria

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

2,16

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,13


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

27,80

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Maternidade

Média de Pacientes Por Dia

6

Taxa de Permanência (em dias)

2,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,19


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

49,86

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



TAXA DE PERMANÊNCIA

HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Enfermaria

Média de Pacientes Por Dia

14

Taxa de Permanência (em dias)

4,56

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,17


Taxa de Mortalidade Hospitalar

3,37


Taxa de Ocupação Operacional

79,76

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Pediatria

Média de Pacientes Por Dia

3

Taxa de Permanência (em dias)

2,16

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,13


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

27,80

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



HOSPITAL BERTIOGA - NOVEMBRO / 2019

Indicadores Hospitalar - Maternidade

Média de Pacientes Por Dia

6

Taxa de Permanência (em dias)

2,67

Índice de giro de Leito (por leito por dia)

0,19


Taxa de Mortalidade Hospitalar

0,00


Taxa de Ocupação Operacional

49,86

Admissão



Ocupação Inicial x Total Saídas



INDICADORES QUALITATIVOS (HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA)

MÊS: NOVEMBRO /2019

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	PARTOGRAMAS FEITOS	TAXA DE PARTOGRAMAS REALIZADOS	JUSTIFICATIVA
Partograma	57	3	5,2%	Instituído POP Específico CO em 27 e 28 de dezembro. Enfermeiras obstetras estão alimentando o indicador de partogramas a partir de dezembro /2019. Até o momento não há protocolos médicos.

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE CESÁREAS	TAXA DE CESÁREA	JUSTIFICATIVA
Taxa de cesáreas	57	29	50,8%	Partos com iteratividade, pós datismo, sofrimento fetal, planejamento familiar.

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE APAGAR	TAXA DE APGAR	JUSTIFICATIVA
Apgar	57	57	100%	



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde



INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE TRIAGEM NEONATAL	TAXA DE TRIAGEM NEONATAL	JUSTIFICATIVA
Triagem neonatal	57	57	100%	

INDICADOR	Nº TOTAL DE PARTOS	Nº TOTAL DE TESTES RÁPIDOS	Nº TOTAL DE VDRL	Nº TOTAL DE TPHA	TAXA DE VDRL	TAXA DE TPHA	JUSTIFICATIVA
VDRL E TPHA	57	61	10	0	17,54%	0%	Na internação da gestante, é realizado o teste rápido de sífilis (TR). Se o TR for positivo, é realizado o VDRL. Sobre TPHA, é um teste treponêmico, confirmatório de sífilis realizado na Atenção Básica, na detecção de um VDRL

[illegible]

Fontes: Prontuários Médicos, Livro de Parto, Laboratório BIOMED.

**Métodos de Cálculos para Indicadores para Acompanhamento da
Resolução SS – 42, de 06-05-2015 - Nota Técnica “Boas Práticas do Parto
e Nascimento”**

Nome do indicador	Método do Cálculo	Observações	Periodicidade de acompanhamento
Taxa de ocupação de leitos de obstetrícia	$\frac{\text{Número de pacientes – dia em determinado período}}{\text{Número de leitos-dia no mesmo período}} \times 100$		Mensal
Média de permanência para os leitos obstétricos	$\frac{\text{Número de pacientes – dia em leitos obstétricos em determinado período}}{\text{Número de pacientes saídos no mesmo período}}$		Mensal
Taxa de acompanhante nas 24 horas para os leitos obstétricos	$\frac{\text{Número de pacientes com acompanhantes – dia em determinado período}}{\text{Número de pacientes – dia}} \times 100$		Mensal
Total de partos	Número de partos em determinado período		Mensal
Total de parto normal	Número de partos normais em determinado período		Mensal
Taxa de parto cesárea	$\frac{\text{Número de partos cesárea}}{\text{Número total de partos}} \times 100$		Mensal
Taxa de cesáreas em primíparas	$\frac{\text{Número de partos cesáreas em primíparas}}{\text{Número total de partos cesáreas}} \times 100$		Mensal
*Taxa de episiotomia	$\frac{\text{Número de partos com episiotomia}}{\text{Número total de partos vaginais}} \times 100$	Não temos este indicador	Mensal
Total de partos normais realizados por médicos	$\frac{\text{Número de partos vaginais realizados pelo médico}}{\text{Número de partos vaginais}} \times 100$		Mensal
Total de partos realizadas pelas enfermeiras obstetras / obstetriz	$\frac{\text{Número de partos vaginais realizados pela enfermeira obstetriz}}{\text{Número de partos vaginais}} \times 100$		Mensal
*Total de partos realizados em posição verticalizada	Número total de partos em posição verticalizada	Não temos este indicador	Mensal

*Taxa de utilização de ocitocina no pré parto	Número de gestantes que receberam ocitocina no pré parto / Número de gestantes internadas em trabalho de parto x 100	Não temos este indicador	Mensal
Total de nascidos vivos	Número de nascidos vivos		Mensal
Total de óbitos neonatais	Número de óbitos de menores de 28 dias durante determinado período / Número de nascidos vivos no mesmo período x 100		Mensal
Taxa de recém nascidos encaminhados para Unidade Neonatal pós parto cesárea	Número de recém nascidos de parto cesárea encaminhados a unidade neonatal / Número de nascidos vivos no período x 100	Não temos UTI neonatal. Referência para transferência quando necessário é o Hospital Guilherme Álvaro	Mensal
Taxa de recém nascidos encaminhados para Unidade Neonatal após parto normal	Número de recém nascidos de parto normal encaminhados a unidade neonatal / Número de nascidos vivos no período x 100	Não temos UTI neonatal. Referência para transferência quando necessário é o Hospital Guilherme Álvaro	Mensal
Total de atendimentos às gestantes de alto risco	Número de atendimentos em gestação de alto	Não atendemos gestantes de alto risco. Internamos patologias obstétricas de grau leve. Caso houver necessidade de transferência, a referência é o Hospital Guilherme Álvaro.	Mensal
Taxa de internação de gestante / puérpera em UTI	Número de gestantes – puérperas internadas em Unidade de Terapia Intensiva / Número total de gestantes atendidas x 100	Não temos UTI adulto . Caso haja necessidade de transferência, a referência é o Hospital Guilherme Álvaro.	Mensal
Taxa de infecção puerperal	Número de puérperas com infecção puerperal / total de partos x 100		Mensal
Total de mulheres orientadas quanto ao aleitamento materno	Número de puérperas com RN vivo que foram orientadas para o aleitamento materno / Número de puérperas x 100		Mensal

*Total de grupos realizados para aleitamento	Número de grupos realizados para o aleitamento no período	Em fase de implantação	Mensal
*Total de mulheres com consulta / retorno marcado em até 15 dias	Total de mulheres que tiveram alta com agendamento para consulta de puerpério em até 15 dias / Número de mulheres de alta no período x 100	Aguardando feedback da Secretaria de Saúde para montar fluxo de altas qualificadas.	Mensal

Observações:

- Dados extraídos do Livro Sumário de Entrada e Saída de Pacientes da Maternidade, Livro de Parto do Centro Obstétrico,

Bertioga, 03 de dezembro de 2019.

Relatório – Visita de Monitoramento da Rede Cegonha

Em 02 de dezembro de 2019, recebemos a visita do Grupo Técnico do Monitoramento da Rede Cegonha, da Diretoria Regional de Saúde (DRS IV), representados pela Articuladora da Saúde da Mulher enfermeira Patrícia e Articuladora da Saúde da Criança Silvia Duarte. A visita foi acompanhada pela Coordenadora de Atenção Básica enfermeira Ana Renata, Gerente e Supervisão de Enfermagem, enfermeiras Luciana e Meire e Educação Permanente enfermeira Juliana.

A visita se deu dentro do Hospital Municipal de Bertioga. Percorremos todo o caminho por onde passa a gestante quando é admitida pelos profissionais, desde o acolhimento com Classificação de Risco, até o Centro Obstétrico, Salas de parto normal e cesárea, Unidade de Cuidados Intermediários e Alojamento Conjunto. Discutimos inúmeros processos de trabalho, normas, rotinas, protocolos, materiais e sistemas. Seremos notificados pela falta parcial ou total de várias condutas assistenciais tomadas em relação ao acolhimento da gestante e processo de trabalho, a seguir:

- Atualização do CNES quanto ao número de leitos de Alojamento Conjunto, Pediatria, Ginecologia e Unidade de Cuidados Intermediários;
- Listagem do CNES sobre procedimentos autorizados (aparecem 21 vezes somente laqueadura e vasectomia);
- Fazer listagem de novos indicadores com: Número de consultas de pré natal, nome e número de patologias obstétricas internadas, perfil epidemiológico dos recém nascidos;
- Solicitar capacitação à Vigilância Epidemiológica sobre os Testes Rápido (Sífilis, HIV e Hepatites);
- Implantação do Protocolo de Classificação de Risco da Gestante no pré parto;
- Fazer livro de entrada de patologias obstétricas e de transferências;
- Reformulação do grupo mensal de gestantes;
- Implantação do Protocolo do DIU após o parto;

- Compra dos materiais para conforto e ajuda à gestante para desenvolver parto humanizado (cavalinho, banqueta para banheiro, bola depilates);
- Realização do teste da linguinha para ser feito pelo pediatra;
- Manutenção preventiva das incubadoras e troca de filtros a cada 90 dias;
- Termômetro na sala de cesárea;
- Garantia da presença do pai durante todo o trabalho de parto, inclusive na hora da anestesia caso o parto seja cesárea;
- Contato pele a pele inclusive na cesárea;
- Introdução da técnica do parto verticalizado (instituir também indicador);
- Quantificar os grupos de aleitamento materno / semana e as orientações realizadas;
- Estratificar e quantificar atendimentos de outros municípios;
- Instituir protocolo de hipotermia no Recém Nascido;
- Instituir CPAP (Baby puff) na sala de parto;
- Extinguir a sala de admissão do recém-nascido;
- Realizar também a taxa de ocupação de leitos e média de permanência da Unidade de Cuidados Intermediários;
- Reorganizar o fluxo de atendimento da ginecologia (no consultório ao lado);
- Necessidade como protocolo ter mais 1 plantonista G.O na noite;
- Mensurar venócliseterapia em sala;
- Revisar e atualizar POPs de acordo com os protocolos do Ministério da saúde.

Certa de poder contar com a colaboração de todas as equipes envolvidas para poder resolver essas demandas internas que, em sua maioria é aproveitar o serviço e boa vontade de se fazer saúde de uma forma correta e humanizada.

Juliana Seraglia Rodrigues
Educação Permanente – INTS

COMISSÕES

MÊS DE


NOVEMBRO /2019

1. Ética Médica
2. Alimentação e Nutrição
3. Farmacoterapêutica
4. Revisão de Óbito
5. Revisão de Prontuário
6. Controle e Infecção Hospitalar
7. Resíduos Sólidos
8. CIPA

Nenhum movimentação

METAS CONTRATO INTS/BERTIOGA – QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO – NOVEMBRO 2019

COMISSÕES	MEMBROS: Coord. de Qualidade: Tatiane Stefani CCIH: Pedro Daumishem Coord, Enfermagem: Luciana Pinto Enfermeiro: Sergio Farmacia: Tamires Fernada ADM: Josefina Angela Nucleo de educ perman: Juliana Seraglia Médico: Rodrigo Betarelli
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. Taxa de satisfação: 1.717 usuários
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Em Setembro de 2019, foi implantado neste hospital a Ouvidoria, que busca entender, acolher e satisfazer a necessidade de seus usuários: 16 Reclamações 5 Elogios
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIATÉTICA	Taxa de satisfação do usuário: Índice de reclamações recebidas por setor:
SERVIÇO DE ROUPARIA	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. *Taxa de satisfação: 1.717 usuários
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	Pesquisa Impressa, com todas as perguntas pertinentes, sendo realizada diariamente, em média com 60 usuários. *Taxa de satisfação: 1.717 Usuários *Índice de custo Operacional: R\$ 17.310,57



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

MANUAL DE ATENDIMENTO

INTS



Novembro 2019

Como prestar um atendimento de qualidade?

- ▶ Com boa vontade, profissionalismo e, acima de tudo, respeito ao público, buscando sempre ouvir o que as pessoas têm a dizer



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

Recepção

- ▶ Cumprimente. Frases como “Bom dia”, “Como vai?” ou “Tudo bem?” demonstram acolhimento e educação.
- ▶ Se for o caso, indique um local para a pessoa sentar enquanto aguarda.
- ▶ Inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa.
- ▶ Nunca diga o que você não aprendeu, o que não sabe ou o que não foi autorizado dizer.
- ▶ Seja proativo. Pergunte à pessoa: “Em que posso ajudar?”.
- ▶ Tenha paciência ao ouvir a pessoa, não a interrompa bruscamente.
- ▶ Durante o atendimento, não atenda telefonemas ou seu celular.
- ▶ Trate a todos com igualdade e cordialidade.
- ▶ Procure sorrir. Além de calorosa, essa atitude demonstra abertura e disposição.

- ▶ Ao prestar atendimento, esqueça seus problemas pessoais.
- ▶ Evite bocejar, tossir ou emitir sons que possam ser interpretados como sinal de desleixo pela pessoa atendida.
- ▶ Procure ser discreto: discuta apenas assuntos profissionais.
- ▶ Se necessário, conduza o visitante ao destino desejado (se ele precisar, por exemplo, se dirigir a outro setor).
- ▶ Nunca diga **“Ele não se encontra”** ou **“Ele não chegou ainda”**. Diga apenas **“Logo você será atendido”** ou **“Aguarde um momento”**.
- ▶ Não fale de assuntos que não entende, se não sabe, pergunte.
- ▶ Evite usar diminutivos como **“ele deu uma saidinha”** ou **“quer deixar um recadinho”**, que passam a impressão de falta de seriedade com o trabalho.

- ▶ Mantenha a calma mesmo com pessoas menos educadas, jamais as interrompa, discuta ou seja agressivo com elas.
- ▶ Não fale baixo nem gritando, use um tom moderado. E procure transmitir as informações de maneira rápida e correta.
- ▶ Se você não tiver resposta para a questão, procure a solução e dê um retorno à pessoa atendida. Nunca a deixe sem resposta jamais as interrompa, discuta ou seja agressivo com elas.

Diante de erros e problemas:

- ▶ Peça desculpas.
- ▶ Explique o que ocorreu, **evitando justificar.**
- ▶ Procure corrigir o erro imediatamente ou dizer quando e como o erro será corrigido.
- ▶ Após a correção e/ou solução de algum problema, contate a pessoa interessada e certifique-se da satisfação dela.
- ▶ Sempre que achar necessário, contate teu supervisor direto.
- ▶ **Quando tiver dúvidas, não hesite em perguntar.**

Dicas de postura

- ▶ Coloque-se SEMPRE no lugar das pessoas e procure atender às expectativas.
- ▶ Preste atenção: não apenas ouça as pessoas, mas esforce-se para entender o real significado do que dizem.
- ▶ Seja gentil, atencioso e disposto.
- ▶ Use palavras simpáticas no relacionamento diário com as pessoas à sua volta: “Bom dia”, “Por favor”, “Com licença”; homens devem dizer “obrigado” e mulheres, “obrigada”.
- ▶ Tente resolver na hora e não “daqui a pouco”, eliminando o hábito da procrastinação (adiamento ou “deixar para depois”).
- ▶ Evite também o jogo de responsabilidade; há quem mande as pessoas de um lugar para outro, sem nunca resolver nada.
- ▶ Evite falar pegando nas pessoas — mantenha uma distância razoável.
- ▶ Não se refira à pessoa como “querido”, “amigo” etc.
- ▶ Evite falar alto no seu trabalho.
- ▶ Não reclame do salário, da vida, da família e do mundo.
- ▶ Não faça fofocas.

- ▶ Procure ter flexibilidade e não aja como um “robô”, tampouco como um funcionário rígido que diz “sinto muito, mas não podemos fugir das regras”.
- ▶ Não repreenda alguém em público, fale a sós posteriormente.
- ▶ Seja empático e aceite pontos de vista diferentes do seu.
- ▶ Assuma uma postura firme e assertiva. Adotar uma postura do tipo “isso não diz respeito ao meu trabalho” não ajuda.
- ▶ Às vezes, as reclamações da pessoa atendida são improcedentes, porque estão em desacordo com os procedimentos da instituição. Se isso ocorrer, explique a situação em termos claros e simples.
- ▶ Trabalhe em equipe: coopere com os outros colegas e mantenha relacionamentos positivos e produtivos com outros funcionários, sejam eles do mesmo grupo ou de diferentes setores.

Apresentação Pessoal

- ▶ Evite usar roupas extravagantes, que chamem muito atenção, como decotes muito ousados, roupas muito curtas ou apertadas e que possam trazer algum tipo de constrangimento ao público, brincos, pulseiras, colares e piercings.
- ▶ Use bom senso ao se vestir para trabalhar. Não compareça ao trabalho de bermuda ou como se estivesse de folga. Passe uma imagem profissional.
- ▶ Evite usar perfume e maquiagem muito forte.
- ▶ **Cortar as unhas, cabelo, fazer a barba, cuidar da higiene pessoal.**
- ▶ Usar sempre o crachá, ele é a identificação do colaborador.

Conclusão

- ▶ A normatização do atendimento fará com que tenhamos um sistema que garanta uniformidade, rapidez, presteza e, sobretudo, qualidade no atendimento.
- ▶ Se não nos esforçarmos em fazer o melhor, mesmo em tarefas que possam parecer simples, jamais nos serão confiadas tarefas de maior importância.
- ▶ Fazer o melhor, sempre pensar no próximo, ter atenção e clareza nas falas, aprender um pouco a cada dia e ter disposição.

Apoio e Realização:

- ▶ Tatiane Stefani – Coordenadora de Qualidade e Humanização
- ▶ Elisangela Borges – Supervisora de atendimento e humanização

Aprovação:

- ▶ Rosane Cavalcante – Diretora Administrativa HMB



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

LISTA DE PRESENÇA

Capacitação de atendimento, qualidade e humanização.

Bertioxa, 27 de novembro de 20 19

Gledson da Silva Cavalcante	
Maria Jose Pereira B. Santos	
Dayana Correa Silva	Afe.
Aleete Rose Soares	
Camila Nuto P. Campos	Camila
Isaac Santos da Silva	
Jupeline Figueiredo de Lima	
Solange Ferreira Costa	
Genilson Javero dos Santos	
Eliran Lima	
Francisco das Chagas Oliveira	
Ala C. de Souza	
Quinde de Paula Baptista	
Glauys Belém Celestino	

LISTA DE PRESENÇA

Capacitação de atendimento, qualidade e humanização.

Bertioga, 28, novembro de 20 19

Luiz Carlos B. do S. Santos
Luana Nozaki Hayashida

Almeida Miguel

Amanda Rodrigues de Lima

Nathan Robin Ferreira

Ana Eliza Gonçalves Rosário

Elisete Alves da Silva

Efremilson Borges

Roberto Alves dos Santos

Guilherme do Rei L. Lima

Edna dos S. Lima

Paula da Silva Almeida

Maria de Fátima Gomes Pires

Demétrius dos Santos Estevam

TREINAMENTO

Manual de Atendimento



Relatório de Satisfação do usuário do Serviço de Nutrição e Dietética Novembro


O Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Bertioga realiza mensalmente a pesquisa junto aos usuários do serviço, com o objetivo de medir seu grau de satisfação com relação ao atendimento dos serviços prestados. Essa pesquisa procura identificar os aspectos que o cliente considera satisfatório e permite identificar os pontos fracos e fortes do atendimento oferecido.

Os resultados são apresentados graficamente, e evidenciado as críticas e sugestões. A pesquisa é amostral, aplicada por meio de formulário individual disponibilizado no refeitório durante as refeições. e os dados coletados com os colaboradores usuários do serviço.

Índice de Satisfação


O gráfico a seguir apresentam a avaliação dos 6 (seis) quesitos avaliados por nosso público alvo:

INDICADORES DOS SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PESQUISA DE SATISFAÇÃO SND




A maioria dos clientes considera bom o desempenho nos vários quesitos avaliados, permanecendo os indicadores em torno de 79%, somando-se os conceitos **MUITO BOM** e **BOM**:

INDICADORES DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PESQUISA DE SATISFAÇÃO SND



Quando questionados referente à inserção de preparações no cardápio, obtivemos o seguinte resultado:

INSERÇÃO DE ITENS NO CARDÁPIO



Críticas e sugestões

Alguns colaboradores aproveitaram o campo **COMENTÁRIOS** do formulário de pesquisa para registrar sugestões, críticas e ainda elogiar o SND. Com base nos comentários, segue tabela com críticas e suas resolutivas.

Comentário e/ou crítica	Resolutiva
<i>Gostaria que tivessem opções vegetarianas no cardápio e a opção de ovo frito.</i>	Introduzo no cardápio maior variação de saladas, com composição de grãos, leguminosas e ofereço diariamente uma opção de hortalíça, crua ou refogada. Com relação à opção de ovo frito, oriento equipe de produção e de distribuição a oferecer essa opção, caso o colaborador assim desejar.
<i>Solicito a troca da margarina sem sal por margarina com sal.</i>	Converso com gestora da empresa prestadora de serviços e solicito a troca da margarina, oferecendo assim as duas opções.
<i>Gostaria que tivéssemos pão no café da tarde.</i>	Converso com gestora do contrato para alterações na composição do lanche da tarde. Acordado que quinzenalmente será servida a opção de pão francês com frios, para ambos os plantões.
<i>Melhorar o tempero, a "comida" está muito salgada.</i>	Oriento equipe a não utilizar condimentos industrializados, bem como temperos prontos, oriento o uso de temperos naturais.



RELATÓRIO DE ATIVIDADE



BERTIOGA

Novembro 2019



RELATÓRIO DE ATIVIDADE



BERTIOGA

Novembro 2019

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE**

Relatório das atividades desenvolvidas pela Fractal, atuando na área de Engenharia Hospitalar no Hospital Municipal de Bertioga no mês de novembro. Elaborado pela Eng. Ana Lua Gonçalves e Eng. Marta Carvalho.

Bertioga
Novembro 2019

RESUMO

Este relatório foi gerado mediante ao ocorrido no mês de novembro no Hospital Municipal de Bertioga. Tem como objetivo de relatar as atividades de gestão dos equipamentos do município que incluem: avaliar do estado de conservação, executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos médico-hospitalar, do funcionamento dos mesmos, do custo de alguns equipamentos para voltar a operação e da obsolescência. Assim como relatar as manutenções e modificações executadas pela manutenção predial que incluem corretivas, preventivas e inspeções de rotina. No mês de novembro as manutenções tiveram como destaque as seguintes ocorrências: chegada de equipamentos (aparelhos de anestesia, mesas cirúrgicas e conjunto de capnografia), entrega da brinquedoteca, entrega de relatórios de obsolescência, contratação de empresa de manutenção dos elevadores e ar condicionado.

Apresentaremos dados referentes as atividades realizadas no mês corrido, demonstrando as atividades de reparo, identificação e levantamento das necessidades do hospital.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVO	7
3. METODOLOGIA.....	8
4. CADASTRO	9
5. SUPRIMENTOS.....	24
6. SOFTWARE.....	27
7. CORPO TÉCNICO.....	28
8. ATIVIDADES DO SETOR – ENGENHARIA CLÍNICA.....	29
CHEGADA DOS CARROS DE ANESTESIA.....	29
9. ATIVIDADES DO SETOR – MANUTENÇÃO PREDIAL	30
BRINQUEDOTECA	30
ENTREGA DE MÓVEIS DA PREFEITURA.....	30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO	30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ELEVADORES	30
10. PENDÊNCIAS.....	32
10.1. PENDÊNCIAS DA ENGENHARIA CLÍNICA.....	32
10.2. PENDÊNCIAS MANUTENÇÃO PREDIAL	33
11. CONCLUSÃO	34
ANEXO I- INDICADORES - ENGENHARIA CLÍNICA	35
1. Ordem de serviço solicitada.....	36
2. Ordem de serviço solicitada por setor	37
3. Ordem de serviço executada por setor.....	38
4. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva	39
ANEXO II- INDICADORES - MANUTENÇÃO PREDIAL.....	40
1. Ordem de serviço solicitada.....	41
2. Ordem de serviço solicitada por setor	42
3. Ordem de serviço executada por setor.....	43
4. Ordem de serviço executada por técnico	44
5. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva	45
ANEXO III- NOTAS FISCAIS	46
ANEXO IV – ATA DE REUNIÃO	63
ANEXO V –FOTOS	65

ANEXO VI- ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - ENGENHARIA CLÍNICA	76
ANEXO VII - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS -ENGENHARIA CLÍNICA.....	78
ANEXO VIII - ORDENS DE SERVIÇO PREVENTIVAS -ENGENHARIA CLÍNICA	80
ANEXO IX - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS -MANUTENÇÃO PREDIAL	82
ANEXO X - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL.....	89
ANEXO XI- ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES – MANUTENÇÃO PREDIAL	99

1. INTRODUÇÃO

A engenharia hospitalar é o ramo da engenharia que engloba a área de engenharia clínica e manutenção predial, para atender as necessidades técnicas das unidades hospitalares e de prestação de serviços de saúde. No Hospital Municipal de Bertioga essas áreas fazem parte da mesma gestão subdivida em dois setores. A necessidade de manter os equipamentos de uma instituição em perfeito estado de funcionamento, a qualidade no serviço, devido ao grau de especificidade dos equipamentos, gera uma demanda pela criação de um setor especializado para este fim, a Engenharia Clínica, o engenheiro clínico é o profissional que aplica e desenvolve os conhecimentos de engenharia e métodos gerenciais às tecnologias de saúde para adequar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente como preconiza a RDC nº63. Assim como a engenharia clínica, a manutenção predial fornece suporte especializado ao hospital, as atividades do setor estão concentradas na infraestrutura predial da unidade, visando fornecer serviços de apoio, suporte e manutenção da parte elétrica, hidráulica, civil, serralheria, marcenaria, de refrigeração, entre outros para garantir a segurança do paciente, funcionamento do hospital e qualidade e segurança nos serviços.

Garantir a continuidade do serviço prestado na unidade é o nosso maior objetivo. Com o intuito de garantir o cumprimento desse objetivo estabeleceram-se metas que por meio de ações avalizam a finalidade deste setor. É, portanto, para isso estamos trabalhando. A cada decisão tomada, existe uma concordância com uma meta estabelecida previamente, assim meta após meta consolidamos nosso objetivo.

Por consequência, e sem nenhuma dúvida, com o serviço da engenharia hospitalar, o Hospital de Bertioga estará fornecendo qualidade, segurança e confiabilidade para a população, pacientes, funcionários e Instituição.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar as atividades desenvolvidas pelo serviço de Engenharia Hospitalar no mês de outubro do Hospital Municipal de Bertioga. Incluindo todas as atividades de manutenção dos aparelhos e infraestrutura, avaliação do parque tecnológico, indicadores, aquisição de peças, entrada e saída de equipamentos, instalação de novas tecnologias, modificações na infraestrutura, atividades de restauração, equipamentos e acessórios.

3. METODOLOGIA

Este relatório foi desenvolvido a partir do ocorrido durante o mês no Hospital Municipal de Bertioga, nos setores onde estão lotados os equipamentos médico-hospitalares e instalações da unidade. Foi coletado dados do sistema para informações a respeito das atividades técnicas, financeiras, de indicadores e para avaliação da qualidade do serviço.

4. CADASTRO

O cadastro dos equipamentos foi feito no software de engenharia hospitalar e disponibilizado para o Hospital Municipal de Bertioga. Foram localizados no hospital um total de equipamentos. Estamos considerando este número total para efeito de manutenção preventiva. Não contabilizamos aqui os aparelhos comodatados e equipamentos do oftalmologista.

Após o término do cadastro devemos considerar que é possível encontrar outros aparelhos de pequeno porte na Instituição que podem estar alojados em armários ou outros locais que não tivemos acesso.

A seguir será apresentado o cadastro dos equipamentos.

TAG	Nº de Série	Patrimônio	Equipamento	Modelo	Fabricante	Setor
AGK-LAB-0067	KJ201BS		AGITADOR DE KLINE	ORBITAL	LABOR IMPORT	LABORATÓRIO
ABQ-LAB-0068			ANALISADOR BIOQUÍMICO	CS-240	DIRVI	LABORATÓRIO
ANE-LAB-0332	10303201EN		ANALISADOR DE ELETROLISE	ELECTROYZE ANALYZER	ROCHE 9180	LABORATÓRIO
AHE-LAB-0070			ANALISADOR HEMATOLÓGICO	LH750	BECKMAN COUTER	LABORATÓRIO
AHE-LAB-0071			ANALISADOR HEMATOLÓGICO	T890	COUCTER	LABORATÓRIO
AAN-CCIR-0365	ASJB-0104		APARELHO DE ANESTESIA	FABIUS PLUS	DRAGER	CENTRO CIRÚRGICO
AAN-CCIR-0364	ASMH-0042		APARELHO DE ANESTESIA	FABIUS PLUS	DRAGER	CENTRO CIRÚRGICO
I-CCIR-0363		AN0048	APARELHO DE ANESTESIA	PRIMA450	PENLON	CENTRO CIRÚRGICO
AAN-CCIR-0072	4500318-006		APARELHO DE ANESTESIA	NI	PENLON	CENTRO CIRÚRGICO
RXF-RAD-0078	3296W-503	31160	APARELHO DE RAO-X	CDK125	MACROTEC	RAIO-X
RXT-ENF-0077	MUX10366FSR62551R	8021-A	APARELHO DE RAO X PORTÁTIL	MUY10	SHIMADZV	ENFERMARIA
APU-AMB-0329	A86505300005029		APARELHO DE ULTRASSOM	SA8000	MEDISON	AMBULATÓRIO
ARC-RPH-0259	0179B15024506		AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	RECEPÇÃO HOSPITAL
ARC-RPH-0258	1719B15237005		AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	RECEPÇÃO HOSPITAL
ARC-CE-0257		49866	AR CONDICIONADO	LG	LG	CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA
ARC-LAB-0256		00233	AR CONDICIONADO	AIR MASTER CLASS A 18000	CONSUL	LABORATÓRIO
I-DA-0255		52881	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ARC-MATER-0254		49353	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-MATER-0253		49354	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-MATER-0252		49377	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-MATER-0251		49379	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-MATER-0250		49380	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-MATER-0249		49383	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE

ARC-MATER-0248		49385	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-B-0247		119902130	AR CONDICIONADO	LG	LG	BERÇARIO
ARC-PDEM-0246		200	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE
ARC-PDEM-0245		32785	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE
ARC-PED-0244		49387	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PEDIATRIA
ARC-PED-0243		49396	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PEDIATRIA
ARC-CCIR-0272		119902193	AR CONDICIONADO	LG	LG	CENTRO CIRÚRGICO
ARC- -0270		131	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	ENFERMARIA
ARC-ENF-0269		12MS	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	ENFERMARIA
ARC-ENF-0268		123	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	ENFERMARIA
ARC-ENF-0267		118	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	ENFERMARIA
ARC-ENF-0266			AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	ENFERMARIA
ARC-ENF-0265		117	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	ENFERMARIA
ARC-ENF-0264		90002	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	ENFERMARIA
ARC-ENF-0263		112	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	ENFERMARIA
ARC-F-0262		1105	AR CONDICIONADO	LG	LG	FATURAMENTO
ARC-CCIR-0261		119902199	AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0260		119902200	AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-AMB-0316		36556	AR CONDICIONADO	COM FREE	COM FREE	AMBULATÓRIO
ARC-AMB-0315		195	AR CONDICIONADO	MINI MAX	MINI MAX	AMBULATÓRIO
ARC-AMB-0314		119900331	AR CONDICIONADO	SILENTIA30000	SPRINGER	AMBULATÓRIO
ARC-EC-0313		24360	AR CONDICIONADO	LG	LG	ENGENHARIA CLÍNICA
ARC-AMB-0312		48429	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	AMBULATÓRIO
ARC-UL-0311			AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	ULTRASSOM
ARC-UL-0310		49057	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	ULTRASSOM
ARC-A-0309		49398	AR CONDICIONADO	RHEEM	RHEEM	AUDITÓRIO
ARC-GDE-0308		170	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	GERENCIA DE ENFERMAGEM
ARC-LAB-0306		119902135	AR CONDICIONADO	LG	LG	LABORATÓRIO
ARC-LAB-0307			AR CONDICIONADO	SAMSUNG	SAMSUNG	LABORATÓRIO
ARC-LAB-0305			AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	LABORATÓRIO
ARC-CAF-0304			AR CONDICIONADO	KOMECO	KOMECO	CAF

ARC-CAF-0303			AR CONDICIONADO	GREE	GREE	CAF
ARC-CAF-0302			AR CONDICIONADO	LG	LG	CAF
ARC-CAF-0301		119902194	AR CONDICIONADO	LG	LG	CAF
ARC-PS-0300		53087	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0299		53090	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-SDT-0298		189	AR CONDICIONADO	LG	LG	SEGURANÇA DO TRABALHO
ARC-PS-0296		52884	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0295	1719B15236993		AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0294	1719B15236897		AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0293	1419B158860		AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0292		313	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0291		48435	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0290		53088	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0289		236	AR CONDICIONADO	RHEEM	RHEEM	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0288		232	AR CONDICIONADO	RHEEM	RHEEM	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0287		53105	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0286		48436	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0285		36558	AR CONDICIONADO	COM FREE	COM FREE	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0284		53091	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0283		52885	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0282		318	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	PRONTO SOCORRO
ARC-FAR-0281		145	AR CONDICIONADO	LG	LG	FARMÁCIA
ARC-FAR-0280		32298	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	FARMÁCIA
ARC-FAR-0279		141	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	FARMÁCIA
ARC-PS-0278		52601	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0277		52691	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO

ARC-PS-0276		48500	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0275		119902037	AR CONDICIONADO	LG	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-CCIR-0274		524	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-CCIR-0273		35346	AR CONDICIONADO	GREE	GREE	CENTRO CIRÚRGICO
ARC-PS-0297		119902083	AR CONDICIONADO	LG	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-SDT-0331		119902093	AR CONDICIONADO	LG	LG	SEGURANÇA DO TRABALHO
ARC-AGT-0237			AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
ARC-AGT-0238			AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
ARC-MATER-0239		49390	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	MATERNIDADE
ARC-PED-0240	49389		AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PEDIATRIA
ARC-PED-0241		49392	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PEDIATRIA
ARC-PED-0242		49388	AR CONDICIONADO	HWFI	ELGIN	PEDIATRIA
ARC-ENF-0271		106	AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	ENFERMARIA
ARC-FAR-0324		119902350	AR CONDICIONADO	BEM ESTAR	CONSUL	FARMÁCIA
ARC-PS-0323		52692	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0322		282	AR CONDICIONADO	SAMSUNG	SAMSUNG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0321		49868	AR CONDICIONADO	LG	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-PS-0320		49867	AR CONDICIONADO	LG	LG	PRONTO SOCORRO
ARC-SM-0319		48420	AR CONDICIONADO	MIDEA	SPRINGER	SAMU
ARC-SM-0318		53089	AR CONDICIONADO	AGRATTO	AGRATTO	SAMU
ARC-CCIR-0317		119902198	AR CONDICIONADO	CARRIER	CARRIER	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0080	87817017PO		ASPIRADOR PORTÁTIL	NI	NEVONI	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-PS-0228	15G651		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OIIDEF	PRONTO SOCORRO
ASP-CCIR-0086	TAB-6630	119901749111	ASPIRADOR PORTÁTIL	DIAPUMP	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-MATER-0085	C052941	161	ASPIRADOR PORTÁTIL	ASPIRA MAX	NS	MATERNIDADE
ASP-EC-0084	15 G 650	49430	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OLIDEF	ENGENHARIA CLÍNICA
ASP-PS-0081	18 F 0936	54725	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OIIDEF	PRONTO SOCORRO

ASP-CCIR-0220	A-45PLUS15G652		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OIIDEF	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-MATER-0226	CD52947		ASPIRADOR PORTÁTIL	NÃO CONSTA	ASPIRAMAX	MATERNIDADE
ASP-PS-0082	15G652	49432	ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OLIDEF	PRONTO SOCORRO
ASP-CCIR-0219	A-45PLUS15G650		ASPIRADOR PORTÁTIL	A-45 PLUS	OIIDEF	CENTRO CIRÚRGICO
ASP-CCIR-0087	9171950	35841	ASPIRADOR PORTÁTIL	MA-520	NS	CENTRO CIRÚRGICO
AUT-CME-0089	200999	14364	AUTOCLAVE	AC3651	ORTISINTESE	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
AUT-CCIR-0232	06656		AUTOCLAVE	39205/6/9 SES	PHOENIX	CENTRO CIRÚRGICO
AUT-CME-0090	102740	37891	AUTOCLAVE DE BANCADA	AHMC5	SERCON	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
BAN-PS-0096	119900254	24891	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	R-110	WELMY	PRONTO SOCORRO
BAN-PS-0095	65708	22832	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	R-110	WELMY	PRONTO SOCORRO
BAN-LAB-0094	9222	1231	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	7	1.B	LABORATÓRIO
BAN-ENF-0093	417	38210	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	104ª	BALMAK	ENFERMARIA
BAN-ENF-0092	10962	62	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	NI	FILIZOLA	ENFERMARIA
BAN-PS-0091		906	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	31	FILIZOLA	PRONTO SOCORRO
BEL-EC-0102	3389		BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 105-E	WELMY	ENGENHARIA CLÍNICA
BEL-CCIR-0098	9096	527	BALANÇA ELETRÔNICA	ELP-25BB	BALMAK	CENTRO CIRÚRGICO
BEL-MATER-0100	03388	23058	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 109-E	WELMY	MATERNIDADE
BEL-EC-0101	16372	34723	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 109-E	WELMY	ENGENHARIA CLÍNICA
BEL-EC-0099	16788	34725	BALANÇA ELETRÔNICA	R/1 103-E	WELMY	ENGENHARIA CLÍNICA
BMA-LAB-0104	8071043		BANHO MARIA	Q304M-1105	QUIMIS	LABORATÓRIO
BMA-AGT-0103	1167	49391	BANHO MARIA	IT-2002	BIO-PLUS	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

BAQ-CCIR-0105	TV 7444	14076	BERÇO AQUECIDO	004TS/SPA	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-CCIR-0108	TV7446	14074	BERÇO AQUECIDO	BA-51/SPA	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-CCIR-0107	TV 7445	140775	BERÇO AQUECIDO	BA-51/SPA	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
BAQ-MATER-0106	RU70885	11120	BERÇO AQUECIDO	AQ-50	FANEM	MATERNIDADE
BST-EC-0114	CC060811	24875	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	B-1800MP	DELTRONIX	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-CCIR-0115	3121097	119901123	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	BP-400PLUS	EMAI	CENTRO CIRÚRGICO
BST-AMB-0110	CB1506003	49005	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	B-1600MP	DELTRONIX	AMBULATÓRIO
BST-AMB-0119	5509	35509	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	SS-5015	WEM	AMBULATÓRIO
BST-CCIR-0221	031Q1097		BISTURI ELETROCIRÚRGICO	BP-400D	EMAI	CENTRO CIRÚRGICO
BST-CCIR-0109	630	119901748	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	SS 601MC	WEM	CENTRO CIRÚRGICO
BST-CCIR-0113	CC0608012	24877	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	B-1800MP	DELTRONIX	CENTRO CIRÚRGICO
BST-EC-0116	10EQ00125	11991458	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	BP-400PLUS	EMAI	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0120	97019	909	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	TRENOCAUTERIO	EMAI	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0118	BP2E0056	24706	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	MHF-700	MEDCIR	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0111		49004	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	B-1600MP	DELTRONIX	ENGENHARIA CLÍNICA
BST-EC-0112	CB1506001	49003	BISTURI ELETROCIRÚRGICO	B-1600MP	DELTRONIX	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0325	03766R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-CCIR-0159	78665R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-EC-0350	72520R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0349	90720R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-PED-0166	91102R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	PEDIATRIA
BIN-EC-0174	90752R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0173	90743R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EMG-0172	84673R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	EMERGÊNCIA
BIN-EMG-0171	85159R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	EMERGÊNCIA

BIN-EMG-0170	03722R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	EMERGENCIA
BIN-EMG-0169	91040R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	EMERGENCIA
BIN-E-0168	99409R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ESTABILIZAÇÃO
BIN-E-0167	90715R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ESTABILIZAÇÃO
BIN-E-0161	85377R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ESTABILIZAÇÃO
BIN-CCIR-0160	60318R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0125	03769R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-PED-0165	00678R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	PEDIATRIA
BIN-PED-0164	87154R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	PEDIATRIA
BIN-ENF-0334	99373R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENFERMARIA
BIN-ENF-0124	91035R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENFERMARIA
BIN-ENF-0123	90728R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENFERMARIA
BIN-ENF-0121	03748R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENFERMARIA
BIN-EC-0326	72555R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0178	03764R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0177	90725R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0176	91100R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-EC-0175	71298R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA
BIN-CCIR-0163	86478R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-PED-0162	91036R		BOMBA DE INFUSAO	PB002050	SANTRONIC	PEDIATRIA
BIN-CCIR-0235	99384R		BOMBA DE INFUSÃO	ST1000	SAMTRONIC 550T2	CENTRO CIRÚRGICO
BIN-CCIR-0333	90705R		BOMBA DE INFUSÃO	ST1000	SAMTRONIC 550T2	CENTRO CIRÚRGICO
MOD-CO-0234	MUXIOR-966FSR62551-R		CADEIRA ODONTOLÓGICA	AQI	KAVO	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
MOD-PS-0179	2018151142	53738	CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIX	KAVO	PRONTO SOCORRO
CV-LAB-0180	2010000962	48933	CAMERA DE CONSERVA DE VACINA	34CUU	FANEM	LABORATÓRIO
FL-LAB-0181	268	30740	CAPELA FLUXO LAMINAR	NI	VARICLEAN	LABORATÓRIO
TO-PPO-0182	54170119018G		CARDIOTOCÓGRAFO	STAR5000D	COMEN	PRÉ PARTO OBSTÉTRICO
DV-EC-0184	705456	49384	CARDIOVERSOR	MDFO3	ECAFIX	ENGENHARIA CLÍNICA
DV-CCIR-0185	706461	49546	CARDIOVERSOR	MOF 03	ECAFIX	CENTRO CIRÚRGICO

CDV-PS-0183	NS0054510	35838	CARDIOVERSOR	HEARTSTART MRX	PHILIPS	PRONTO SOCORRO
CTR-AGT-0187	GAB-28634	119900879	CENTRÍFUGA	2	EXCELSA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CTR-LAB-0212	GAD 28634		CENTRÍFUGA	NI	FANEM	LABORATÓRIO
CTR-LAB-0188	BF11834	000184	CENTRÍFUGA	BMC	BENFER	LABORATÓRIO
CTR-AGT-0186	RAH86194	48938	CENTRÍFUGA	NI	FANEM	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CGL-LAB-0189	KH1112C46		COAGULOMETRO	COAG-1000	WAMA	LABORATÓRIO
CPP-AMB-0190		52369	COLPOSCÓPIO	NI	MARTEL	AMBULATÓRIO
CPP-AMB-0191	74767	38197	COLPOSCÓPIO	PE-7000URDCL	MEDPEJ	AMBULATÓRIO
DES-0197	30301 DD 201	20275	DESFIBRILADOR	HS 01	INSTRAMED	PRONTO SOCORRO
DES-SM-0236	X10E452551		DESFIBRILADOR	AED		SAMU
DES-EC-0194	102016 CM 8965	25371	DESFIBRILADOR	CARDIO MAY	INSTRAMED	ENGENHARIA CLÍNICA
DES-PS-0198		10EQ0058	DESFIBRILADOR	PX-10 PLUX	EMAI	PRONTO SOCORRO
DFE-EC-0160	204096		DETECTOR FETAL	DF- 7000D	DF	ENGENHARIA CLÍNICA
DFE-CCIR-0216	87357		DETECTOR FETAL	DF-4001	MEDPEJ	CENTRO CIRÚRGICO
DFE-PPO-0202		87357	DETECTOR FETAL	DF-4001	MEDPEJ	PRÉ PARTO OBSTÉTRICO
DFE-EC-0161	204105		DETECTOR FETAL	DF- 7000D	DF	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0207	AGNG0062	911	ELETROCARDIOGRAFO	AR 600 ADV	CARDIOLINE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0210	EL1100061	36029	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0206	AGN60063	28252	ELETROCARDIOGRAFO	AR 600 ADV	CARDIOLINE	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0209	EL1100157	36026	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0126	EL1100214	36031	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO CARE	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0127	T2NO800022	38270	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO TOUCH 300	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-EC-0128	T2R0300011	53063	ELETROCARDIOGRAFO	CARDIO TOUCH 3000	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-PS-0129	031Q594	119901122	ELETROCARDIOGRAFO	MX-10	EMAI	PRONTO SOCORRO

ECG-PS-0204	T200900071	49002	ELETROCARDÍOGRAFO	CARDIO TOUCH 3000	PIONET	PRONTO SOCORRO
ECG-EC-0208	190 57854	30457	ELETROCARDÍOGRAFO	AT-1	SCHILLER	ENGENHARIA CLÍNICA
ECG-CCIR-0205	30212MM537	20277	ELETROCARDÍOGRAFO	MINISCOPE	INSTRAMED	CENTRO CIRÚRGICO
ECG-EC-0211	EL1100027	36028	ELETROCARDÍOGRAFO	CARDIO CARE	BIONET	ENGENHARIA CLÍNICA
EEG-AMB-0130	2016-1302	52425	ELETROENFALÓGRAFO	BRAIN WAVE PLUS	SLEEPVIRTUAL	AMBULATÓRIO
148-M-0362			ELEVADOR	HTC		MANUTENÇÃO
EST-LAB-0131	NI18050367	000302	ESTUFA BACTERIOLÓGICA	NI1521I	FANEM	LABORATÓRIO
147-M-0352			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	COZINHA/NUTRIÇÃO
147-M-0351			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	MANUTENÇÃO
147-FAR-0355			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	FARMÁCIA
147-PS-0356			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	PRONTO SOCORRO
147-PS-0357			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	PRONTO SOCORRO
147-MATER-0361			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	MATERNIDADE
147-AMB-0360			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	AMBULATÓRIO
147-ENF-0353			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	ENFERMARIA
147-LAB-0359			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	LABORATÓRIO
147-CCIR-0354			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	CENTRO CIRÚRGICO
147-CN-0358			FILTRO DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	BRASEMP	COZINHA/NUTRIÇÃO

FCA-CCIR-0133	1906192	5639	FOCO AUXILIAR	03 BUL805 C/E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-AMB-0137	263	37310	FOCO AUXILIAR	125740009	DEV	AMBULATÓRIO
FCA-CCIR-0136	9801089301X		FOCO AUXILIAR	LEGACY	EVEREST	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0135	34584	34974	FOCO AUXILIAR	FA-2000	MEDPEJ	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0132	203	119901750	FOCO AUXILIAR	NI	DARVAS	CENTRO CIRÚRGICO
FCA-CCIR-0134	34579	34975	FOCO AUXILIAR	FA-2000	MEDPEJ	CENTRO CIRÚRGICO
FCI-CCIR-0139	600172	11990755	FOCO CIRÚRGICO	6501E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO
FCI-CCIR-0140		16276	FOCO CIRÚRGICO	IDH-2000	INESGOL	CENTRO CIRÚRGICO
FCI-CCIR-0138		16275	FOCO CIRÚRGICO	10H-2000	INESGOL	CENTRO CIRÚRGICO
FOT-MATER-0145	18D0056	53831	FOTOTERAPIA	LED PHOTO	OLIDEF	MATERNIDADE
FOT-MATER-0144	18D0057	53832	FOTOTERAPIA	LED PHOTO	OLIDEF	MATERNIDADE
FOT-MATER-0142	YAC15274	119900460	FOTOTERAPIA	3006	FANEM	MATERNIDADE
FOT-MATER-0143	YAC15275	63	FOTOTERAPIA	3006	FANEM	MATERNIDADE
RZ-AGT-0340	TAD30242	28180	FREEZER	NÃO CONSTA	CONSUL	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
FR-RAD-0146	50410	108007030137	IMPRESSORA DE FILME RADIOLÓGICO	CR 15X	AGFA	RAIO-X
VC-MATER-047	CC-4306	14094	INCUBADORA	C-186 TS	FANEM	MATERNIDADE
VC-CCIR-0222	CC4303		INCUBADORA	C-186 TS	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
VC-CCIR-0147	CC4307	14095	INCUBADORA	C-186 TS	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO
VC-MATER-046	CC-2572	110974	INCUBADORA	C-186 TS	FANEM	MATERNIDADE
VC-MATER-148	CC-4303	14096	INCUBADORA	C-186 TS	FANEM	MATERNIDADE
VB-CME-0048	304756	508	INCUBADORA DE TESTE BIOLÓGICO	AUTO-READER 390	3M	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
IT-MATER-0050	18-D-0019	53830	INCUBADORA DE TRANSPORTE	RWT	OLIDEF	MATERNIDADE
IT-CCIR-0049	CF1491	19674	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1T 158 TS	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO

LVU-CME-0053	27050736	119901761	LAVADORA ULTRASSÔNICA	USC-5050A	UNIQUE	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
VCI-CCIR-0023	114650418		MESA CIRÚRGICA	BF683	BARFFAB	CENTRO CIRÚRGICO
VCI-CCIR-0022	114640418		MESA CIRÚRGICA	BF 683TD	BARFAB	CENTRO CIRÚRGICO
VCI-CCIR-0054		119900822	MESA CIRÚRGICA	NI		CENTRO CIRÚRGICO
VCI-CCIR-0024	2737633	517	MESA CIRÚRGICA	U500/500MM	OMNIMED	CENTRO CIRÚRGICO
VCI-CCIR-0055	41	536	MESA CIRÚRGICA	2003	MEREEDES IMEL	CENTRO CIRÚRGICO
VCA-EC-0337	87E	030	MICROASPIRADOR	NEVONI	5005	ENGENHARIA CLÍNICA
VIB-LAB-0028	753755	17083	MICROSCOPIO	ECLIPSE E 200	NIKON	LABORATÓRIO
VIB-LAB-0029	2725086	000198	MICROSCOPIO	XSZ-N107	OLEMAN	LABORATÓRIO
VIC-CCIR-0027	234	514	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM-V2	OPTO	CENTRO CIRÚRGICO
VIC-CCIR-0026	SM20021221/99	563	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM2002	OPTO	CENTRO CIRÚRGICO
VIC-CCIR-0025	SM-1149/98	562	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	SM 2001	OPTO	CENTRO CIRÚRGICO
VMP-PS-0030	63CBR8607	52462	MONITOR MULTIPARÂMETRO	NI	G3C	PRONTO SOCORRO
VMP-SPS-0233	G3CBR8607		MONITOR MULTIPARÂMETRO	NI	G3C	SEMI - PRONTO SOCORRO
VMP-CCIR-0031	KE171201011B		MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	ETC	CENTRO CIRÚRGICO
VMP-CCIR-0037	102900		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DUETTO 14	PHILCO	CENTRO CIRÚRGICO
VMP-R-0043	2019	49518	MONITOR MULTIPARÂMETRO	OMNI610	OMNIMED	CENTRO CIRÚRGICO
VMP-EC-0056	A212914	20303	MONITOR MULTIPARÂMETRO	TRINITRON	OLYMPUS	ENGENHARIA CLÍNICA
VMP-AMB-0328	A85503201306547		MONITOR MULTIPARÂMETRO	AYMNT15TTK	MEDISON	AMBULATÓRIO
VMP-PS-0033	KE171201007B		MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTC	PRONTO SOCORRO
VMP-PS-0040	MML0800022	900	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFETOUCH.10	LIFEMED	PRONTO SOCORRO
VMP-PS-0042	2086	513	MONITOR MULTIPARÂMETRO	M44-2	SIEMENS	PRONTO SOCORRO
VMP-PS-0035	KE171130005B	MI0454	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTC	PRONTO SOCORRO
VMP-PS-0036	KE171130014B	MI0485	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTL	PRONTO SOCORRO

AMP-PS-0034	KE171130010B	MI0437	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTC	PRONTO SOCORRO
AMP-CCIR-0032	KE171201020B	MI0482	MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTC	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-PS-0044	2017	4951B	MONITOR MULTIPARÂMETRO	OMNI610	OMNIMED	PRONTO SOCORRO
AMP-E-0327			MONITOR MULTIPARÂMETRO	C80	RTC	ESTABILIZAÇÃO
AMP-EMG-0155	SDO101589336		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	EMERGÊNCIA
AMP-CCIR-0100	SHQ11290349GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-CCIR-0039		M9902128	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFE TOUCH.10	LIFEMED	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-CCIR-0149	MASTER500028		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-CCIR-0152	MASTER500025		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-EMG-0158	SDO11103769GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	EMERGÊNCIA
AMP-CCIR-0041	MML0800012	119902126	MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFETOUCH.10	LIFEMED	CENTRO CIRÚRGICO
AMP-T-0154	SDO11113838GA		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	TRIAGEM
AMP-T-0150	MASTER500027		MONITOR MULTIPARÂMETRO	DASH 5000	GE	TRIAGEM
AMP-EC-0227	MML0800052		MONITOR MULTIPARÂMETRO	LIFE TOUCH.10	LIFEMED	ENGENHARIA CLÍNICA
AMP-CCIR-0038	6002326175	901	MONITOR MULTIPARÂMETRO	INFINITY DELTA	ORAGER	CENTRO CIRÚRGICO
GT-EC-0065		912	NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	ENGENHARIA CLÍNICA
GT-AMB-0058			NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	AMBULATÓRIO
GT-PS-0059			NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	PRONTO SOCORRO
GT-EC-0060		13552	NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	ENGENHARIA CLÍNICA
GT-EC-0061		905	NEGATOSCÓPIO	NI	BEM	ENGENHARIA CLÍNICA
GT-EC-0062		22831	NEGATOSCÓPIO	NI	KONEY	ENGENHARIA CLÍNICA
GT-AMB-0063			NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	AMBULATÓRIO
GT-PS-0064			NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	PRONTO SOCORRO
GT-CCIR-0057		119900749	NEGATOSCÓPIO	NI	SANTA LUZIA	CENTRO CIRÚRGICO
XM-EC-0149	101809835	48061	OXÍMETRO DE PULSO	DX2022	DIXTAL	ENGENHARIA CLÍNICA

DXM-EC-0229	15110545		OXÍMETRO DE PULSO	M1000	MORIYA	ENGENHARIA CLÍNICA
DXM-MATER-0224	15110549	49468	OXÍMETRO DE PULSO	M1000	MORIYA	MATERNIDADE
DXM-CCIR-0066	101809822	48062	OXÍMETRO DE PULSO	DX 2022	DIXTAL	CENTRO CIRÚRGICO
PR-EC-0151	22723	31173	PRINTER	UP-20	SONY	ENGENHARIA CLÍNICA
PR-AMB-0152	153286	31172	PRINTER	UP-897MD	SONY	AMBULATÓRIO
PR-PS-0153	86179	512	PRINTER	UP-970AD	SONY	PRONTO SOCORRO
PR-AMB-0154			PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO	MX-2	MACROTEC	AMBULATÓRIO
RXO-PS-0156	1007223013	119900328	RAIO-X ODONTOLÓGICO	IONX10	PROLION	PRONTO SOCORRO
EXT-PS-0157	3084		RAIO-X PORTÁTIL	MULTIMOBIL 5C	SIEMENS	PRONTO SOCORRO
IFG-AGT-0338	309029	07358	REFRIGERADOR	ELECTROLUX		AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
IFG-AGT-0339	TX927	19398	REFRIGERADOR	FANEM		AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
IFG-CME-0158	40490	38232	REFRIGERADOR	RVV440 0	INDREL	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
EL-CME-0001		507	SELADORA	NI	COEL	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
EL-FAR-0348		48935	SELADORA	P500 CT	ISAMAR	FARMÁCIA
EL-CAF-0347	P-60		SELADORA	EVEREST	EVEREST	CAF
EL-FAR-0002		144	SELADORA	P500 CT	ISAMAR	FARMÁCIA
DG-0004	30756	49536	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	NI	NEVONI	PRONTO SOCORRO
DG-PS-0005	715	49395	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	101	OSCILAN	PRONTO SOCORRO
DG-PS-0003		119902146	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	NI	NEVONI	PRONTO SOCORRO
DG-PS-0330	0715	49394	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	101	OSCILAN	PRONTO SOCORRO
CM-PS-0007			TENSIÔMETRO DE COLUNA	NI	PREMIUM	PRONTO SOCORRO
CM-PS-0008			TENSIÔMETRO DE COLUNA	NI	PREMIUM	PRONTO SOCORRO
CM-PS-0006		907	TENSIÔMETRO DE COLUNA	NI	PREMIUM	PRONTO SOCORRO
37-EC-0335		HU05150010	UMIDIFICADOR AQUECIDO	GT2000		ENGENHARIA CLÍNICA

JMR-EC-0336		71212008876	UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO	MR810	HEALTHARE	ENGENHARIA CLÍNICA
/PU-CCIR-0019	362	17053	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	TAKAOKA	CENTRO CIRÚRGICO
/PU-CCIR-0217	737	26703	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920	TAKAOKA	CENTRO CIRÚRGICO
/PU-PS-0015	1678	49048	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920	TAKAOKA	PRONTO SOCORRO
/PU-CCIR-0225			VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	TAKAOKA	CENTRO CIRÚRGICO
/PU-PS-0014	C15015	49547	VENTILADOR PULMONAR	LUET3	LEISTUNG	PRONTO SOCORRO
/PU-PS-0013	1P520100504678	35840	VENTILADOR PULMONAR	INTER5 PLUS	INTERMED	PRONTO SOCORRO
/PU-CCIR-0017	361	17048	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	TAKAOKA	CENTRO CIRÚRGICO
/PU-PS-0214	C1		VENTILADOR PULMONAR	LUFT 3	LEISTUNG	PRONTO SOCORRO
/PU-CCIR-0148	ARXD 0123		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	DRAGER	CENTRO CIRÚRGICO
/PU-E-0146	ARUL0031		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	DRAGER	ESTABILIZAÇÃO
/PU-EMG-0098	ARXD0005		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	DRAGER	EMERGÊNCIA
/PU-E-0144	ARDX0007		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	DRAGER	ESTABILIZAÇÃO
/PU-MATER- 0143	ARUK0177		VENTILADOR PULMONAR	SAVINA	DRAGER	MATERNIDADE
/PU-EC-0020	55BA-0144	35839	VENTILADOR PULMONAR	OXYLO6 3000	DRAGER	ENGENHARIA CLÍNICA
/PU-MATER- 0018	364	17052	VENTILADOR PULMONAR	MONTEREY SMART	TAKAOKA	MATERNIDADE
/PU-PS-0016	1680	79CAL	VENTILADOR PULMONAR	MICROTAK 920 PULS	TAKAOKA	PRONTO SOCORRO
/PU-PS-0011	N10361217523	VP0786	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	NEW PORT	PRONTO SOCORRO
/PU-EC-0012	1520030305067		VENTILADOR PULMONAR	INTER 5	INTERMED	ENGENHARIA CLÍNICA
/PU-LAB-0010	6566		VENTILADOR PULMONAR	248PH/BLOOD	RAPIOLAB	LABORATÓRIO
/PU-CCIR-0009	031Q148	119901456	VENTILADOR PULMONAR	10H-200	INESGOL	CENTRO CIRÚRGICO

5. SUPRIMENTOS

A engenharia desde o mês de setembro possui internamente uma pessoa responsável pela cotação de orçamentos das peças para reparo dos equipamentos. Assim, o fluxo de compras do setor de engenharia clínica ocorre da seguinte maneira: o técnico da EC solicita o material, a auxiliar ADM da EC recebe a solicitação e inicia o procedimento de compras, o supervisor da engenharia apresenta as cotações a diretoria para aprovação, a diretoria assistencial aprova ou reprovava a cotação, o supervisor entrega o processo de compras ao setor de compras para pagamento, o setor de compras realiza o pagamento e envia o comprovante a EC, a auxiliar ADM da EC envia o comprovante para a empresa, a empresa encaminha material, a auxiliar ADM recebe o material e entrega ao técnico, o técnico da EC repara o equipamento e retorna o mesmo ao setor. Na manutenção predial, houve mudanças, portanto ocorre da seguinte forma: o auxiliar de manutenção solicita o material, o auxiliar ADM fica encarregado de realizar cotações, passa para o supervisor de manutenção a fim de ter autorização para a compra do material solicitado, então com a confirmação do supervisor, o encarregado de manutenção agenda junto ao RH um dia para que o motorista possa levá-lo para comprar, assim que chegar o encarregado de manutenção entrega a nota fiscal para que o auxiliar ADM guarde-a e o material entregue ao auxiliar de manutenção para que este finalize o serviço.

Segue tabela de gasto do setor no mês de outubro:

Mês: Novembro 2019

Planilha de Gastos - Controle Fiscal

Nº da NF-e	Natureza da NF-e	Descrição	CNPJ do destinatário	Devolução da Compra	Setor	Valor da NF-e
032294	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 28,00
4744	Serviço de manutenção predial	Serviço de engenharia predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 9,90
2243	Serviço de engenharia clínica	Serviço de engenharia clínica	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da engenharia clínica	Engenharia Clínica	R\$ 330,00
24052	Serviço de manutenção predial	Serviço de engenharia predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 51,00
24053	Serviço de manutenção predial	Serviço de engenharia predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 36,40
22151	Serviço de engenharia clínica	Serviço de engenharia clínica	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da engenharia clínica	Engenharia Clínica	R\$ 1.070,00
53	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 240,00
1	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 1.024,00
350	Serviço de manutenção predial	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços da manutenção	Manutenção	R\$ 520,00
						R\$ 3.309,30

Mês: Novembro 2019

Planilha de Gastos - Controle Fiscal

Nº NF-e	Natureza NF	Descrição	CNPJ do destinatário	Relevância da Compra	Setor	Valor NF-e	Nº da OS
177	Material	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços do SAMU	Samu	R\$ 550,00	201902022
349	Material	Serviço de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico	R\$ 99,90	201900459
22151	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico Cozinha	R\$ 1.070,00	201902121 201901633
102574	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico	R\$ 68,80	201902177
11014	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Diretoria Administrativa	R\$ 108,06	201902178
1523	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Melhoria para pacientes e funcionários	Centro Cirúrgico	R\$ 507,93	201900412
11012	Material	Material de manutenção predial	22.381.390/0001-20	Andamento dos serviços dos setores	Diretoria Administrativa	R\$ 89,54	201902178

R\$ 2.494,23

6. SOFTWARE

O software disponibilizado para gestão da manutenção é Global Things. O software usado é especializado em gestão de patrimônios hospitalares. Atende totalmente as necessidades, estando disponível para o cliente controle do patrimônio, tempo de atendimento, quantitativo de OS entre outras funções. Nesse mês os serviços foram solicitados por email para que a auxiliar administrativa abra as ordens de serviço, passe para o encarregado de manutenção e este repasse para os auxiliares. Na engenharia clínica, a auxiliar administrativa entrega a ordem de serviço diretamente ao técnico responsável.

7. CORPO TÉCNICO

O corpo técnico que atende ao Hospital Municipal de Bertioga é capacitado para tal objetivo e está descrito na tabela abaixo:

Funcionário	Função
Marta Carvalho	Supervisor
Juliana Carvalho	Auxiliar Administrativo
Alexandre Santos	Encarregado de manutenção
Fábio Garcia	Técnico em eletrotécnica
Ailton Pereira	Auxiliar de manutenção
Carlos Alessandro	Auxiliar de manutenção
João Justino	Auxiliar de manutenção
Marcos Inácio	Auxiliar de manutenção
Oscar Nascimento	Auxiliar de manutenção

8. ATIVIDADES DO SETOR – ENGENHARIA CLÍNICA

As atividades do setor, como demonstrado anteriormente, possui ênfase em manter o serviço de Engenharia Clínica com qualidade, porém, nunca deixando de lado o objetivo principal do setor, que é a sustentar as unidades em operação, de forma contínua. As atividades corretivas foram realizadas com o objetivo de sanar as principais demandas do Hospital Municipal de Bertioga. As atividades desenvolvidas pelo setor estão melhor descritas nas tabelas dos ANEXOS VII, VIII, IX e X. Os gráficos com os indicadores da Engenharia Clínica serão apresentados no anexo I.

CHEGADA DOS CARROS DE ANESTESIA

No dia 6 de novembro chegaram mais dois equipamentos, que foram os aparelhos de anestesia.

9. ATIVIDADES DO SETOR – MANUTENÇÃO PREDIAL

As atividades do setor, como demonstrado anteriormente, possui ênfase em manter o serviço de Manutenção Predial com qualidade, porém, nunca deixando de lado o objetivo principal do setor, que é a sustentar as unidades em operação, de forma contínua. As atividades corretivas foram realizadas com o objetivo de sanar as principais demandas do Hospital Municipal de Bertioga. As atividades desenvolvidas pelo setor estão melhor descritas nas tabelas dos ANEXOS IX, X e XI; e as fotos estão no ANEXO IV. Abaixo algumas das atividades de maior impacto na assistência serão descritas.

BRINQUEDOTECA

Durante duas semanas a brinquedoteca foi pintada e limpa para que retomasse sua utilização. A chave foi entregue ao setor responsável no dia 27/11/2019.

ENTRADA DE MÓVEIS DA PREFEITURA

No dia 08 de novembro a prefeitura entregou ao Hospital cinco mesas de escritório, cinco longarinas.

No dia 29 de novembro foram entregues cinco cadeiras de escritório.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO

No dia 25 de novembro foi realizada contratação de empresa de refrigeração (On Air) para realizar manutenções preventivas e corretivas dos ares condicionados do hospital.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ELEVADORES

No dia 25 de novembro foi assinado contrato com a Villarta, empresa de elevadores, para realizar manutenção preventiva e corretiva no elevador da unidade.

Os gráficos com os indicadores da Manutenção Predial serão apresentados no anexo II.

10. PENDÊNCIAS

As pendencias estão relacionadas as ordens de serviço que estão trânsito no processo de manutenção. Esse item tem o objetivo de quantificar as pendências, relatar o motivo delas e informar o status da OS no processo. Os motivos mais comuns são: aguardando material, aguardando orçamento, em andamento (representa o reparo está sendo executado, como por exemplo uma parede que precisa passar por pintura mais de uma vez e esperar um intervalo de secagem), aguardando liberação do setor, aguardando conserto externo, dentro outros.

10.1. PENDÊNCIAS DA ENGENHARIA CLÍNICA




Figura 1: Relação de ordem aguardando e serviço e aguardando material.

10.2. PENDÊNCIAS MANUTENÇÃO PREDIAL

Novembro




Figura 2: Relação de ordem aguardando e serviço e aguardando material.

11. CONCLUSÃO

Os serviços da engenharia clínica se mantiveram, foram atendidos os serviços solicitados, as preventivas geradas pelo sistema foram realizadas.

A manutenção predial atendeu os serviços dentro do possível, nem todas as osdens de serviço solicitadas foram atendidas. O objetivo é que fique com menos pendências no decorrer do tempo.

ANEXO I- INDICADORES - ENGENHARIA CLÍNICA

1. Ordem de serviço solicitada

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS para o setor de Engenharia Clínica no período:

Solicitações de serviço em Novembro




Figura3: Ordem de serviço solicitada em outubro.

2. Ordem de serviço solicitada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Engenharia Clínica, no período.




Figura 4: Ordem de serviço solicitada por setor.

3. Ordem de serviço executada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Engenharia Clínica, no período.




Figura 5: Ordem de serviço executada por setor.

4. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS corretiva e preventiva executadas pela Engenharia Clínica no período.

Manutenções preventivas por corretivas
Novembro




Figura 6: Ordem de serviço preventiva e corretiva.

ANEXO II- INDICADORES - MANUTENÇÃO PREDIAL

1. Ordem de serviço solicitada

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS para o setor de Manutenção predial no período.

Solicitações de serviço em Novembro




Figura 7: Ordem de serviço solicitada em outubro.

2. Ordem de serviço solicitada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS solicitadas por setor, a Manutenção predial, no período.

Ordens de serviço solicitada por setor - Novembro




Figura 8: Ordem de serviço solicitada por setor.

3. Ordem de serviço executada por setor

O gráfico a seguir apresenta indicadores do quantitativo de OS executadas pela Manutenção predial, por setor, no período.




Figura 9: Ordem de serviço executada por setor.

4. Ordem de serviço executada por técnico

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS executadas por técnico da Manutenção predial no período.

Ordem de serviço executada por técnico




Figura 10: Ordem de serviço executada por técnico.

5. Manutenção preventiva versus manutenção corretiva

O gráfico a seguir apresenta o indicador do quantitativo de OS corretiva e preventiva executadas pela Manutenção predial no período.

Manutenção preventiva por corretiva - Novembro




Figura 11: Ordem de serviço corretiva e preventiva.

ANEXO III- NOTAS FISCAIS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2243
Data e Hora de Emissão	28/11/2012 17:11:20	Competência	28/11/2012	Código do var.Função	300255736
Número do RPS		Inscrição do contribuinte		Local de Prestação	BERTIÓGA - SP
Dados do Prestador dos Serviços					
Razão Social/Nome	J. J. ZANCONI E MÁQUINAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.128.154/0001-20	Inscrição Municipal	42090	Município	BERTIÓGA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DE NAUJO 246 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11258-774				
Complemento		Tel/Fone	(35) 53055	e-mail	
Dados do Tomador dos Serviços					
Razão Social/Nome	J. A. VILLODCAÇÕES COMERCIO SERV CO LRELI				
CNPJ/CPF	20.151.350/0001-20	Inscrição Municipal	12714370384	Município	SALVADOR - BA
Emissão e CEP	ANTONIO CARLOS MAGALHÃES RD - PAIZARA CEP: 41405-300				
Complemento		Tel/fone	(11) 94242692	e-mail	MANUELCAROLITEK@GMAIL.COM.BR
Discriminação dos Serviços					
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TROCA DA VALVULA DO CARBOTE (PARAFUSO DO ARMAZENAMENTO) DOS 21260 ASPIRADOR, REPARAR A LUZ DO MOTOR MANTENDO EM UMA VOLTAGEM. PREÇOS APROXIMADOS À 21% VALOR EM REAIS 77,00					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 + 5112+302 - Reparação, Manutenção e Conservação de Máquinas E					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código do Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS	COFINS	ICMS	ISS(I)	ISS(II)	CSLL(IRS)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISS em função do Município			
Outras Retenções		Valor dos Serviços - R\$		170,00	
Máxima Operação		(1) Deduções permitidas em lei			
(1) Desconto Incondicionado		(2) Retenções municipais			
(2) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(3) Desconto Incondicionado	
(3) Retenções Federais		C. Mensal		Base do Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(4) Alíquota %	
(1) ISS Pto. fixo		5%		170,00	
(2) Valor Líquido		Incentivos Fiscais		(5) Valor de ISS - IRS	
330,00		2 Rifa		11,50 (1%) Não	
				(6) Valor de ISS - IRS	
				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 53	
Data e Hora da Emissão	26/11/2019 11:27:22	Competência	20/11/2019	Código de Verificação	424469714
Número do RPS		Nº. da NFS-e solicitada		Local de Prestação	BERTIOGA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		ALEXANDRO OLIVEIRA SANTOS			
Nome Fantasia					
CNPJ/CNP	24.918.554/0001-67	Inscrição Municipal	101700	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ANCHIETA, 515 - CENTRO CEP: 11250-363				
Complemento	LOJA 03	Telefone	33177327	e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
CNPJ/CNP	22.381.390/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SALVADOR - BA
Endereço e CEP	AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 - ITAIGARA CEP: 41825-906				
Complemento	SALA 332 BLOCO B	Telefone	13596240892	e-mail	marcelocacento@pita.org.br
Descrição dos Serviços					
Manutenção Epson L3150 Trabalador Papel (Ordem de Serviço 378)					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 50131300 - Reparo, Manutenção e Conservação de Máquinas e					
Detalhamento Específico da Construção CIVIL					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
IRPJ(R\$)		COFINS		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)					
Distribuição de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	240,00	
(a) Desconto incondicionado		1-Tributação no município	(-)- Dedução permitida em lei		
(b) Desconto condicionado		Regime especial Tributação	(-)- Desconto incondicionado		
(c) Retenções Federais	0,00	6-Microempreendedor Individual (MEI)			
Outras Retenções		Oposto Sistema Nacional			
(d) Retenções	0,00	3 - Não	ISS e retenc.		() Sim (X) Não
Valor Líquido - R\$	240,00	Inscrição Estadual			
		2-Não			
Para via eletrônica, a Nota Fiscal eletrônica deve ser emitida em nome do Tomador dos Serviços.					
A validade desta Nota Fiscal eletrônica será verificada no site: RPS/NFS-e, que contém o código de Verificação.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 1
Data e Hora da Emissão	22/10/2018 13:45:42	Competência	12/10/2018	Código de Verificação	309022691
Número do RPS		No. da NFS-e Substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SOL E BRISA - ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.681.349/0001-50	Inscrição Municipal	126210	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	RUA APROVADA 867 46 - COSTA DO SOL CEP: 11267-816				
Complemento		Telefone	(11)3733-7318	e-mail	julian@fractal.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
CNPJ/CPF	22.381.360/0001-20	Inscrição Municipal	52714300018	Município	SALVADOR - BA
Endereço e CEP	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 - ITAIGARA CEP: 41825-606				
Complemento	SALA 332	Telefone		e-mail	
Discriminação dos Serviços					
Serviços de manutenção na Evaporadora 6000 BTU's, a saber:					
Troca da placa principal	R\$ 800,00				
Troca de compressor	R\$ 400,00				
5 higienizações	R\$ 1.000,00				
Troca de condensador	R\$ 400,00				
Carga de gás	R\$ 200,00				
Serviços diversos	R\$ 400,00				
Total do serviço	R\$ 3.000,00				
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 50121300 - Reparação, Manutenção e Conservação de Máquinas e					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributação Federal					
PIS		COPIS		IRPJ	
Cálculo do ISSQN devido ao Município					
Valor dos Serviços - R\$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	3.000,00	
() Desconto incondicionado		1-Tributação no município	() Dedução permitida em lei		
(x) Desconto condicionado		Regime especial tributação	(x) Desconto incondicionado		
(x) Retenção Federal	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,01	
(x) PIS Mensal	0,00	1 - Sim	ISS a retribuir	() Sim (X) Não	
(x) Contribuição de Iluminação Pública - ILUMIP	0,00	Incentivador Cultural	(x) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.					
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					
O recolhimento devido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57395 66090.960833 84195.050004 8 80670000100000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					08/11/2019
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
SOL BRISA E S C LTDA		34.681.349/0001-58		0838/41950-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
RUA APROVADA 857 45 CON, 11267816 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2019	201910211	CPS	N	21/10/2019	157/39660909
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,00					(=) Valor Cobrado
SERVIÇO HOSPITAL BERTIOGA					
Pagador - JLAVIN LOCACÕES COM E SERV			CNPJ/CPF 22.381.390/0001-20		
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034, SALA 332, 41825806 - ITAIGARA - SALVADOR - BA			CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57395 66090.960833 84195.050004 8 80670000100000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					08/11/2019
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
SOL BRISA E S C LTDA		34.681.349/0001-58		0838/41950-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
RUA APROVADA 867 45 CON, 11267816 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2019	201910211	CPS	N	21/10/2019	157/39660909
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,00					(=) Valor Cobrado
SERVIÇO HOSPITAL BERTIOGA					
Pagador - JLAVIN LOCACÕES COM E SERV			CNPJ/CPF 22.381.390/0001-20		
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034, SALA 332, 41825806 - ITAIGARA - SALVADOR - BA			CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1523

Competência	15/8/2019	Código de Verificação	065397912
Local da Prestação	SANTOS - SP		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP		
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF	05.961.816/0001-03	Inscrição Municipal	1804230
Município	SANTOS - SP		
Endereço e Cep	RUA MONSENHOR PAULA RODRIGUES 159 VILA BELMIRO CEP: 11075-350		
Complemento	0000	Telefone	(13)3235-4165
e-mail	astro32@astrocontabil.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ/CPF	22.381.390/0001-20	Inscrição Municipal	
Município	SAO VADOR - BA		
Endereço e Cep	AV Antônio Carlos Magalhães 1034 - 1034 - Itagira CEP: 41825-900		
Complemento	SALA 332	Telefone	
e-mail	FRACTAL JULIAN@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO BISTURI ELETRÔNICO BR400 PLUS EMAT serie 10EQ0125 OS 3335

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3312103 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	3,87	COFINS	16,50	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	5,50
-----	------	--------	-------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	550,00
() Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(x) Deduções permitidas em lei	
(x) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(x) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	25,67	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00
Retenções Estaduais		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Retenções Municipais	16,50	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
Retenções Locais	507,93	Incentivador Cultural	Valor do ISS - R\$	16,50
		2-Não		

Nota: Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo Tomador dos Serviços. A Nota Fiscal poderá ser verificada online, acessando o site: www.fiscofisco.com.br com o código de verificação.

[illegible]

Martins: Castanho Construção & Decorações Ltda R. Benedito Leite da Silva 111 - Rio da Praia - CEP 11176-177 - Baturoga - SP TEL (13)3317-3056 documento emitido por sistema de controle de emissão de NF-e		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011014 FL. 1 / 2 SERIE 001		 3519 1101 4144 6100 0106 0500 1000 0110 1412 6546 7120 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDE CPF: 00000000000 CNPJ: 000000000000000000		DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: FLAVEN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 22.381.390/0001-20 Data: 08/11/2019 Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1034, 1034 SALA 332 BLOCO B PITUBA PARK - ITAIGARA Cidade: Salvador - UF: BA CEP: 41825-906 Data: 08/11/2019		DATA DE EMISSÃO 08/11/2019 08:16:30 CPF 11.414.481/0001-06	
DADOS DA FATURA 11014 108,06 0,00 108,06		VALORES VALOR FATORADO: 108,06 VALOR DESCONTADO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 108,06			
IMPOSTOS ICMS: 0,00 IPI: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00		VALORES VALOR ICMS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR PIS: 0,00 VALOR COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00			
TRANSPORTADOR Razão Social: 9 - SEMFRETE CNPJ: 000000000000000000 Data: 08/11/2019		VALORES VALOR FRETE: 0,00 VALOR DESCONTADO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 0,00			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO: 11014 DESCRIÇÃO: ADAPT. SOLDAD. EL. CURTO CENZO A AMANCO 11014 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITÁRIO: 108,06 VALOR TOTAL: 108,06		VALORES VALOR ICMS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR PIS: 0,00 VALOR COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00			

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA ME
 AV. 19 DE MAIO Nº 527/529 CEP: 11250-000
 JD. ALBATROZ BERTIOGA S.P.
 CNPJ: 04.669.413/0001-14
 IE: 738.067.855.115
 04/11/2019 12:52:39V CCF: 032294 COD: 035267
 CNPJ/CPF consumidor: 22381390000120
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4628	CORDA VARAL POLIET PR NR1 (400MT)					
		40MT X 0,70			T18,00%		28,00
TOTAL R\$							28,00
CARTAO							28,00
CONSUMIDOR							
1 - 1							
ICMS SERA RECOLHIDO CF LC 123/06 SIMPL. NACIONAL							
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE							
51QLRSNN AQLMKOOT ADJV9TLW 5FLJLLNF 5HFDFBCT99TU							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001							
0000000000EUDURWQUR 04/11/2019 12:52:43V							
FAB: BE051472900000085969							

BR

Serralheria BERTIOGA Ltda.
Especializada em Ferro - Vitraux - Janelas - Grades de Proteção
Portas de Aço de Enrolar - Portas Pantográficas
Envidraçamento de Sacadas - Vidros Comuns e Temperados - Box

Av. 19 de Maio, 475 - Jardim Albatroz - CEP 11.750-11250-734 - Bertioiga - SP
Tel.: (13) 3317-2580 / (13) 99781-5390 - E-mail: joa/batistaserralheria@hotmail.com

RECIBO

RECEBI(EMOS) DE Instituto Nacional de Tecnologia e Qualidade
END. _____
A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quinhentos e Cinquenta Reais
REFERENTE AO PAGAMENTO DE: Manutenção no Portão de Ferro
BERTIOGA, 29 DE Novembro DE 20 19
João Batista Alves
Serralheria BERTIOGA Ltda.

R\$ 550,00 #

02/11
550,00
nota

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA

TOTAL GERAL R\$ 550,00

Ass. do Vendedor			Ass. do Cliente		
Valor dos Serviços	R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	550,00
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		11,00	2-Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
Valor Líquido	R\$	539,00	Incentivador Cultural	(+) Valor do ISS	R\$ 11,00
			2-Não		

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



(11) 3317 - 8116
(11) 3317 - 6091

REFRIGERAÇÃO DI GENIO
RICARDO GENIO FERREIRA

AVENIDA 19 DE MAIO, 821 LOJA II JARDIM
ALBATROZ, BERTIÓGA, SP

CNPJ 05 850 559/0003-84

IE 738037399119

IM 00

Extrato No.000350

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	GASR22	GAS R22 BOTIJA 13.6KG EOS					607,20
-----	--------	---------------------------	--	--	--	--	--------

1,0000 UN X 607,200 (156,72)

rateio de desconto sobre o subtotal							-87,20
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Total bruto de itens							607,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Desconto sobre subtotal							-87,20
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$							520,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Cartão de Débito							520,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Troco R\$							0,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.: Nao informado

ENDER.:

BAIRRO.: /-

TEST/RG.: FONE.

ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples

Nacional Empresa optante pelo Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom conforme Lei Fed 12.743/2012 R\$

156,72

SAT No. 000-280.223

29/11/2019 - 13:51:08

3519 1108 8505 5900 0384 5980 0280 2230 0035 0438 8701



35191108850559000384

Di Gênio
 (11) 3312-8116
 (13) 3312-8031

REFRIGERACAO DI GENIO
 RICARDO GENIO FERREIRA
 AVENIDA 19 DE MAIO, 821 LÔJA II JARDIM
 ALBATROZ, BERTIÓGA SP

CPF: 08.850.590/003-84 IE: 728037399119 IM: 00

Extrato No.000349
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	GAS-141B	GAS 141B P/LIMPEZA 2.0000 KG					110,98
		X 55,490 (24,20)					
		rateio de desconto sobre o subtotal					-11,08
		Total bruto de itens					110,98
		Desconto sobre subtotal					-11,08
		TOTAL R\$					99,90
		Dinheiro					99,90
		Troco R\$					0,00

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.: Nao informado
 ENDER.:
 BAIRRO.: /-
 IEST/RG.: FONE:
 ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional
 Empresa optante pelo Simples Nacional
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 24,20

SAT No. 000.260.223
 27/11/2019 - 10:42:07

2519 1108 8505 5900 0384 5900 0260 2230 0034 9675 3019



2519 1108 8505 5900 0384 5900 0260 2230 0034 9675 3019



(13) 3317-8116
(13) 3317-6041

REFRIGERACAO DI GENIO

RICARDO GENIO FERREIRA

AVENIDA 19 DE MAIO, 621 LOJA II JARDIM
ALBATROZ, BERTIÓGA, SP

CNPJ 08.650.559/0003-84 IE 738037399119 IM 00

Extrato No.000350
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	GASR22	GAS R22 BOTIJA 13,6KG EOS					607,20
-----	--------	---------------------------	--	--	--	--	--------

1,0000 UN X 607,200 (156,72)

rateio de desconto sobre o subtotal							-87,20
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Total bruto de itens							607,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Desconto sobre subtotal							-87,20
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$							520,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Cartão de Débito							520,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Troco R\$							0,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.: Nao informado

ENDER...:

BAIRRO.: /-

TELEFONE.: FONE.

ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples

Nacional Empresa optante pelo Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$

SAT No. 000.260.223

29/11/2019 - 13:51:08



DICICO BERTIOGA
CONSTRUDECOR S/A
AV. MARGINAL, 10001
JARDIM ALBATROZ - SP
CNPJ 03.439.316/0030-07 IE 738.079.134.114
IM 0000.000.000.000

Extrato No. 102574
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20
Razão Social/None:

#	ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IUL	UN R\$	I (ULTR R\$)*	IUL	ITEM R\$
001	07899077301461					ACAB REG 3/4 C50			
1	PE X	13,90	(3,89)						13,90
002	07897210478957					TORN. ESFERA TANQUE/			
1	PE X	54,90	(10,32)						54,90
Total bruto de itens									68,80
TOTAL R\$									68,80
CARTÃO DEBITO									68,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20191121 Loja: 0030 Terminal: 001 NCupom: 0001
02423

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,21
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000132355
21/11/2019 13:07:24

3519 1103 4393 1600 3007 5900 0132 3551 0257 4258 3594





Di Gênio
REFRIGERACAO DI GENIO
RICARDO GENIO FERREIRA
AVENIDA 19 DE MAIO, 821 LOJA II - MOCIMA
ALBATROZ, BERTIÓGA - SP

CPF: 08.850.559-0003-84 IE: 738037359119 IM: 00

Extrato No.000349
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381.390/0001-20

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 GAS-141B GAS 141B P/LIMPEZA 2.0000 KG	110,98
X 55,490 (24,20)	
rateio de desconto sobre o subtotal	-11,08
Total bruto de itens	110,98
Desconto sobre subtotal	-11,08
TOTAL R\$	99,90
Dinheiro	99,90
Troco R\$	0,00

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: Nao informado
ENDER: ...
BAIRRO: /-
IEST/RG: FONE:
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional
Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 24,20

SAT No. 000.260.223
27/11/2019 - 10:42:07

2519 1108 8505 5900 0384 5900 0260 2230 0034 9675 3019



2519 1108 8505 5900 0384 5900 0260 2230 0034 9675 3019

COMERCIAL HIDROFORTE DE BEPITORA
ROA CARMEAL EMILIA BAYENDA, 051, 1º ANDAR
INTERMUNICÍPIO JARDIM RECREIO, FRAIA
CEP: 41.040-000

Extrato No.024053
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 22.381.390/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	7891200007431	COLA BRANCA CASCOREZ					36,40
		500GR 2.0000 UN X 18,200 (11,19)					
Total bruto de itens							36,40
TOTAL R\$							36,40
Dinheiro							36,40
Troco R\$							0,00

04 04.05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ENDER: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1034 SALA 332
BAIRRO: ITAIGARA/SALVADOR -
EST/RG: 52714300184 FONE:
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional
Empresa optante pelo Simples Nacional
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 11,19

SAT No. 000.156.721
25/11/2019 - 17:55:37

3519 1105 3433 9300 0150 5900 0156 7210 2405 3443 4898




Extrato No.024052
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.381 390/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	25860	CADEADO 25MM LATAO STAM	2,0000				28,00
		UN X 14,000 (10,23)					
002	25895	CADEADO 45MM LATAO STAM	1,0000				23,00
		P X 23,000 (8,41)					
Total bruto de itens							51,00
TOTAL R\$							51,00
Dinheiro							51,00
Troco R\$							0,00

04 04 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: JIAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 ENDER: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1034 SALA 332
 BAIRRO: ITAIGARA/SALVADOR -
 IEST/RG: 52714300184 FONE
 ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional
 Empresa optante pelo Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 18,64

SAT No 000.156.721
 25/11/2019 - 17:54:17

3519 1105 3433 9300 0150 5900 0156 7210 2405 2599 5734



W.R. COSTA & BUGALLO LTDA
ELETRICA AURORA
 AVENIDA: 19 DE MAIO Nº821 JO: ALBATROZ
 BERTIOGA - SP - CEP: 11250-000
 CNPJ: 71.965.321/0001-79 IE: 738.004.301.118
 21/11/2019 12:58:31 CEF: 018956 COD: 022151

CUPOM FISCAL

QTD	UNID	UN. V.	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	P\$
0001	0000000000002853	SOQUETE P/FLUORESC.	S/BASE 14					
50	PC	X	2,69	F1	A	134,50		
0002	000000000000307	TUBO LED 18W VIDRO 6500K 120C						
35	PC	X	19,36	F1	A	696,96		
0003	0000000000003786	FUZIVEL DE VIDRO PEQUE.						
20	PC	X	0,30	F1	A	6,00		
0004	0000000000003769	FUZIVEL DE VIDRO PEQUE.						
10	PC	X	0,30	F1	A	3,00		
0005	0000000000003784	FUZIVEL DE VIDRO GRANDE						
10	PC	X	0,30	F1	A	3,00		
0006	0000000000003787	FUZIVEL DE VIDRO PEQUE.						
10	PC	X	0,30	F1	A	3,00		
0007	0000000000003773	FUZIVEL DE VIDRO GRANDE						
10	PC	X	0,30	F1	A	3,00		
0008	0000000000003767	FUZIVEL DE VIDRO PEQUE.						
10	PC	X	0,30	F1	A	3,00		
0009	0000000000003776	FUZIVEL DE VIDRO GRANDE						
5	PC	X	0,30	F1	A	1,80		
0010	000000000728840	LUMINARIA ALETADA 2 X 40 BRA						
2	PC	X	33,78	F1	A	67,56		
0011	0000000000003123	DMADA PORC. EXT. 1717-30 30						
2	PC	X	24,80	T18,00%	A	49,60		
0012	0000000000002348	PLUG BRAQ. 1753-30 30A						
2	PC	X	35,96	F1	A	71,92		
0013	000000000788580	CABO FLEXIVEL SIL 4,00						
0,5	RL	X	217,04	F1	A	108,52		
Subtotal R\$							1151,86	
DESCONTO							-81,86	
TOTAL R\$							1070,00	
Binheiro							1070,00	
Tot Aprox. Imposto R\$ 410,07 (38,32%) Fonte: IBPT								
CLIENTE: JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EI								
ENDER: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 SL 3								
BAIRRO: ITAIGARA /SALVADOR -BA								
TELEFONO: 52714300184 FONE: 13 997250552								
CNPJ/CPF: 22.381.390/0001-20								
Fatura a ser recolhida conforme L.C. 123/2006 - Si								

05/11/2019 MarketUP PDV

CARLOS JOAO DA SILVA

Av Dezenove de Maio, 777, Albatroz - Beronga SP
 CNPJ: 13955112000148 IE: 738015846115 IM: 74560

Extrato No. 4744

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22381390000120

CODIGO - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
7899613524015 - DESCOMPLENADORA AÇO DENTADA 12X25	1.00 UN	9.90	9.90
Itens unitarios			1
Qtd total de itens			1.00
Subtotal R\$			9.90
Valor a Pagar R\$			9.90
FORMA PGTO.	VALOR PAGO R\$		
Dinheiro			9.90

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: ---

Destinatário: Jilavin locações comercio e serviços eireli


Tabulos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - 1.78
 Estadual, 0.68 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 801EC4

SAT Nº: 000205454
05/11/2019 - 13:22:32
 3519 1113 9551 1200 0148 5900 0205 4540 0474 1849
 6722



<https://gringomateriaisparaconstr.m> 1/2

05/11/2019 MarketUP PDV



Colar o QR Code no extrato impresso ou App DeDifon

ANEXO IV – ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL		Nº DO DOC	0007
		PÁGINA 1	
		NOME:	
DATA: 29/11/2019		LOCAL: HOSPITAL BERTIOGA	
HORÁRIO INICIAL: 13:30		HORÁRIO FINAL: 15:00	
PAUTA			
CONVOCADOS PRESENTES			
CONVOCADOS AUSENTES	Marcos (folga)		
- Horário do Almoço. - Ordens de Serviços Pendentes.			
PENDÊNCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO			
(Empty space for pending items)			
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO			

ANEXO V – FOTOS




Figura 1: Reparo na porta de entrada do corredor do hospital.




Figura 2: Mudança da sala de medicação intramuscular.




Figura 3: Instalação de suportes na nova sala de medicação intramuscular.




Figura 4: Substituição da escadinha que estava danificada.




Figura 5: Instalação de ventilador.




Figura 6: Fechamento de ponto de ventilação na diretoria.



Figura 7: Ajuste de placa.




Figura 8: Reparo em cerâmica do piso do sanitário.




Figura 9: Reinstalação de placa da faixa do Hospital.




Figura 10: Reparo na longarina que fica em frente ao pronto socorro infantil.




Figura 11: Técnico da Villarta verificando o elevador.




Figura 12: Instalação de suportes na medicação.




Figura 13: Substituição de suporte da sala de espera de ultrassom.




Figura 14: Reparo em porta de armário da enfermaria.




Figura 15: Reparo em torneira.




Figura 16: Instalação de suportes no posto de enfermagem.




Figura 17: Instalação de pontos de oxigênio e ar comprimido.




Figura 18: Substituição de suporte de sabonete líquido.




Figura 19: Conserto de dispenser de álcool em gel do corredor do hospital.




Figura 20: Parafusos que foram removidos das longarinas que estão na recepção do hospital.

ANEXO VI- ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - ENGENHARIA CLÍNICA

OS	Data de Abertura	Descrição	Equipamento/Setor	Tipo de Manutenção
201900761	08/08/2019	MANUTENÇÃO DO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA INCOTERM	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CORRETIVA
201901983	30/10/2019	SUBSTITUIÇÃO DE FITA TEFLON, CONECTOR E NÍQUEL	SELADORA - P500 CT (ISAMAR)- FARMÁCIA	CORRETIVA
201902008	30/10/2019	SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS	BISTURI ELETROCIRÚRGICO - BP-400PLUS (EMAI) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902019	04/11/2019	SOLDA DE PÁS DE POTÊNCIA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TESTE DE HORAS NA BANCADA	CARDIOVERSOR - MOF 03 (ECAFIX) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902077	06/11/2019	REALIZADO TESTE DE CALIBRAMENTO, TESTE DE CARGA EM JOULE E CONFIGURAÇÃO DO MESMO	CARDIOVERSOR - HEARTSTART MRX (PHILIPS) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902078	07/11/2019	REALIZADA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TESTE DOS CABOS	BISTURI ELETROCIRÚRGICO - SS-5015 (WEM) AMBULATÓRIO	CORRETIVA
201902071	07/11/2019	SERVIÇO EXTERNO PARA VERIFICAR MOTOR	ASPIRADOR PORTÁTIL - DIAPUMP (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902042	07/11/2019	REPARO EM ESFIGMOMANÔMETRO COM DEFEITO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902048	08/11/2019	REPARO NO ESFIGMOMANOMETRO (ENTREGUE UM NOVO)	MATERNIDADE	CORRETIVA
201902070	08/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO	GERENCIA DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
201902073	11/11/2019	REPARO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA	ASPIRADOR PORTÁTIL - NI (NEVONI) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902088	11/11/2019	ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA AMBULÂNCIA	GERENCIA DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
201902065	13/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE TERMÔMETRO NA PEDIATRIA	PEDIATRIA	CORRETIVA
201902105	14/11/2019	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR MONITOR	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902104	18/11/2019	ENTREGA DE FLUXÔMETRO AO SETOR	CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902148	21/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ENERGIA E TOMADA NO SETOR	INCUBADORA DE TRANSPORTE - RWT (OLIDEF) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902124	21/11/2019	SUBSTITUÍDA POR OUTRA (PATRIMÔNIO: 134725)	BALANÇA ELETRÔNICA - R/1 109-E (WELMY) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902147	25/11/2019	MANUTENÇÃO NA BALANÇA PEDIÁTRICA (LIMPEZA E TESTES)	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902158	26/11/2019	VERIFICAÇÃO DE APARELHO DE ECG E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA

ANEXO VII - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - ENGENHARIA CLÍNICA

OS	Data de Abertura	Descrição	Equipamento/Setor	Tipo de Manutenção
201900761	08/08/2019	MANUTENÇÃO DO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA INCOTERM	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CORRETIVA
201901983	30/10/2019	SUBSTITUIÇÃO DE FITA TEFLON, CONECTOR E NÍQUEL	SELADORA - P500 CT (ISAMAR)- FARMÁCIA	CORRETIVA
201902008	30/10/2019	SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS	BISTURI ELETROCIRÚRGICO - BP-400PLUS (EMAI) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902019	04/11/2019	SOLDA DE PÁS DE POTÊNCIA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TESTE DE HORAS NA BANCADA	CARDIOVERSOR - MOF 03 (ECAFIX) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902077	06/11/2019	REALIZADO TESTE DE CALIBRAMENTO, TESTE DE CARGA EM JOULE E CONFIGURAÇÃO DO MESMO	CARDIOVERSOR - HEARTSTART MRX (PHILIPS) PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902078	07/11/2019	REALIZADA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TESTE DOS CABOS	BISTURI ELETROCIRÚRGICO - SS-5015 (WEM) AMBULATÓRIO	CORRETIVA
201902071	07/11/2019	SERVIÇO EXTERNO PARA VERIFICAR MOTOR	ASPIRADOR PORTÁTIL - DIAPUMP (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902042	07/11/2019	REPARO EM ESFIGMOMANÔMETRO COM DEFEITO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902048	08/11/2019	REPARO NO ESFIGMOMANOMETRO (ENTREGUE UM NOVO)	MATERNIDADE	CORRETIVA
201902070	08/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO	GERENCIA DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
201902073	11/11/2019	REPARO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA	ASPIRADOR PORTÁTIL - NI (NEVONI) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902088	11/11/2019	ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA AMBULÂNCIA	GERENCIA DE ENFERMAGEM	CORRETIVA
201902065	13/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE TERMÔMETRO NA PEDIATRIA	PEDIATRIA	CORRETIVA
201902105	14/11/2019	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR MONITOR	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902104	18/11/2019	ENTREGA DE FLUXÔMETRO AO SETOR	CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902148	21/11/2019	SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ENERGIA E TOMADA NO SETOR	INCUBADORA DE TRANSPORTE - RWT (OLIDEF) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902124	21/11/2019	SUBSTITUÍDA POR OUTRA (PATRIMÔNIO: 134725)	BALANÇA ELETRÔNICA - R/1 109-E (WELMY) MATERNIDADE	CORRETIVA
201902147	25/11/2019	MANUTENÇÃO NA BALANÇA PEDIÁTRICA (LIMPEZA E TESTES)	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902158	26/11/2019	VERIFICAÇÃO DE APARELHO DE ECG E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA

ANEXO VIII - ORDENS DE SERVIÇO PREVENTIVAS - ENGENHARIA CLÍNICA

OS	Data de Abertura	Descrição	Equipamento/Setor	Tipo de Manutenção
201901994	01/11/2019	REALIZADO TESTE E LIMPEZA	ASPIRADOR PORTÁTIL - A-45 PLUS (OIIDEF) PRONTO SOCORRO	PREVENTIVA
201902010	02/11/2019	EMPRESA EXTERNA QUE REALIZA PREVENTIVA	APARELHO DE RAIOS-X - CDK125 (MACROTEC) RAIOS-X	PREVENTIVA
201902044	08/11/2019		BERÇO AQUECIDO - BA-51/SPA (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902043	08/11/2019		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 7 (1.8) LABORATÓRIO	PREVENTIVA
201902050	11/11/2019	REALIZADA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE TERMINAIS E CONECTORES	BISTURI ELETROCIÚRGICO - MHF-700 (MEDCIR) ENGENHARIA CLÍNICA	PREVENTIVA
201902081	14/11/2019	REALIZADO TESTE, VERIFICAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS, PAINEL E LIMPEZA	ELETROCARDIOGRAMA - MINISCOPE (INSTRAMED) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902082	14/11/2019	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA MECÂNICO, VERIFICAÇÃO DOS CABOS DO ELETRODUTO E CABO DE REDE	ELETROENFALÓGRAMA - BRAIN WAVE PLUS (SLEEPVIRTUAL) AMBULATÓRIO	PREVENTIVA
201902080	14/11/2019	REALIZADO TESTE, VERIFICAÇÃO DO DISPLAY E CONECTORES	CARDIOVERSOR - MDFO3 (ECAFIX) ENGENHARIA CLÍNICA	PREVENTIVA
201902093	18/11/2019	LIMPEZA, TESTE DE LED'S, VERIFICAÇÃO DE CABOS E ESTRUTURA MECÂNICA	FOTOTERAPIA - 3006 (FANEM) MATERNIDADE	PREVENTIVA
201902094	19/11/2019	LIMPEZA, TESTE DE CALOR, VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E BATERIA	INCUBADORA DE TRANSPORTE - 1T 158 TS (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902117	20/11/2019	TESTE DE MECÂNICA E ELÉTRICO	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO - SM 2001 (OPTO) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA
201902120	21/11/2019		MONITOR MULTIPARÂMETRO - LIFE TOUCH.10 (LIFEMED) ENGENHARIA CLÍNICA	PREVENTIVA
201902128	22/11/2019		PRINTER - UP-20 (SONY) ENGENHARIA CLÍNICA	PREVENTIVA
201902127	22/11/2019		NEGATOSCÓPIO - NI (BEM) ENGENHARIA CLÍNICA	PREVENTIVA
201902140	25/11/2019		VENTILADOR PULMONAR - 10H-200 (INESGOL) CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA

ANEXO IX - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS SOLICITADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

OS	Data de Abertura	Oficina	Descrição	Sector	Funcionário	Tipo de Manutenção
201901998	01/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902000	01/11/2019	OFICINA GERAL	CONCERTO DE LONGARINA	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201901997	01/11/2019	PREDIAL	FECHEAMENTO DE BURACO NO TETO NA SALA DA ROSANE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	CARLOS	CORRETIVA
201901995	01/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DA TELEVISÃO DO ACOLHIMENTO DE RISCO	TI	MARCOS	CORRETIVA
201901996	01/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DE TOMADA	RH	MARCOS	CORRETIVA
201902009	01/11/2019	ELÉTRICA	TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA NO PSI	PS INFANTIL	MARCOS	CORRETIVA
201902014	04/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902012	04/11/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE MACA	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902018	04/11/2019	OFICINA GERAL	CONCERTO DE CADEIRA DE RODA	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902020	04/11/2019	ELÉTRICA	MANUTENÇÃO NO VENTILADOR DO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902023	04/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NA TOMADA	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201902024	04/11/2019	ELÉTRICA	TOMADA DUPLA NA RECEPÇÃO	RH	MARCOS	CORRETIVA
201902021	04/11/2019	AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE MEDICAÇÃO	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902027	05/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902028	05/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NO VENTILADOR DA SALA DE TRIAGEM	TRIAGEM	MARCOS	CORRETIVA
201902029	05/11/2019	ELÉTRICA	VERIFICAÇÃO DA REDE DE ENERGIA NO SAMU EM VISTA LINDA	SAMU	MARCOS	CORRETIVA
201902026	05/11/2019	HIDRÁULICA	REPARO NA DESCARGA DO QUARTO 12	MATERNIDADE		CORRETIVA
201902040	06/11/2019	PREDIAL	RETIRADA DE PISO DO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902033	06/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902030	06/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	PREVENTIVA
201902031	06/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	PREVENTIVA
201902041	07/11/2019	PREDIAL	COLOCAÇÃO DO PISO DO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA

201902047	07/11/2019	PINTURA	PINTURA DE FAIXAS NA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	CARLOS	CORRETIVA
201902039	07/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902035	07/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAR PAPELEIRA NA EMERGÊNCIA	EMERGÊNCIA		CORRETIVA
201902036	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE PAPEL HIGIÊNICO	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902038	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE PAPEL TOALHA	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902037	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE SABONETE ESPUMA	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902045	08/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902046	08/11/2019	PINTURA	PINTURA DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	OSCAR	CORRETIVA
201902178	08/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		CORRETIVA
201902067	09/11/2019	HIDRÁULICA	DESENTUPIMENTO DA PIA LOCALIZADA NA SALA CENTRAL DA ENFERMARIA	ENFERMARIA	JOÃO	CORRETIVA
201902055	10/11/2019	AR	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA ULTRASSOM	ULTRASSOM	AILTON	CORRETIVA
201902056	10/11/2019	CONDICIONADO	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA ULTRASSOM	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902057	10/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE FLUXÔMETRO DE O ²	ESTABILIZAÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902054	10/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902062	12/11/2019	OFICINA GERAL	SOLICITAÇÃO DE UMA MESA PARA USO DO ENFERMEIRO ADMINISTRATIVO DO PS	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	CARLOS	CORRETIVA
201902113	12/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE FLEXÍVEL	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902109	12/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE SIFÃO NO REPOUSO FEMININO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902053	12/11/2019	PREDIAL	COLOCAÇÃO DE REJUNTE NO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902066	12/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902112	13/11/2019	HIDRÁULICA	DESOBSTRUÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902085	13/11/2019	PINTURA	PINTURA DE CALHAS DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA

201902063	13/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE UMA PRATELEIRA PEQUENA PARA COLOCAR O APARELHO TELEFONICO	COZINHA/NUTRIÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201902076	13/11/2019	HIDRÁULICA	VAZAMENTO DE ÁGUA DO REGISTRO	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
201902075	13/11/2019	AR CONDICIONADO	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902064	13/11/2019	HIDRÁULICA	WC DO QUARTO 12. O MESMO ESTA SEM A VÁLVULA QUE ABRE O CHUVEIRO	MATERNIDADE		CORRETIVA
201902068	13/11/2019	AR CONDICIONADO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE MEDICAÇÃO	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902069	13/11/2019	MARCNARIA	REPARO NA PORTA DO CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO		CORRETIVA
201902072	13/11/2019	OFICINA GERAL	MANUTENÇÃO NA FARMÁCIA CORTAR O MATO ATRÁS QUE ESTÁ ALTO, PROPICIANDO A ENTRADA DE INSETOS	FARMÁCIA		CORRETIVA
201902074	13/11/2019	HIDRÁULICA	REPARO NA DESCARGA DO BANHEIRO DA SEDE	RH		CORRETIVA
201902061	13/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902114	14/11/2019	HIDRÁULICA	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NO REPOUSO FEMININO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902087	14/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902086	14/11/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA	CENTRO CIRÚRGICO	MARCOS	CORRETIVA
201902089	14/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA RECEPÇÃO DA SEDE (RH)	SEGURANÇA DO TRABALHO	CARLOS	CORRETIVA
201902111	17/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201902096	18/11/2019	ELÉTRICA	CONSRTO DE TOMADA	LABORATÓRIO	JOÃO	CORRETIVA
201902100	18/11/2019	ELÉTRICA	TROCA DE RESISTÊNCIA DO QUARTO 18	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902102	18/11/2019	OFICINA GERAL	MEDIDAS DA MARQUISE	EMERGÊNCIA	AILTON	CORRETIVA
201902101	18/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE ADAPTADOR NA REGUA DO O²	REMOÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902103	18/11/2019	OFICINA GERAL	MEDIDAS DA MARQUISE DO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902099	18/11/2019	PINTURA	PINTURA DA PORTA DO CORREDOR DO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA

201902095	18/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902098	19/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902115	19/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE VALVULA DE LAVATÓRIO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902108	19/11/2019	PINTURA	PINTURA DE PORTA RECEPÇÃO	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902110	19/11/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE ASSENTO DA LONGARINA	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902097	19/11/2019	HIDRÁULICA	DESENTUPIMENTO DA PIA	FATURAMENTO	MARCOS	CORRETIVA
201902106	19/11/2019	OFICINA GERAL	ADAPTAÇÃO DE RÉGUA DE O ² DA VTR ELE-6490	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902107	19/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO	LABORATÓRIO	OSCAR	CORRETIVA
201902121	21/11/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE TOMADA	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201902122	21/11/2019	PREDIAL	MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO QUARTO 09 DA MATERNIDADE	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902125	21/11/2019	OFICINA GERAL	LUBRIFICAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO PRONTO SOCORRO	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902123	21/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902131	22/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	OSCAR	CORRETIVA
201902132	22/11/2019	HIDRÁULICA	CONCERTO DA RESISTÊNCIA DO CHUVEIRO DA BASE DE BORACEIA	SAMU	OSCAR	CORRETIVA
201902133	22/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE SIFÃO DA PIA DO WC DE BORACEIA	SAMU	OSCAR	CORRETIVA
201902135	22/11/2019	AR	TROCA DE SIFÃO DA PIA DO WC DE BORACEIA	MATERNIDADE	OSCAR	CORRETIVA
201902136	22/11/2019	HIDRÁULICA	ENTREGA DE REPARO PARA REGISTRO PARA CONCERTO NA BASE DE BORACEIA	SAMU	MARCOS	CORRETIVA
201902134	22/11/2019	AR	VERIFICAR AR CONDICIONADO DA SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA	ULTRASSOM		CORRETIVA
201902146	24/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE CILINDROS NO CC - QUARTO 3 O ² 10M	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
201902145	24/11/2019	PREDIAL	JANELA QUEBRADA NO QUARTO 17	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA

201902144	24/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	AILTON	PREVENTIVA
201902143	25/11/2019	OFICINA GERAL	VERIFICAR AS LONGARINAS DA RECEPÇÃO	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902151	25/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL QUEBRADO NO CORREDOR DO PS	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902152	25/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902142	25/11/2019	AR CONDICIONADO	LIGAR O AR CONDICIONADO DO PSI	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902141	25/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902170	26/11/2019	SERRALHERIA	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA DE PRESSÃO NA PORTA DO ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO DO PSI	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902157	26/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DE TOMADA	CAF		CORRETIVA
201902159	26/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902167	27/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NO VENTILADOR DA ROUPARIA	SCIH (HIGIENIZAÇÃO - LAVANDERIA)	JOÃO	CORRETIVA
201902168	27/11/2019	OFICINA GERAL	DESINSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	SCIH (HIGIENIZAÇÃO - LAVANDERIA)	AILTON	CORRETIVA
201902166	27/11/2019	HIDRÁULICA	MANUTENÇÃO DA PIA DO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902174	27/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE SABONETE	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902173	27/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO SUPORTE DE ALCOOL EM GEL NO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902175	27/11/2019	OFICINA GERAL	AJUSTE DA TELA DO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902176	27/11/2019	SERRALHERIA	CONCERTO DA PORTA DO ARMÁRIO INSTALADO NA ENFERMARIA	ENFERMARIA	CARLOS	CORRETIVA
201902164	27/11/2019	AR CONDICIONADO	REPARO NO AR CONDICIONADO POIS O MESMO NÃO ESTÁ RESFRIANDO A SALA	SAMU		CORRETIVA
201902187	28/11/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ANEL DE VEDAÇÃO	SAMU		CORRETIVA

201902186	28/11/2019	OFICINA GERAL	REPARO NA CLARA BOIA NO CORREDOR, PRÓXIMO AO REFEITÓRIO	MANUTENÇÃO		CORRETIVA
201902189	28/11/2019	PREDIAL	REJUNTE NA PIA	COZINHA/NUTRIÇÃO		CORRETIVA
201902188	28/11/2019	PREDIAL	REJUNTE NA PIA	COZINHA/NUTRIÇÃO		CORRETIVA
201902184	28/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL		PREVENTIVA
201902185	28/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL		PREVENTIVA
201902183	28/11/2019	REFRIGERAÇÃO		CENTRO CIRÚRGICO		PREVENTIVA
201902205	29/11/2019	SERRALHERIA	MANUTENÇÃO DA GAVETA NÚMERO 04 DA SALA DE EMERGÊNCIA.	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902204	29/11/2019	OFICINA GERAL	MANUTENÇÃO DE CADEIRA EM FRENTE AO PSI	PRONTO SOCORRO		CORRETIVA
201902195	29/11/2019	REFRIGERAÇÃO		AGÊNCIA TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA

ANEXO X - ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS EXECUTADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

OS	Data de Abertura	Oficina	Descrição	Sector	Funcionário	Tipo de Manutenção
201900356	29/07/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DA COZINHA E DO REFEITÓRIO	COZINHA/NUTRIÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201900457	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	AILTON	PREVENTIVA
201900493	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		LABORATÓRIO	AILTON	PREVENTIVA
201900536	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		PRONTO SOCORRO	CARLOS	PREVENTIVA
201900534	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		PRONTO SOCORRO	CARLOS	PREVENTIVA
201900540	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		SEGURANÇA DO TRABALHO	CARLOS	PREVENTIVA
201900535	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		PRONTO SOCORRO	CARLOS	PREVENTIVA
201900496	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		LABORATÓRIO	OSCAR	PREVENTIVA
201900494	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		LABORATÓRIO	AILTON	PREVENTIVA
201900462	01/08/2019	REFRIGERAÇÃO		CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	PREVENTIVA
201900760	08/08/2019	PREDIAL	SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO LOCALIZADA NO CHÃO AO FIM DO CORREDOR QUE DÁ ACESSO A AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	JOÃO	CORRETIVA
201900984	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	AILTON	PREVENTIVA
201900983	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	OSCAR	PREVENTIVA
201900987	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	OSCAR	PREVENTIVA
201900982	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	OSCAR	PREVENTIVA
201900985	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	OSCAR	PREVENTIVA
201900980	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	CARLOS	PREVENTIVA
201900981	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	AILTON	PREVENTIVA
201900988	23/08/2019	REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	AILTON	PREVENTIVA

		REFRIGERAÇÃO		ENFERMARIA	OSCAR	PREVENTIVA
201900986	23/08/2019	OFICINA GERAL	SOLICITO UMA BANCADA PARA SUPORTE DO COMPUTADOR NA SALA DE GESSO	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201901166	09/09/2019					
201901370	24/09/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISÃO	CENTRO CIRÚRGICO	MARCOS	CORRETIVA
201901472	01/10/2019	REFRIGERAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR REMOÇÃO	REMOÇÃO	ALTON	INSTALAÇÃO
201901474	01/10/2019	SERRALHERIA	SOLICITO MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA PORTA DA FARMACIA POIS A MESMA NÃO ESTA TRANCANDO.	FARMÁCIA	MARCOS	CORRETIVA
201901561	03/10/2019	PREDIAL	RETIRADA DA MOLDURA DO ESPELHO DO POSTO DE ENFERMAGEM	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901564	03/10/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO POSTO DE ENFERMAGEM	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901565	03/10/2019	ELÉTRICA	PINTURA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901566	03/10/2019	PREDIAL	RETIRAR ADESIVOS	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	CARLOS	CORRETIVA
201901568	03/10/2019	PREDIAL	FECHAR CANALETAS	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901569	03/10/2019	ELÉTRICA	FECHAR CAIXAS DE ENERGIA	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901570	03/10/2019	MARCENARIA	PORTA DE ARMÁRIO SOLTA	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901572	03/10/2019	OFICINA GERAL	RETIRADA DE PRATELEIRA	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA

201901573	03/10/2019	ELÉTRICA	REPARO NA TOMADA	POSTO DE ENFERMAGEM MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901582	03/10/2019	HIDRÁULICA	FECHAMENTO DE TORNEIRA - QUARTO 18	MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901585	03/10/2019	MARCNARIA	PORTA DE ACESSO A MATERNIDADE - APERTAR DOBRADIÇA	MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901587	03/10/2019	PINTURA	PINTAR A BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	OSCAR	CORRETIVA
201901606	04/10/2019	PREDIAL	FECHAMENTO DE FUROS DA SALA DE MATERIAL	CENTRO CIRÚRGICO	CARLOS	CORRETIVA
201901641	04/10/2019	ELÉTRICA	CONFORTO MÉDICO - COPA - TROCA DE TOMADAS	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201901656	04/10/2019	ELÉTRICA	INSTALAR ESPELHO CEGO 4X2	ESTABILIZAÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201901701	04/10/2019	PINTURA	PINTURA DA PORTA DA SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	AILTON	CORRETIVA
201901799	09/10/2019	MARCNARIA	PORTA TELA MOSQUETEIRO	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201901813	10/10/2019	OFICINA GERAL	AVALIAÇÃO PARA POSSÍVEL CONCERTO DA PORTA DE UM DOS FORNOS DA COZINHA	COZINHA/NUTRIÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902022	22/10/2019	SERRALHERIA	REPARO NO PORTÃO DE BORACEIA	SAMU	SERVIÇO EXTERNO	CORRETIVA
201902013	26/10/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE CILINDRO O ² - CONSULTÓRIO 05	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902016	26/10/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902015	26/10/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO NO CME	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
201901973	28/10/2019	OFICINA GERAL	EPARO NO BEBEDOURO DA SALA DE MEDICAÇÃO	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201901962	28/10/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO QUEIMADO QUARTO 18	MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901963	28/10/2019	HIDRÁULICA	REPARO NO CHUVEIRO DO QUARTO 17	MATERNIDADE	MARCOS	CORRETIVA
201901979	29/10/2019	PINTURA	PINTURA DE PORTA	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	AILTON	CORRETIVA

201901972	29/10/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201901978	29/10/2019	OFICINA GERAL	LIXAMENTO DE PORTA	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	AILTON	CORRETIVA
201901974	29/10/2019	SERRALHERIA	PORTA DO CONSULTÓRIO 4 SEM MAÇANETA	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201901975	29/10/2019	SERRALHERIA	PORTA DO CONSULTÓRIO 2 SEM MAÇANETA	PRONTO SOCORRO	JOÃO	CORRETIVA
201901977	29/10/2019	OFICINA GERAL	JANELA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL QUEBRADA	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201901982	30/10/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201901986	30/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE LONGARINA PARA RECEPÇÃO DO HOSPITAL	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201901985	30/10/2019	PINTURA	PINTURA DE MESINHA	CAF	AILTON	CORRETIVA
201901984	30/10/2019	OFICINA GERAL	LIXAMENTO DE MESINHA PARA CAF	CAF	AILTON	CORRETIVA
201902006	30/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO PATRIMÔNIO 175 DO LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201901981	30/10/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE AR COMPRIMIDO NA SALA 03	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
201901987	30/10/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL NA COZINHA DO SETOR DE NUTRIÇÃO.	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201901988	30/10/2019	SERRALHERIA	SOLDA DE UMA DAS ALÇAS DO LIQUIDIFICADOR DA COZINHA.	COZINHA/NUTRIÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201901991	30/10/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA	LABORATÓRIO	MARCOS	CORRETIVA
201901990	30/10/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO REFEITÓRIO	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201902001	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE DESCARPAC	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902002	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE CADEIRAS GIRATÓRIAS	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902005	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO PATRIMÔNIO 28085/119900869 PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA

201902007	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE CADEIRA GIRATÓRIA PATRIMÔNIO: 30952 PARA A MANUTENÇÃO	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201901999	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE SUPORTE DE BRAÇO TRIPÉ	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902003	31/10/2019	OFICINA GERAL	RETIRADA DE CADEIRA FIXA SEM PATRIMÔNIO	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902004	31/10/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201901998	01/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902000	01/11/2019	OFICINA GERAL	CONCERTO DE LONGARINA	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201901997	01/11/2019	PREDIAL	FECHAMENTO DE BURACO NO TETO NA SALA DA ROSANE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	CARLOS	CORRETIVA
201901995	01/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DA TELEVISÃO DO ACOLHIMENTO DE RISCO	TI	MARCOS	CORRETIVA
201901996	01/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DE TOMADA	RH	MARCOS	CORRETIVA
201902009	01/11/2019	ELÉTRICA	TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA NO PSI	PS INFANTIL	MARCOS	CORRETIVA
201902014	04/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902012	04/11/2019	OFICINA GERAL	TRANSPORTE DE MACA	LABORATÓRIO	CARLOS	CORRETIVA
201902018	04/11/2019	OFICINA GERAL	CONCERTO DE CADEIRA DE RODA	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902020	04/11/2019	ELÉTRICA	MANUTENÇÃO NO VENTILADOR DO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902023	04/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NA TOMADA	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201902024	04/11/2019	ELÉTRICA	TOMADA DUPLA NA RECEPÇÃO	RH	MARCOS	CORRETIVA
201902027	05/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902028	05/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NO VENTILADOR DA SALA DE TRIAGEM	TRIAGEM	MARCOS	CORRETIVA
201902029	05/11/2019	ELÉTRICA	VERIFICAÇÃO DA REDE DE ENERGIA NO SAMU EM VISTA LINDA	SAMU	MARCOS	CORRETIVA
201902033	06/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA

201902040	06/11/2019	PREDIAL	RETIRADA DE PISO DO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902030	06/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	PREVENTIVA
201902031	06/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	PREVENTIVA
201902041	07/11/2019	PREDIAL	COLOCAÇÃO DO PISO DO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902047	07/11/2019	PINTURA	PINTURA DE FAIXAS NA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	CARLOS	CORRETIVA
201902039	07/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902045	08/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902046	08/11/2019	PINTURA	PINTURA DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	OSCAR	CORRETIVA
201902067	09/11/2019	HIDRÁULICA	DESENTUPIMENTO DA PIA LOCALIZADA NA SALA CENTRAL DA ENFERMARIA	ENFERMARIA	JOÃO	CORRETIVA
201902054	10/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902055	10/11/2019	AR CONDICIONADO	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA ULTRASSOM	ULTRASSOM	AILTON	CORRETIVA
201902056	10/11/2019	AR CONDICIONADO	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA ULTRASSOM	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902057	10/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE FLUXÔMETRO DE O ²	ESTABILIZAÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902062	12/11/2019	OFICINA GERAL	SOLICITAÇÃO DE UMA MESA PARA USO DO ENFERMEIRO ADMINISTRATIVO DO PS	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	CARLOS	CORRETIVA
201902113	12/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE FLEXÍVEL	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902109	12/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE SIFÃO NO REPOUSO FEMININO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902066	12/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902053	12/11/2019	PREDIAL	COLOCAÇÃO DE REJUNTE NO BANHEIRO DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902112	13/11/2019	HIDRÁULICA	DESOBSTRUÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902061	13/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA

201902085	13/11/2019	PINTURA	PINTURA DE CALHAS DA BRINQUEDOTECA	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902063	13/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE UMA PRATELEIRA PEQUENA PARA COLOCAR O APARELHO TELEFONICO	COZINHA/NUTRIÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201902076	13/11/2019	HIDRÁULICA	VAZAMENTO DE ÁGUA DO REGISTRO	CENTRO CIRÚRGICO	JOÃO	CORRETIVA
201902075	13/11/2019	AR CONDICIONADO	REGULAÇÃO DE TEMPERATURA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902114	14/11/2019	HIDRÁULICA	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NO REPOUSO FEMININO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902087	14/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	CORRETIVA
201902086	14/11/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA	CENTRO CIRÚRGICO	MARCOS	CORRETIVA
201902089	14/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA RECEPÇÃO DA SEDE (RH)	SEGURANÇA DO TRABALHO	CARLOS	CORRETIVA
201902111	17/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	CARLOS	CORRETIVA
201902095	18/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902096	18/11/2019	ELÉTRICA	CONSERVO DE TOMADA	LABORATÓRIO	JOÃO	CORRETIVA
201902100	18/11/2019	ELÉTRICA	TROCA DE RESISTÊNCIA DO QUARTO 18	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902102	18/11/2019	OFICINA GERAL	MEDIDAS DA MARQUISE	EMERGÊNCIA	AILTON	CORRETIVA
201902101	18/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAÇÃO DE ADAPTADOR NA REGUA DO O ²	REMOÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902103	18/11/2019	OFICINA GERAL	MEDIDAS DA MARQUISE DO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902099	18/11/2019	PINTURA	PINTURA DA PORTA DO CORREDOR DO HOSPITAL	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902098	19/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902115	19/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE VALVULA DE LAVATÓRIO	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA
201902108	19/11/2019	PINTURA	PINTURA DE PORTA RECEPÇÃO	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902110	19/11/2019	OFICINA GERAL	TROCA DE ASSENTO DA LONGARINA	PRONTO SOCORRO	CARLOS	CORRETIVA

201902097	19/11/2019	HIDRÁULICA	DESENTUPIMENTO DA PIA	FATURAMENTO	MARCOS	CORRETIVA
201902106	19/11/2019	OFICINA GERAL	ADAPTAÇÃO DE RÉGUA DE O ² DA VTR ELE-6490	MANUTENÇÃO	AILTON	CORRETIVA
201902107	19/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO	LABORATÓRIO	OSCAR	CORRETIVA
201902123	21/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902121	21/11/2019	ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE TOMADA	COZINHA/NUTRIÇÃO	MARCOS	CORRETIVA
201902122	21/11/2019	PREDIAL	MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO QUARTO 09 DA MATERNIDADE	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902125	21/11/2019	OFICINA GERAL	LUBRIFICAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO PRONTO SOCORRO	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902131	22/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	OSCAR	CORRETIVA
201902132	22/11/2019	HIDRÁULICA	CONCERTO DA RESISTÊNCIA DO CHUVEIRO DA BASE DE BORACEIA	SAMU	OSCAR	CORRETIVA
201902133	22/11/2019	HIDRÁULICA	TROCA DE SIFÃO DA PIA DO WC DE BORACEIA	SAMU	OSCAR	CORRETIVA
201902135	22/11/2019	CONDICIONADO	TROCA DE SIFÃO DA PIA DO WC DE BORACEIA	MATERNIDADE	OSCAR	CORRETIVA
201902136	22/11/2019	HIDRÁULICA	ENTREGA DE REPARO PARA REGISTRO PARA CONCERTO NA BASE DE BORACEIA	SAMU	MARCOS	CORRETIVA
201902146	24/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE CILINDROS NO CC - QUARTO 3 O ² 10M	CENTRO CIRÚRGICO	AILTON	CORRETIVA
201902145	24/11/2019	PREDIAL	JANELA QUEBRADA NO QUARTO 17	MATERNIDADE	AILTON	CORRETIVA
201902144	24/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	AILTON	PREVENTIVA
201902141	25/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA
201902143	25/11/2019	OFICINA GERAL	VERIFICAR AS LONGARINAS DA RECEPÇÃO	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902151	25/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL QUEBRADO NO CORREDOR DO PS	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902152	25/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL	RECEPÇÃO HOSPITAL	AILTON	CORRETIVA
201902159	26/11/2019	OFICINA GERAL	CONTROLE MATINAL DE CILINDROS	MANUTENÇÃO	JOÃO	PREVENTIVA

201902170	26/11/2019	SERRALHERIA	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA DE PRESSÃO NA PORTA DO ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO DO PSI	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902167	27/11/2019	ELÉTRICA	REPARO NO VENTILADOR DA ROUPARIA	SCIH (HIGIENIZAÇÃO - LAVANDERIA)	JOÃO	CORRETIVA
201902168	27/11/2019	OFICINA GERAL	DESINSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	SCIH (HIGIENIZAÇÃO - LAVANDERIA)	AILTON	CORRETIVA
201902166	27/11/2019	HIDRÁULICA	MANUTENÇÃO DA PIA DO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	MARCOS	CORRETIVA
201902174	27/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE SABONETE	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902173	27/11/2019	OFICINA GERAL	SUBSTITUIÇÃO SUPORTE DE ALCOOL EM GEL NO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902175	27/11/2019	OFICINA GERAL	AJUSTE DA TELA DO POSTO DE ENFERMAGEM	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA
201902176	27/11/2019	SERRALHERIA	CONCERTO DA PORTA DO ARMÁRIO INSTALADO NA ENFERMARIA	ENFERMARIA	CARLOS	CORRETIVA
201902187	28/11/2019	OFICINA GERAL	ENTREGA DE ANEL DE VEDAÇÃO	SAMU		CORRETIVA
201902205	29/11/2019	SERRALHERIA	MANUTENÇÃO DA GAVETA NÚMERO 04 DA SALA DE EMERGÊNCIA.	PRONTO SOCORRO	AILTON	CORRETIVA

OS	Data de Abertura	OFICINA	Descrição	Setor	Tipo de Manutenção
201902021	04/11/2019	AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE MEDICAÇÃO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902026	05/11/2019	HIDRÁULICA	REPARO NA DESCARGA DO QUARTO 12	MATERNIDADE	CORRETIVA
201902035	07/11/2019	OFICINA GERAL	COLOCAR PAPELEIRA NA EMERGÊNCIA	EMERGÊNCIA	CORRETIVA
201902036	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE PAPEL HIGIÊNICO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902038	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE PAPEL TOALHA	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902037	07/11/2019	OFICINA GERAL	SUORTE DE SABONETE ESPUMA	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902178	08/11/2019	OFICINA GERAL	INSTALAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	CORRETIVA
201902064	13/11/2019	HIDRÁULICA	WC DO QUARTO 12. O MESMO ESTA SEM A VÁLVULA QUE ABRE O CHUVEIRO	MATERNIDADE	CORRETIVA
201902068	13/11/2019	AR CONDICIONADO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE MEDICAÇÃO	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902069	13/11/2019	MARCEARIA	REPARO NA PORTA DO CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA
201902072	13/11/2019	OFICINA GERAL	MANUTENÇÃO NA FARMÁCIA CORTAR O MATO ATRÁS QUE ESTÁ ALTO, PROPICIANDO A ENTRADA DE INSETOS	FARMÁCIA	CORRETIVA
201902074	13/11/2019	HIDRÁULICA	REPARO NA DESCARGA DO BANHEIRO DA SEDE	RH	CORRETIVA
201902134	22/11/2019	AR CONDICIONADO	VERIFICAR AR CONDICIONADO DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA	ULTRASSOM	CORRETIVA
201902142	25/11/2019	AR CONDICIONADO	LIGAR O AR CONDICIONADO DO PSI	PRONTO SOCORRO	CORRETIVA
201902157	26/11/2019	ELÉTRICA	INSTALAÇÃO DE TOMADA	CAF	CORRETIVA
201902164	27/11/2019	AR CONDICIONADO	REPARO NO AR CONDICIONADO POIS O MESMO NÃO ESTÁ RESFRIANDO A SALA	SAMU	CORRETIVA
201902186	28/11/2019	OFICINA GERAL	REPARO NA CLARA BOIA NO CORREDOR, PRÓXIMO AO REFEITÓRIO	MANUTENÇÃO	CORRETIVA
201902184	28/11/2019	REFRIGERAÇÃO		RECEPÇÃO HOSPITAL	PREVENTIVA